Број: 59-1/26

ДОКАЗИ
УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ

Инвеститор: “MS-ENGINEERING“ д.о.о. Нови Град

Постројење за скупљање, транспорт, складиштење и физички третман неопасног отпада капацитета 6 t/дан и складиштење и физички третман опасног електронског и електричног отпада капацитета до 4 t/дан

Индустријска зона Пољавнице, општина Нови Град, к.ч. 582/6 и 582/12 К.О. Пољавнице

Приједор, октобар 2026. године

САДРЖАЈ

УВОД 4
1. ПОДАЦИ О ПОСТРОЈЕЊУ, ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ И ЛОКАЦИЈИ НА КОЈОЈ СЕ ПОСТРОЈЕЊЕ НАЛАЗИ 6
2. ОПИС ПОСТРОЈЕЊА И АКТИВНОСТИ, УКЉУЧУЈУЋИ ДЕТАЉАН ОПИС ПРОИЗВОДНОГ ИЛИ РАДНОГ ПРОЦЕСА, ТЕХНОЛОШКЕ И ДРУГЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 7
2.1. Опис постројења 7
2.2. Опис активности 10
3. ОПИС ОСНОВНИХ И ПОМОЋНИХ СИРОВИНА, ОСТАЛИХ СУПСТАНЦИ И ЕНЕРГИЈЕ КОЈА СЕ КОРИСТИ ИЛИ КОЈУ ПРОИЗВОДИ ПОСТРОЈЕЊЕ, ОДНОСНО ПРИКАЗ ВРСТЕ И КОЛИЧИНЕ ПОТРЕБНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕНАТА ЗА ПРОИЗВОДНИ ИЛИ РАДНИ ПРОЦЕС 12
4. ОПИС СТАЊА ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИ ПОСТРОЈЕЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И РЕЗУЛТАТЕ ИЗВРШЕНИХ ИНДИКАТИВНИХ МЈЕРЕЊА, КОЈИ ОБУХВАТАЈУ СТЕПЕН ЗАГАЂЕНОСТИ ВАЗДУХА, НИВО БУКЕ, НИВО ЗРАЧЕЊА, КВАЛИТЕТ ПОВРШИНСКИХ ВОДА, НИВО ПОДЗЕМНИХ ВОДА, БОНИТЕТ И НАМЈЕНУ ЗЕМЉИШТА, КАО И САДРЖАЈ ШТЕТНИХ И ОТПАДНИХ МАТЕРИЈА У ЗЕМЉИШТУ 15
4.1. Микролокација 15
4.2. Макролокација 17
4.3. Мјерења и испитивања на локацији 30
4.4. Ниво јонизујућих и нејонизујућих зрачења 34
4.5. Бонитет и намјену коришћења земљишта и садржај штетних и отпадних материја у земљишту 35
5. ОПИС ПРИРОДЕ И КОЛИЧИНЕ ПРЕДВИЂЕНИХ ЕМИСИЈА ИЗ ПОСТРОЈЕЊА У СВЕ ДИЈЕЛОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ВАЗДУХ, ВОДА, ЗЕМЉИШТЕ), ОДНОСНО ПРИКАЗ ВРСТЕ И КОЛИЧИНЕ ИСПУШТЕНИХ ГАСОВА, ВОДЕ И ДРУГИХ ОТПАДНИХ МАТЕРИЈА, ПО ТЕХНОЛОШКИМ ЦЈЕЛИНАМА, УКЉУЧУЈУЋИ ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ, ИСПУШТАЊЕ У ВОДУ И ЗЕМЉИШТЕ, БУКУ, ВИБРАЦИЈЕ, СВЈЕТЛОСТ, ТОПЛОТУ И ЗРАЧЕЊА (ЈОНИЗУЈУЋА И НЕЈОНИЗУЈУЋА), КАО И ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ЖИВИ СВИЈЕТ У ЦЈЕЛИНИ, КАО И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ ЗА ВРИЈЕМЕ ИЗГРАДЊЕ, РЕДОВНОГ РАДА ПОСТРОЈЕЊА ИЛИ ОБАВЉАЊА АКТИВНОСТИ 37
5.1. Емисије у ваздух 38
5.2. Емисије буке 38
5.3. Емисије у воде 39
5.4. Утицај на земљиште 40
5.5. Производња отпада 40
5.6. Утицај на флору и фауну 41
5.7. Утицај на заштиту здравља становништва и радника 41
5.8. Утицаји на природна и културна добра посебних вриједности 42
5.9. Могући утицаји у пограничном подручју 42
6. ОПИС ПРЕДЛОЖЕНИХ МЈЕРА, ТЕХНОЛОГИЈА И ДРУГИХ ТЕХНИКА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СМАЊИВАЊЕ, УБЛАЖАВАЊЕ ИЛИ САНАЦИЈУ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ПРОПИСАНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ И ДРУГИМ

ПРОПИСИМА, ТРЕТМАН И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ И УПРАВЉАЊЕ НУСПРОИЗВОДИМА, КАО И МЈЕРЕ У СЛУЧАЈУ ИНЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА 44
6.1. Опште мјере заштите 44
6.2. Мјере за спријечавање/смањење емисија у ваздух 45
6.3. Мјере за спријечавање и смањење емисије буке 46
6.4. Мјере за спријечавање/смањење емисије у земљиште 47
6.5. Мјере за спријечавање/смањење негативног утицаја на воде 48
6.6. Мјере за спречавање/смањење настанка отпада 50
6.7. Мјере заштите здравља становништва и радника 51
6.8. Мјере за заштиту флоре, фауне, пејзажа, културног и природног насљеђа и археолошких налазишта 51
6.9. Мјере у случају несрећа/удеса 52
6.10. Мјере заштите животне средине по престанку рада или уклањању предметног објекта 53
7. ОПИС ОСТАЛИХ МЈЕРА РАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА ОСНОВНИМ ОБАВЕЗАМА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА, ПОСЕБНО МЈЕРА НАКОН ЗАТВАРАЊА ПОСТРОЈЕЊА КОЈЕ МОГУ УТИЦАТИ НА СПРЕЧАВАЊЕ ИЛИ СМАЊИВАЊЕ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 55
7.1. Мјере које су предвиђене законом и другим прописима, нормативима и стандардима и роковима за њихово спровођење 55
7.2. Опис осталих мјера 55
7.3. Мјере након затварања постројења 56
8. ОПИС МЈЕРА ПЛАНИРАНИХ ЗА МОНИТОРИНГ ЕМИСИЈА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, УКЉУЧУЈУЋИ ГРАНИЧНЕ ВРИЈЕДНОСТИ ЕМИСИЈА, ПРОПИСАНЕ ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА, ПАРАМЕТРЕ НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ МОГУ УТВРДИТИ ШТЕТНИ УТИЦАЈИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И МЈЕСТА, НАЧИН И УЧЕСТАЛОСТ МЈЕРЕЊА УТВРЂЕНИХ ПАРАМЕТАРА 58
9. ОПИС РАЗМАТРАНИХ АЛТЕРНАТИВНИХ РЈЕШЕЊА У ОДНОСУ НА ПРЕДЛОЖЕНУ ЛОКАЦИЈУ И ТЕХНОЛОГИЈУ, КАО И РАЗЛОГЕ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ОДЛУЧИЛО ЗА ПРЕДЛОЖЕНА РЈЕШЕЊА 61
10. ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 63
10.1. Документација о отпаду који настаје у процесу рада постројења, као и о отпаду чије се искориштење врши у постројењу или чије одлагање обавља постројење (врсте, састав и количине отпада) 72
10.2. Мјере које је потребно предузимати у циљу смањења производње отпада, посебно опасног отпада 73
10.3. Поступци и начини раздвајања различитих врста отпада, посебно опасног отпада и отпада који ће се поново користити, ради смањења количине отпада за одлагање 75
10.4. Начин складиштења, третмана и одлагања отпада 78
10.5. Одговорно лице за управљање отпадом 78
11. НЕТЕХНИЧКИ РЕЗИМЕ 80
СТРУЧНИ ТИМ: 82
ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 90

Увод

Данас постоји велики број технолошких процеса који нису увијек базирани на таквим технолошким рјешењима које воде рачуна и о загађивању животне средине.

Као посљедица таквог развоја и пуштања у рад производних погона све је више производних јединица, које су изграђене и пуштене у рад без потребних технолошких и техничких рјешења за очување и заштиту животне околине. Овакав приступ је довео до нарушавања равнотеже у природи и животној средини доводи у опасност нарушавање односа и у биосфери. Због тога, основни постулати оптималне корелације научно - технолошког развоја и заштите животне средине треба да буду:

- развој и унапређење квалитета животне средине у наредном периоду мора да се заснива на увођењу технологија са што потпунијим коришћењем инпут-а (технологије са мало и без отпада);

- строго поштовање прописаних норми и нивоа дозвољеног загађења, ефикасан систем контроле и стимулативне санкције према загађивачима;

- будући развој и освајање нових производа не смије значити угрожавање животне средине, па је неопходна еколошка оптимизација постојећих производних постројења и рјешавање отпадних токова. Контрола развојних пројеката треба да се врше од стране научних и стручних организација, како би се фаворизовала технолошка рјешења, која елиминишу даље негативне утицаје на животну средину;

- развој тзв. "чистије производње", као стална апликација интегралне превентивне стратегије заштите животне средине, на процес, производ и услуге са циљем побољшања ефикасности и ограничавања ризика, како за човјека, тако и за животну средину.

Циљ ових Доказа, је процјена могућег утицаја на животну средину наведеног објекта на предвиђеној локацији, и давање препорука у циљу усклађивања техничко-технолошких рјешења са законски прописаним нормама за параметре загађења радне и животне средине.

Улога Доказа за издавање еколошке дозволе постројења, тј. објеката у систему заштите животне средине је вишеструка, али је примарна и превасходна превентивна улога. Докази се раде како би се зауставила даља деградација животне средине, спријечио увоз и увођење застарјелих и тзв. "прљавих" технологија и постројења, који

су велики и потенцијално опасни загађивачи животне средине, као и да би се спријечили хемијски и еколошки акциденти или удеси ширих размјера.

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију је раније издало Привредном друштву "MS-ENGINEERING" д.о.о. Нови Град еколошку дозволу под бројем 15.04-96-135/22 од 31.10.2022. (налази се у прилозима овог документа) за постројење за скупљање, транспорт и складиштење и физички третман неопасног електричног и електронског отпада.

Инвеститор планира проширити листу врста отпада којима се манипулише у оквиру постојећег постројења, укључујући и одређене категорије опасног отпада. Планиране промјене не подразумијевају: повећање укупног капацитета постројења, изградњу нових објеката, проширење манипулативних површина, измјену технолошког процеса, увођење нових технолошких линија.

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију је у свом мишљењу број 15.4.1-96-105/26 од 11.08.2026. носиоцу "MS-ENGINEERING" д.о.о. Нови Град наложило да прибави еколошку дозволу од стране Министарства, у складу са одредбама члана 85. Закона о заштити животне средине.

1. ПОДАЦИ О ПОСТРОЈЕЊУ, ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ И ЛОКАЦИЈИ НА КОЈОЈ СЕ ПОСТРОЈЕЊЕ НАЛАЗИ

Табела бр. 1.1. Општи подаци

1.	Носилац пројекта:	“MS-ENGINEERING“ д.о.о. Нови Град
2.	Сједиште:	Индустријска зона Пољавнице, општина Нови Град
3.	ЈИБ:	4403864160001
4.	Објекат:	Постројење за скупљање, транспорт, складиштење и физички третман неопасног отпада капацитета 6 t/дан и складиштење и физички третман опасног електронског и електричног отпада капацитета до 4 t/дан
5.	Врста захтјева:	Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе
6.	Локација објекта:	к.ч. 582/6 и 582/12 К.О. Пољавнице
7.	Одговорно лице:	Милош Рајилић, директор
8.	Координатор:	Сњежана Рајилић
9.	Контакт телефон:	065/523-648

2. ОПИС ПОСТРОЈЕЊА И АКТИВНОСТИ, УКЉУЧУЈУЋИ ДЕТАЉАН ОПИС ПРОИЗВОДНОГ ИЛИ РАДНОГ ПРОЦЕСА, ТЕХНОЛОШКЕ И ДРУГЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

2.1. Опис постројења

Намјена предметног постројења је скупљање, транспорт, складиштење и физички третман неопасног отпада капацитета 6 t/дан и складиштење и физички третман опасног електронског и електричног отпада капацитета до 4 t/дан.

На основу уговора о закупу, од 17.05.2022. године закуподавац МПД „КОЗАРАПРЕВОЗ“ а.д. Нови Град, ЗПД „КОЗАРАПРЕВОЗ РЕМОНТ И СЕРВИС“ д.о.о. Нови Град даје пословне просторије закупцу „MS-ENGINEERING“ д.о.о. Нови Град. Закуподавац је искључиви власник и посједник пословних објеката и земљишта у Новом Граду на адреси Пољавнице бб, Пољавнице, Нови Град. Објекат је смјештен на к.ч. бр. 582/6, и 582/12 (нови премјер), што одговара к.ч. бр. 470/2, 470/5 и 470/6 (стари премјер). Предметне парцеле заузимају површину од 8619 m^2.

Унутрашње димензије хале износе 28,50 x 14,20 m. Спратност објеката је П (приземље). Хала је изграђена као скелетна конструкција- челична конструкција, обложена лименим профилима са стубовима и кровним „Р“ носачима од угаоних профила и испуном од бетонског жељеза ø 20. Преко носача постављени су секундарни носачи Л12. Покров је салонит. Термичка изолација је од стаклене вуне дебљине 5 cm у јастуцима, која је постављена на иверицу дебљине 18 cm. Кров је обложен са лименим панелима као покровом. Кровна конструкција је челична, пројектована као носач са затегом, осовинског распона 14, 40 m. Горњи појас носача је разрезани ИНП 20 профил.

Темељи су армирано бетонски самци МБ 200, повезани темељним гредама 25/60, такође МБ 200. Под је изграђен од армираног бетона МБ 300, плоча дебљине 20 cm на тампонском слоју шљунка 20 cm, насипу. У објекту и испред објекта су урађене бетонске и асфалтиране подлоге одговарајућих карактеристика са сепаратором уље-вода.





Слика бр. 2.1.1: Дијелови објекта за физичко одвајање и складиштење отпада са којим се манипулише

Снабдијевање водом и канализација

На предметној локацији водоснабдијевање се врши са постојеће градске водоводне мреже. Прикључак објекта на водоводну мрежу је остварен у водоводном шахту, у којем су смјештени водомјери, затварачи и сва потребна пратећа опрема.

Вода се не користи у технолошком процесу, те стога нема отпадних технолошких вода. Вода се користи за пиће, санитарне и противпожарне намјене. Радницима се обезбјеђује хигијенски и здравствено исправна вода за пиће у задовољавајућим количинама у складу са одредбама Правилника о здравственој исправности воде намијењене људској потрошњи („Службени гласник РС“, број 88/17).

Пошто се ради о локацији која није опремљена јавном канализационом мрежом, употребљене воде из објекта се усмјеравају ка водонепропусној септичкој јами. Септичка јама је изграђена према одредбама Правилника о третману отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације („Службени гласник РС“, број 68/01).

Површинске воде се прихватају сливницима са механичким таложницима (како би се спријечило таложење наноса у канализационим цијевима) и одводе посебним системом интерне канализације. Прије упуштања у крајњи реципијент ове воде се претходно третирају на сепаратору нафтних деривата. На предметној локацији постоји изграђен сепаратор уље - вода. Квалитет пречишћене воде након третмана на сепаратору мора задовољити услове дате у Правилнику о испуштању отпадних вода у површинске воде („Сл.гласник Републике Српске“ бр. 44/01).

Снабдијевање енергијом


Предметно постројење снабдијева се електричном енергијом из електродистрибутивне мреже општине Нови Град. Нисконапонска дистрибутивна мрежа, у дијелу насеља у којем се налази предметна хала, је подземна. Иста је изведена на АБ стубовима. Електрична енергија се користи за електромоторни погон машина и расвјету.

2.2. Опис активности

Технолошки поступак се састоји из неколико фаза. Почетна фаза технолошког процеса је пријем и сакупљање неопасног и опасног отпада, те транспорт истог до складишта (једног дијела хале) или преузимањем истог у самом кругу фирме од других правних лица. Након тога слиједи разврставање, селекција отпада за рециклажу (неопасни и опасни електрични и електронски отпад). Рециклажа подразумјева поновни третман отпада ради коришћења као сировине у производњи истог или различитог производа. Послије разврастављања почиње процес физичког раздвања (третмана) електричног и електронског отпада на дијелове који се обавља ручно и са аку бушилицама. Тако разврстан отпад се лагерује у контејнере који се даље одвозе до дробилице. Након што се изврши процес дробиличног уситњавања отпада, исти се пакује у џамбо вреће или пресује ради лакшег складиштења, те као такав продаје.

Након завршеног технолошког процеса сакупљања и физичког третмана електричног и електронског отпада, врши се прање све опреме која је кориштена у технолошком процесу, као и прање простора.

За потребе радног процеса користе се сљедећа средства за рад: преса за метал, дробилица, виљушкар, аку бушилице, машина за гуљење каблова.



Слика бр. 2.2.1: Шема технолошког процеса

3. ОПИС ОСНОВНИХ И ПОМОЋНИХ СИРОВИНА, ОСТАЛИХ СУПСТАНЦИ И ЕНЕРГИЈЕ КОЈА СЕ КОРИСТИ ИЛИ КОЈУ ПРОИЗВОДИ ПОСТРОЈЕЊЕ, ОДНОСНО ПРИКАЗ ВРСТЕ И КОЛИЧИНЕ ПОТРЕБНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕНАТА ЗА ПРОИЗВОДНИ ИЛИ РАДНИ ПРОЦЕС

Основне сировине које користити предметно постројење су неопасни и опасни електронски и електрични отпад.

Просјечна дневна количина отпада процјењује се на 6 t неопасног отпада и 4 t опасног електронског и електричног отпада.

За потребе обављања редовних активности у предметном постројењу се користе сљедеће помоћне сировине и природни ресурси: вода и енергија. Утоварна и транспортна механизација користе дизел гориво.

Табела бр. 3.1. Индексни бројеви отпада са којим манипулише “MS-ENGINEERING“ д.о.о. Нови Град

Шифра отпада	Назив отпада	Поступак обраде
08 03	Отпади од производње, формулације, снабдијевања и употребе штампарског мастила	
08 03 17*	отпадни тонер за штампање који садржи опасне супстанце	Складиштење
08 03 18	отпадни тонер за штампање другачији од оног неведеног у 08 03 17	Скупљање, транспорт, складиштење и физички третман
12 01	отпади од обликовања, физичке и механичке површинске обраде метала и пластике	
12 01 01	стругање и обрада ферометала	Складиштење
12 01 03	стругање и обрада обојених метала	Складиштење
16 02	Отпади од електричне и електронске опреме	
16 02 09*	трансформатори и кондензатори који садрже ПЦБ	Складиштење
16 02 10*	одбачена опрема која садржи или је контаминирана са ПЦБ, другачија од оне наведене у 16 02 09	Складиштење и физички третман
16 02 13*	одбачена опрема која садржи опасне компоненте другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 12	Складиштење и физички третман
16 02 14	одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 и 16 02 13	Скупљање, транспорт, складиштење и физички третман

16 02 15*	опасне компоненте уклоњене из одбачене опреме	Складиштење и физички третман
16 02 16	компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15	Скупљање, транспорт, складиштење и физички третман
16 06	Батерије и акумулатори	
16 06 04	алкалне батерије (изузев 16 06 03)	Складиштење
16 06 05	друге батерије и акумулатори	Складиштење
17 04	Метали (укључујући и њихове легуре)	
17 04 01	бакар, бронза, месинг	Скупљање, транспорт, складиштење и физички третман
17 04 02	алуминијум	Скупљање, транспорт, складиштење и физички третман
17 04 03	олово	Скупљање, транспорт, складиштење и физички третман
17 04 04	цинк	Скупљање, транспорт, складиштење и физички третман
17 04 05	гвожђе и челик	Скупљање, транспорт, складиштење и физички третман
17 04 06	калај	Скупљање, транспорт, складиштење и физички третман
17 04 07	мјешани метали	Скупљање, транспорт, складиштење и физички третман
17 04 11	каблови другачији од оних наведених у 17 04 10	Скупљање, транспорт, складиштење и физички третман
19 12	Отпади од механичког третмана отпада (нпр. сортирања, дробљења, компактирања) који нису другачије спецификовани	
19 12 01	папир и картон	Скупљање, транспорт, складиштење и физички третман
19 12 02	метали који садрже гвожђе	Скупљање, транспорт, складиштење и физички третман
19 12 03	обојени метали	Скупљање, транспорт, складиштење и физички третман

20 01	Одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01)	
20 01 01	папир и картон	Скупљање, транспорт, складиштење и физички третман
20 01 33*	батерије и акумулатори укључени у 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03 и несортиране батерије и акумулатроі који садрже ове батерије	Складиштење
20 01 34	батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33	Складиштење
20 01 35*	одбачена електронска и електрична опрема која садржи опасне компоненте	Складиштење и физички третман
20 01 36	одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21; 20 01 23 и 20 01 35	Скупљање, транспорт, складиштење и физички третман
20 01 39	пластика	Скупљање, транспорт, складиштење и физички третман
20 01 40	метали	Скупљање, транспорт, складиштење и физички третман

4. ОПИС СТАЊА ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИ ПОСТРОЈЕЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И РЕЗУЛТАТЕ ИЗВРШЕНИХ ИНДИКАТИВНИХ МЈЕРЕЊА, КОЈИ ОБУХВАТАЈУ СТЕПЕН ЗАГАЂЕНОСТИ ВАЗДУХА, НИВО БУКЕ, НИВО ЗРАЧЕЊА, КВАЛИТЕТ ПОВРШИНСКИХ ВОДА, НИВО ПОДЗЕМНИХ ВОДА, БОНИТЕТ И НАМЈЕНУ ЗЕМЉИШТА, КАО И САДРЖАЈ ШТЕТНИХ И ОТПАДНИХ МАТЕРИЈА У ЗЕМЉИШТУ

4.1. Микролокација


Предметно постројење налази се на адреси Пољавнице бб, Пољавнице, Нови Град, на земљишту означеном као к.ч. бр. 582/6 и к.ч. бр. 582/12 (нови премјер), што одговара к.ч. бр. 470/2, 470/5 и 470/6 (стари премјер). Предметне парцеле заузимају површину од 8619 m^2. Приступ предметној локацији остварен је са приступног пута у Индустријској зони Пољавнице, који је повезан на магистрални пут М14 Нови Град – Костајница. Локација је ограђена и сви приступни путеви су асфалтирани.



Слика бр. 4.1.1: Сателитски снимак локације преузет са GoogleEarth-a, са означеном предметном локацијом

Најближи стамбени објекат се налази на удаљеностиод сса 230 m југоисточно од границе катастарске честице, са супротне стране саобраћајнице. Најближи пословни објекат је смјештен непосредно уз парцелу са сјеверне стране, на удаљености сса 20 m,

а у питању је пословно-прозводни објекат. Ријека Уна се налази на сса 110 м западно од предметног погона.



Слика бр. 4.1.2: Приказ удаљености погона од најближег стамбеног објекта, пословног објекта и ријеке Уне

На слици бр. 4.1.3. дат је приказ катастарских честица на којима је смјештен објекат предметног постројења



Слика бр. 4.1.3: Катастарске честице на којима је изграђен објекат

4.2. Макролокација

Предметна локација се налази у Индустријској зони Пољавнице, у општини Нови Град. Општина Нови Град смјештена је у сјеверо-западном дијелу Републике Српске, на ушћу ријека Сане и Уне. Обухват Плана граничи се на западу, током ријеке Уне, са Републиком Хрватском, односно са Сисачко-мославачком жупанијом тј. општином Двор. У Републици Српској Општина граничи са општином Костајница са сјеверне стране, општином Козарска Дубица са сјеверо-источне стране, градом Приједор са источне стране, општином Оштра Лука са југо-источне стране и општином Крупа на Уни са јужне. Док најкраћу границу има са југозападне стране са Федерацијом Босне и Херцеговине тј. општином Босанска Крупа у Унско-Санском Кантону. Укупна дужина граница износи око 135 km, гдје око 36 km међудржавна граница са Републиком Хрватском, а око 6 km са Федерацијом Босне и Херцеговине.

Математичко-географски положај општинског центра је 160 22' 49″ источне географске дужине и 450 02' 45″ сјеверне географске ширине, на надморској висини од 122 метра. Простор општине припада раскрсници путева из Панонске низије према планинско-котлинској области Динарског планинског система. Општински центар је смјештен на десној обали ријеке Уне као и на обе обале ријеке Сане тј. на двије геоморфолошке цјелине: у алувијалним долинама Уне и Сане и брежуљкастим падинама Грмеча и Козаре. Подручје општине поред котлина ријека Уне и Сане карактерише брежуљкасти рељеф са надморским висинама 461 метара који је заступљен готово на подручју цијеле општине. Око 64% подручја Општине налази се да надморској висини од 200-500 метара, док је осталих 36% испод 200 метара надморске висине.

Посматрани простор обухвата површину од око 469,67 km^2, и по величини подручја које обухвата спада у општине средње величине у Републици Српској. На њој живи око 29.000 становника, са просјечном густином насељености од 61,3 становника на 1 km^2, па тако припада групи средње насељених општина у Републици Српској (51-100 st/km^2). Према попису становништва из 1991. године у општини Нови Град живјело је 41.665 становника, док по незваничним резултатима пописа становништа у 2013. години на подручју општине живи 28.799 становника.




Слика бр. 4.2.1: Положај општине Нови Град у Републици Српској



Слика бр. 4.2.2: Макролокација предметног погона

4.2.1. Сеизмолошке карактеристике терена

Према подацима карата из Правилника о техничким мјерама и условима грађења у сеизмичким подручјима, предметни објекат се налази у зони максимално очекиваног интензитета потреса 7º МСК за повратни период од 500 година.



Слика бр. 4.2.1.1: Извод из сеизмолошке карте, Измјене и допуне просторног Плана Републике Српске до 2025. Урбанистички завод Републике Српске а.д. Бања Лука

4.2.2. Климатске прилике

Климатолошке карактеристике проучаваног подручја највише детерминишу климатски фактори, као што су географска ширина, надморска висина, рељефни склоп, удаљеност од маринског акваторијума, општа метеоролошка ситуација и локални фактори. Нови Град се налази у сјеверном дијелу Републике Српске на ушћу Сане у Уну. Налази се на географским координатама: 45° 2' 45" сјеверне географске ширине и 16° 22' 49" источне географске дужине, а његова надморске висина износи 216 метара. Подручје Новог Града има неке одлике континенталне климе, али непосредно преовлађује умјерено-континентална клима, са карактеристикама мањих количина падавина, али и релативно уједначеном распореду у току године. Умјерено - континентална клима заступљена је у подручјима општине са најмањим надморским висинама, до 500 метара. То су долине Уне и Сане Основна обиљежја су умјерено топла љета и умјерено хладне зиме са просјечним годишњим температурама између 9° и 10°C. Клима подручја општине Нови Град је резултанта синхроног дјеловања климатских елемената и фактора комплексног система климе на глобалном, регионалном и локалном нивоу. Од посебног значаја за климу али и вријеме на том подручју је и утицај рељефа и ваздушна струјања. Језгра хладног ваздуха настаје као посљедица слабије мобилности ваздуха у котлинским дијеловима општине и различитог биланса зрачења у појединим подручјима општине. Зоне застоја настају усљед нагомилавања узлазног хладног ваздуха на привјетреној страни и силазног кретања топлог ваздуха у завјетреној страни бројних планина.

Зоне промаје настају при деформацији поља струјања ваздуха у случају кад ваздушна маса прелази неку планинску област, најјаче струјање је на планинским превојима, гдје кретање ваздуха може постићи велике брзине.

4.2.2.1. Сунчево зрачење

Сви процеси у атмосфери наше планете су резултат Сунчеве енергије, који је практички генератор свих збивања у климатском систему Земље. Најзначајнији фактор је трајање директног Сунчевог зрачења, који се означава појмом осунчавања односно инсолација. Осунчавање је значајна климатолошка величина, која има велик утицај на низ људских активности.

На основу података и мјерења можемо константовати да је подручје града умјерено осунчано. Број сати у току године се креће од 1581 до 1733 сата. Највећа осунчаност је наравно у љетним мјесецима, посебно у августу а најмања у децембру и јануару. Релативно трајање сијања сунца у августу износи 65 %, за децембар 15 - 20 %. Средња годишња облачност износи 62 %. Подаци о осунчаности постају све значајнији, с обзиром на оштећења озонског омотача. Облачност је чешћа од ведрих дана. Средњи годишњи број ведрих дана износи 60, а средњи број облачних дана износи 160.


4.2.2.2. Температура

Просјечна годишња температура ваздуха износила је 10,7°C, а просјечна температура ваздуха по мјесецима дата је у сљедећој табели:

Табела бр. 4.2.2.2.1: Просјечна температура ваздуха по мјесецима

Показатељ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годишње
Средњи максимум°C	4,4	7,3	12,4	17,1	22,4	25,6	27,7	27,7	23,4	17,5	11,2	5,3	16,8
Средњи минимум°C	-4	-2,1	1,1	4,9	9,5	12,9	14,1	13,7	10,2	5,9	2,0	2,0	5,5

Најнижа температура ваздуха, односно најхладнији мјесеци у години су јануар, фебруар и март. Највише средње мјесечне температуре су у јуну, јулу и августу. Минималне температуре ваздуха у зимском периоду одржавају се и у раном пролећу, понекад све до маја.



Слика бр. 4.2.2.2.1: Средња годишња температура ваздуха за период 1881– 2010. године. Извод из Просторног плана РС до 2025., Нови Урбанистички завод Бања Лука, 2015. год.

Табела бр. 4.2.2.2.2: Просјечне температуре по годишњим добима и годишња просјечна температура

Нови Град	**Средња температура**
Пролеће	12,0 °C
Љето	21,1 °C
Јесен	11,5 °C
Зима	1,8 °C
Годишња	*11,6 °C*

Извор података: Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске

4.2.2.3. Падавине

Падавине представљају један од врло битних климатских елемената. У суштини представљају воду у течном или тврдом стању, која пада из облака или се таложи из ваздуха на површину Земље. Падавине у сливу ријеке Сане утичу и на карактеристике ријечног режима ријеке Сане и њезиних притока. На плувијометријски режим слива ријеке Сане преовлађујући утицај имају влажне ваздушне масе са запада, југа и локалне орографске карактеристике сливног подручја. Просјечна годишња количина падавина за период од 1981- 2010 године у Новом Граду износила је 1037 mm.

Међутим долази до варијација за поједине мјесеце и за поједине године, што се може видјети из података у сљедећој табели:

Табела бр. 4.2.2.3.1: Просјечне колиичине падавина у општини Нови Град по годишњим добима

Нови Град	**Количина падавина (mm)**
Прољеће	253
Љето	243
Јесен	296
Зима	245
Годишња	*1037*

Извор података: Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске

Осим на ријечни режим значајнијих водотока, падавине имају утицај и на низ агрикултурних биљака, чиме опет посредно утичу на водостај и протицај ријечних токова. Падавине са аспекта загађења ријечне воде и количина воде утиче и на способност аутопурификације ријеке. Појавом сњежних падавина и формирањем сњежног покривача уз снижење температуре ваздуха долази до стагнације и опадање нивоа воде у ријечним коритима. Појава ниских зимских водостаја и сњежног покривача ствара акумулацију влаге за педосферни комплекс.


Метеоролошка евиденција регистрованих сњежних падавина показује да се сњежни покривач може појавити у периоду од октобра до априла. У подручју је такође евидентирана појава града, која има негативно дејство за живот, тако да се сврстава у елементарне непогоде. Град се најчешће појављује током љетног периода али је релативно ријетка појава, тако да није статистички презентована.

4.2.2.4. Вјетар

Ваздушна струјања на подручју Општине јављају се из свих праваца, јер су ово географске ширине које су изложене сталним сударима топлих и хладних ваздушних маса које се мјешају посредством антициклона и циклона. Најчешћа ваздушна струјања су из сјевероисточног и сјеверног правца. То је бура, јак и слаповит вјетар који дува у свим годишњим добима, али је најизраженији у зимском периоду од новембра до марта, када доноси захлађење и сњежне падавине. Брзина овог вјетра није у овом подручју велика и готово не наноси никакве штете. Ваздушна струјања из јужног

правца становништво назива југо. Овај вјетар дува у свим годишњим добима, а најслабији је зими када доноси повишене температуре и топљење снијега. У прољеће и јесен доноси велику облачност и обилне кише, а љети спарно и тешко вријеме. Бура и југо су доминантни вјетрови у свим годишњим добима и имају знатног утицаја на локално вријеме и укупна климатска обиљежја предметног подручја.

За приказ заступљености вјетра на неком подручју, користи се ружа вјетрова која садржи графички приказ просјечних честина појаве вјетра из осам праваца одговарајућих брзина. У погледу режима вјетра уочава се доминантан утицај локалних орографских препрека, како на правац, тако и на интензитет вјетра. Анализом руже вјетрова, односно јачине, праваца и учесталости вјетрова на подручју општине Нови Град, а везано за могући утицај емисија загађења, може се констатовати да су најчешћа и најинтензивнија струјања из правца сјевероистока и југозапада.



Слика бр. 4.2.2.4.1: Графички приказ средње честине вјетрова за општину Нови Град

4.2.3. Флора и фауна

Флора

Конфигурација терена и геоморфолошка структура тла општине Нови Град те различита надморска висина и разноликост флоре су услови за богати мико свијет који са другим облицима живота доприноси богатству биодиверзитета. Шумски комплекс овог подручја састоји се од шуме китњака и обичног граба (Querco - Carpinetum), са

којим алтернирају на хладнијим положајима шуме букве (Fagetum montanum). У низинама и на дилувијалним терасама заступљене су шуме лужњака и обичног граба (Carpino betuli – Quercetum roboris). На орографско израженијим положајима распрострањене су шуме китњака (Quercetum petracae montanum).

Коровна и рудерална вегетација везана је уз сва насеља на том подручју. Добро су развијене заједнице разреда Bidentetea, Artemisietea i Chenopodietea, захваљујући руралном начину живота, екстензивном ратарству и екстензивном сточарству. Од бјелогорице највише се могу наћи: храст (Quercus), буква (Fagus sylvatica), граб (Carpinus betulus), јавор (Acer), кестен (Castanea), липа (Tilia), јасен (Fraxinus) и багрем (Robinia pseudoacacia). Исто тако ово подручје насељавају још и: лијеска (Corylus), дрен (Cornus mas), глог (Crataegus), зова (Sambucus nigra). Од црногорице могу се наћи: јела (Abies alba), бор (Pinus) и смрча (Picea abies). У заједници шума заступљено је и шумско воће као што су: дивља јагода (Fragaria vesca), купина (Rubus), као и јестиве гљиве: вргањ (Boletus edulis) и лисичарка (Cantarellus cibarius). У приземном слоју егзистирају: црвена и бијела дјетелина (Trifolium rubens T. repens), бијела рада (Bellis perennis), камилица (Chamomilla), љубичица (Viola odorata), кукуријек (Helleborus) и шаш (Carex), а поред разних врста трава сусреће се и многобројно љековито биље: кадуља или жалфија (Salvia officinalis), хајдучка трава (Achillea millefolium), маслачак (Tarxacum officinale), нана или мента (Mentha piperita), коприва (Urtica dioica), горки пелин (Artemisia absinthium), чичак (Articum lappa), дубчац (Teucrium chamedrys) и многе друге.

Травњаци су заступљени разредом Bromo - Plantaginetea и то асоцијацијама Physospermo -Satureietum montanae, Artemisio albae - Rutetum, Satureio subspicatae - Festucetum dalmaticae и Achilleo nobilis - Dorycnietum herbacei. Водена станишта обухватају подручје ријека Уне и Сане. На том подручју уз саму ријеку егзистирају стабла бијеле, црне и сиве тополе (Popolus alba, P.nigra, P.canescens), затим стабла разних врста врба: бијела врба (Salix alba), крта врба (S.fragilis), ракита (S.purpurea), бадемаста врба (S.triandra), затим вез (Ulmus leavis), црна јоха (Alnus glutinosa), а много рјеђе бијела јоха (Alnus incana) и појединачна стабла пољског јасена (Fraxinus angustifolia). Од грмова у овим заједницама се налазе обична трушљика (Frangula alnus), црвена удика (Viburnum opulus), обична кукрика (Evonymus europaeus), калина

(Ligustrum vulgare), као и повијуше: дивља лоза (Vitis silvestris), дивљи хмељ (Humulus lupulus), и остружа (Rubus caesius).

Фауна


На подручју општине Нови Град налази се велики број врста животиња. Шумовити предјели су станишта дивљих свиња (Sus scrofaferus), срна (Capreolus capreolus), дивљих мачака (Felis silvestris), куна златица (Martes martes), куна бјелица (Martes foina), лисице (Vulpes vulpes), јазавца (Meles meles) и дивљег зеца (Lepus europaeus), као и јелена (Cervus elaphus), шумског јежа (Erinaceus), а у прољеће и касну јесен пјегавог давждењака (Salamandra maculosa). У буковим шумама је станиште вјеверице (Sciurus vulgaris) ии пуха (Glis glis), а у шумарцима и ливадама фазана (Phasianus colchicus) и пољских јаребица (Perdix perdix). Због релативно чистог простора, подручје општине Нови Град настањује мноштво птица као нпр. врана (Corvus frugilegus), шојка (Garrulus glandarius), кукавица (Cueulus canorus), зелена жуна (Picus viridis), кос (Turdus merula), палчић и царић (Trogladytes trogladytes), славуј мали (Luscinia megarhynehos), сјеница велика (Parus maior) и плаветна сјеница (Parus caeruleus), врабац (Passer domesticus), као и ноћне птице: ћук обични (Athene noctua), сова буљина (Bubo bubo). Од грабљивица: орао, јастреб и кобац.

У ријеци Сани и Уни на подручју општине Нови Град могу се пронаћи различите врсте рибе попут: пастрмке (Salmo trutta), липљена (Thymallus thymallus), младице (Hucho hucho), мрена (Barbus barbus), клена (Squalius cephalus), плотице (Rutilus pigus virgo), шкобаља (Chondostroma nasus), деверике (Abramis brama) и штуке (Esox lucius). У мочварним дијеловима око потока насељава змија бјелоушка (Natrix natrix), обична жаба (Rana ridibunda), зелена жаба (Rana esculenta), медицинска пијавица (Hirudo medicinalis) и мноштво комараца (Culex pipiens). Стални становник овог краја је и воден коњиц (Colopteryx virgo). Близина воде је идеална за гнијеждење дивљих патака (Anas platyrhynehos), а у близини стајаћих вода (бара) налази се обична барска корњача (Emys orbicularis). На подручју општине Нови Град насељава змија отровница рињовка (Vipera berus), а у вишим предјелима поскок (Vipera ammodytes). Чести становник ливада је обични сљепић (Anguis fragilis).


4.2.4. Културно-историјско и природно насљеђе

Републички завод за заштиту културно-историјског насљеђа у свом мишљењу број: 07/01/625-517-4/26 је констатовао основу прегледа достављене документације и увида у Регистар заштићених природних добара да се предметни пројекат налази у непосредној близини (око 100 m) од заштићеног подручја Парк природе „Уна“, установљеног Одлуком о проглашењу Парка природе „Уна“ („Службени гласник Републике Српске“, бр. 79/19). Завод је процјенио да предметно постројење, са становишта заштите природе, може наставити рад у проширеним капацитетима, уз обавезу придржавања свих мјера за спречавање, смањивање, ублажавање или санацију штетних утицаја на животну средину просписаних Претходном процјеном утицаја на животну средину.


У предметном обухвату нема објеката културно-историјског насљеђа. Ако се у току радова наиђе на археолошка налазишта или налазе, извођач радова је дужан да одмах обустави радове и обавјести Завод, те да предуземе мјере да се налазиште или налаз не уништи и не оштети и да се сачув у у којем је откривен.



Слика бр. 4.2.4.1: Заштићена подручја Републике Српске (Извор: Евиденцији Републичког завода за заштиту културно историјског и природног насљеђа Републике Српске)



Слика бр. 4.2.4.2: Географски положај Парка природе „Уна“



Слика бр. 4.2.4.3: Граница заштићеног подручја у односу на предметно постројење

На цјелокупној површини Парка природе "Уна" установљен је режим заштите III степена (“Службени гласник РС”, број 79/2019). На површини под режимом заштите III степена, у складу са чланом 63. став 1. тачка д) Закона о заштити природе (у даљем тексту: Закон), забрањују се:

- изградња индустријских, инфраструктурних, хидротехничких и других објеката чији рад и постојање могу изазвати неповољне промјене квалитета земљишта, воде, ваздуха, живог свијета, љепоте предјела, културних добара и њихове околине,
- промјена намјене површина, осим оних које проистичу из планских докумената управљача,
- деградација станишта,
- отварање позајмишта земље, пијеска и шљунка изван корита ријеке Уне без сагласности управљача и мишљења Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа (у даљем тексту: Завод),
- уништавање и неконтролисано сакупљање дивљих врста биљака и животиња, издвојених као природне ријеткости,
- крчење шума и обављање других радова на мјестима и на начин који могу изазвати процесе јаке и екстензивне водене ерозије и неповољне промјене предјела,
- складиштење, одлагање и бацање комуналног отпада и отпадних материјала свих врста ван мјеста одређених за ту намјену и нерегулисано формирање мрцишта,
- неконтролисано паљење вегетације,
- руковање отровним хемијским, нафтним дериватима и другим опасним материјама на начин који може да проузрокује загађивање земљишта, воде и ваздуха,
- уништавање ријетких и очуваних шумских фрагмената и њихово даље уситњавање,
- сјеча здравих и виталних стабала уског обалног појаса поплавних шума,
- уношење алохтоних и инвазивних дивљих врста,
- извођење водотехничких захвата у кориту у подручју и узводно од седрених баријера које могу проузроковати промјену хидролошког система и квалитета воде,
- преграђивање ријеке Уне,

- употреба моторних пловила чија максимална снага мотора прелази 4,41 кW (6 КС), осим за потребе цивилне заштите, јединица за спасавање, полиције и других интервентних јединица,
- регулација корита и утврђивање обала ријеке Уне, осим за објекте утврђене стратешким и планским документима који служе за одбрану од поплава и активности које се спроводе у сврху стабилизације обала у урбаним зонама,
- уклањање природне водене вегетације и приобалне вегетације, осим на хидротехничким објектима и у урбаним зонама,
- директно испуштање отпадних канализационих вода и изградња пропусних септичких јама за домаћинства и викенд-насеља која нису прикључена на канализациону мрежу,
- испуштање токсичних, органски оптерећених и топлинских загађених вода, течности или материја у ријеку Уну,
- изградња стамбених, пословних, викенд и других објеката у појасу од 20 метара од обале ријеке,
- улазак тешке механизације у водоток (вађење шљунка и друге грађевинске активности), осим у случају активности на мјерама заштите од поплава или активности на регулацији хидроморфолошких процеса у водотоку који не угрожавају издвојене вриједности,
- уништавање плодишта угрожених врста риба,
- све друге радње које на било који начин могу угрозити заштићено подручје.

4.3. Мјерења и испитивања на локацији

Обзиром да је предметно постројење у функцији дуги низ година и да има издато рјешење о еколошкој дозволи у којем је дефинисан мониторинг елемената животне средине, надлежно Министарство у свом мишљењу бр. 15.4.1-96-105/26 наводи да најскорија мјерења у сврху мониторинга могу бити искориштена као индикативна мјерења приликом израде Доказа за исходовање еколошке дозволе.

4.3.1. Индикативна мјерења квалитета ваздуха

Мјерења на предметној локацији извршена су од стране „Рударско- технолошки завод“ д.о.о. Приједор, као и поређење резултата мјерења са дозвољеним граничним вриједностима. Мјерења су извршена дигиталним уређајем марке CASELLA произвођача Casella London GB.

Обавеза извршиоца била је извршити мјерења концентрација релевантних показатеља квалитета ваздуха што је укључивало: мјерење концентрација азот-моноксида, сумпор- диоксида, угљен-моноксида и суспендованих честица (PM_{10}, $PM_{2,5}$), истовремено са мјерењем микрометереолошких параметара: брзина и смјер вјетра, температура и релативна влажност ваздуха.

Мјерно мјесто:

ММ-1 На граници парцеле, према најближем стамбеном објекту са југоисточне стране

Датум мјерења: 11^{05} h 08.12. do 11^{05}h 09.12.2025. године

Табела бр. 4.3.1.1. Резултати мјерења квалитета ваздуха

Полутант	Период узорковања	Измјерена вриједност	Јединица	Гранична вриједност ($\mu g/m^3$)	Граница толеранције ($\mu g/m^3$)	Толерантна вриједност ($\mu g/m^3$)
SO_2	1 sat	14,9	$\mu g/m^3$	350	0	350
	1 dan	12,5	$\mu g/m^3$	125		125
PM_{10}	1 sat	48,7	$\mu g/m^3$	-	-	-
	1 dan	36,3	$\mu g/m^3$	50	0	50
$PM_{2,5}$	1 dan	39,6	$\mu g/m^3$	-	-	-
NO_2	1 sat	14,2	$\mu g/m^3$	150	0	150
	1 dan	10,4	$\mu g/m^3$	85	0	85
CO	8 sati	340,0	$\mu g/m^3$	10.000	0	10.000
	1 dan	270,0	$\mu g/m^3$	5.000	0	5.000

Табела бр. 4.3.1.2. Температура и релативна влажност

ПЕРИОД МЈЕРЕЊА	08.12.2025.	09.12.2025.
Температура, °C	**7,9**	**5,6**
Релативна влажност ваздуха, rH %	**79**	**86**

Анализа метеоролошких параметара

За период мјерења, вријеме је било претежно облачно, понегдје са сунчаним интервалима. Просјечна влага у ваздуху је била између 79 % rH и 86 % rH. Дневне просјечне температуре оба дана мјерења кретале су се од 5 °C до 9 °C. Вјетар је у току мјерења дувао просјечном брзином од 1,2 m/s, у правцу запада.

Закључак

Усредњене 24-сатне концентрације SO_2 износиле су 12,5 μg/m^3. Највеће концентрације забиљежене су у подневним часовима првог дана мјерења, тада су забиљежене концентрације од 14,9 μg/m^3.

Просјечна концентрација PM_{10} за цијело вријеме мјерења износила је 36,3 μg/m^3. Највећа забиљежена концентрација износила је око 48,7 μg/m^3 у периоду првог дана мјерења око 17 h, док је и најнижа вриједност забиљежена у пријеподневним часовима другог дана мјерења. Просјечна концентрација $PM_{2,5}$ за цијело вријеме мјерења износила је 39,6 μg/m^3.

Просјечна концентрација NO_2 у току поменутог периода мјерења износила је 10,4 μg/m^3 са просјечном једночасовном концентрацијом од 14,2 μg/m^3 првог дана мјерења у послијеподневним часовима.

Просјечне регистроване осмочасовне концентрације CO (340,0 μg/m^3) су веома ниске и не могу представљати оптерећење за околну атмосферу јер су концентрације које су доста испод граничних вриједности од 10.000 μg/m^3, а 24- сатне концентрације CO (270,0 μg/m^3) су исто тако веома ниске и не могу представљати оптерећење за околну атмосферу јер су концентрације које су доста испод граничних вриједности од 5.000 μg/m^3

На основу добијених резулата индикативног мјерења квалитета ваздуха, може се закључити да је квалитет ваздуха на предметној локацији изградње фабрике у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл.гласник РС", број 124/12).

4.3.2. Мјерење нивоа буке у животној средини на локацији

Према Правилнику о граничним вриједностима интензитета буке („Сл. гласник РС“ бр. 2/2023), у сљедећој табели су приказане граничне вриједности индикатора буке на отвореном и у затвореном простору.

Табела бр. 4.3.2.1. Граничне вриједности индикатора буке на отвореном и у затвореном простору

Зона	**Намјена простора**	**Највише допуштени мјеродавни ниво буке L_{RaeqT}/dB (A)**			
		L_{day}	**$L_{evening}$**	**L_{night}**	**L_{den}**
1	Подручја намијењена за одмор, лијечење и опоравак, тиха подручја изван насељеног подручја, укључујући и све категорије заштићених подручја у Републици Српској (национални парк, строги резерват природе, посебни резерват природе, споменик природе, заштићено станиште, заштићени природни пејзаж, заштићени културни пејзаж, парк природе, парк шума, објекат обликоване природе и споменик парковске архитектуре)	50	45	40	50
2	Искључиво стамбена подручја или тиха подручја унутар насељеног подручја (предшколске и школске зоне)	55	55	40	56
3	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински стамбене намјене	55	55	45	57
4	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински пословне намјене (пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја) и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице	65	65	50	66
5	Подручја искључиво занатске, услужно-трговачке, спортско-рекреационе и угоститељско-туристичке намјене	65	65	55	67
6	**Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали**	**На граници ове зоне бука не смије прелазити граничну вриједност у зони са којом се граничи**			

Граничне вриједности у Табели бр. 4.3.2.1. су приказане за дан, вече, ноћ и дан – вече – ноћ. Граничне вриједности се односе на укупну буку која потиче од свих извора буке на посматраној локацији.

Методе мјерења нивоа буке

Мјерење буке на предметној локацији, а у циљу заштите животне средине вршено је на мјерном мјесту (ММ-2) при чему граничне вриједности индикатора буке не смију прелазити границе утврђене Правилником о граничним вриједностима интензитета буке („Сл. гласник РС“, бр. 2/2023).

Мјерење је извршено дана 08.12.2025. године (дневни период). Ниво буке мјерен је уређајем "Преносни анализатор (фонометар)" 2250-S-C, произвођача: Brüel & Kjær, ДАНСКА.

Предметно објекат се налази у зони 6, означеној као индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали. На граници ове зоне бука не смије прелазити граничну вриједност зоне са којом се граничи. Предметна локација граничи са зоном 4, у којој је максимални допуштени мјеродавни ниво буке за дневни период (Лдау) 65 дБ.

Резултати мјерења

Мјерење је извршено на мјерном мјесту:

ММ - 2 – На граници парцеле, према најближем стамбеном објекту са југоисточне стране

Измјерени дневни индикатор буке дат је у сљедећој табели:

Табела бр. 4.3.2.2. Вриједност измјереног индикатора буке за дневни период (L_{day})

Мјерно мјесто	**Измјерени ниво буке (dB)**	**Дозвољени ниво буке (зона 6)**
	Дневни период (L_{day})	**Дневни период (L_{day})**
ММ - 2 (dB)	**53,7**	**65**

Закључак

Вриједност измјереног индикатора буке за дневни период (L_{day}), у вањској средини, на мјерном мјесту ММ-2 ***не прелази*** допуштени норматив, према важећем Правилнику о граничним вриједностима интензитета буке („Сл. гласник РС“, бр. 2/2023) (Табела бр. 1, наведеног "Правилника" за зону 6, означеној као индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали, која граничи са зоном 4).



Слика бр. 4.3.2.1. Положај мјерних мјеста индикативног мјерења квалитета ваздуха и нивоа буке у животној средини

4.3.3. Испитивање подземних вода, површиних вода и вода за пиће

Подаци о нивоу подземних вода нису доступни за дату локацију.

Радници се снабдијевају питком водом из јавне водоводне мреже.

Ради утврђивања квалитета животне средине урађено је узорковање и физичко-хемијска анализа отпадне воде на испусту из сепаратора масти и уља у површинске воде на локалитету постројења за скупљање, транспорт, складиштење и физички третман неопасног отпада и складиштење и физички третман опасног електричног и електронског отпада. Испитивање квалитета отпадне воде извршла је ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“. Извјештај о испитивању се налази у прилозима овог документа.


4.4. Ниво јонизујућих и нејонизујућих зрачења

На предметном локалитету нису идентификовани извори јонизујућег или нејонизујућег зрачења.

4.5. Бонитет и намјену коришћења земљишта и садржај штетних и отпадних материја у земљишту


Локација постројења за сакупљање, транспорт, складиштење и физички третман неопасног и опасног отпада налази се на катастарским парцелама к.ч. 582/6 и 582/12 К.О. Пољавнице, општина Нови Град које се воде у нарави као њиве четврте класе. Према Просторном плану општине Нови Град за период 2009–2039. године, предметна локација припада индустријској зони- план.

За потребе израде овог документа нису вршена испитивања садржаја штетних и отпадних материја у земљишту. На предметној локацији се не налазе одложене штетне материја, које би допринијели загађењу земљишта у ближој околини, нити на на датој локацији.



Слика бр. 4.5.1: Извод из просторног плана општине Нови Град до 2039. године- намјена површина

На слици бр. 4.5.2. дат је приказ Просторног плана општине Нови Град-просторна организација привреде са означеном предметном локацијом.



Слика бр. 4.5.2: Извод из просторног плана општине Нови Град до 2039. године-намјена површина- просторна организација привреде

5. ОПИС ПРИРОДЕ И КОЛИЧИНЕ ПРЕДВИЂЕНИХ ЕМИСИЈА ИЗ ПОСТРОЈЕЊА У СВЕ ДИЈЕЛОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ВАЗДУХ, ВОДА, ЗЕМЉИШТЕ), ОДНОСНО ПРИКАЗ ВРСТЕ И КОЛИЧИНЕ ИСПУШТЕНИХ ГАСОВА, ВОДЕ И ДРУГИХ ОТПАДНИХ МАТЕРИЈА, ПО ТЕХНОЛОШКИМ ЦЈЕЛИНАМА, УКЉУЧУЈУЋИ ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ, ИСПУШТАЊЕ У ВОДУ И ЗЕМЉИШТЕ, БУКУ, ВИБРАЦИЈЕ, СВЈЕТЛОСТ, ТОПЛОТУ И ЗРАЧЕЊА (ЈОНИЗУЈУЋА И НЕЈОНИЗУЈУЋА), КАО И ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ЖИВИ СВИЈЕТ У ЦЈЕЛИНИ, КАО И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ ЗА ВРИЈЕМЕ ИЗГРАДЊЕ, РЕДОВНОГ РАДА ПОСТРОЈЕЊА ИЛИ ОБАВЉАЊА АКТИВНОСТИ

Током рада предметног пословног објекта јављају се потенцијални утицаји на сљедеће елементе животне средине:

- ваздух (дифузна прашина, емисије из саобраћаја),

- површинске и подземне воде (оборинске воде са манипулативних површина),

- земљиште (у случају инцидентног излијевања отпадних вода и нафтних деривата и истицања течности из ЕЕ отпада),

- ниво буке (манипулација металом и транспорт),

- здравље људи (запослени и становништво у непосредној близини),

- управљање секундарно насталим отпадом,

- локални пејзажни и просторни аспект.

С обзиром да се објекат налази у индустријском реону и да нема захвата на природним стаништима, не очекује се директан утицај на биолошку разноликост.

Предметни захват се односи на наставак обављања дјелатности у оквиру већ изграђеног и функционалног објекта. Нису планирани нови грађевински радови, проширење капацитета нити захвати на околном земљишту. С обзиром на наведено, не очекују се утицаји карактеристични за фазу изградње као што су: заузимање додатних површина земљишта, уклањање вегетације, промјене у структури тла, привремене емисије прашине и буке усљед грађевинских радова.

Током рада постројење за скупљање, транспорт, складиштење и физички третман неопасног отпада капацитета 6 t/дан и складиштење и физички третман опасног електронског и електричног отпада капацитета до 4 t/дан, потенцијални утицаји могу се односити на сљедеће:

5.1. Емисије у ваздух

Зависно о радној цјелини и пословима који се одвијају, може доћи до различитог штетног утицаја на ваздух. Негативан утицај на квалитет ваздуха могу изазвати појаве:

- прашине и металних опиљака који настају приликом демонтаже и сјечења отпадних дијелова, евентуално расипање тонера, испаравање мањих количина електролита из оштећених батерија.
- честице прашине коју подижу транспотрна средства при манипулацији са секундарним мнатеријалом и
- отпадних гасова из транспортних средстава. Аеро загађење настала радом ових машина које је узроковано унутрашњим сагоријевањем при раду мотора, може садржати штетне органске и неорганске компоненте као што су угљенмоноксид, оксиди азота, оксиди сумпора, угљоводоници, олово и честице чађи.

Не проводе се процеси сагоријевања, хемијске обраде нити термички третман отпада, те се не очекују значајне емисије загађујућих материја у ваздух.

Опасни ЕЕ отпад се раставља и разврстава у затвореном објекту са бетонираном подлогом, чиме је емисија у ваздух сведена на минимум.

Процјена значаја: низак и локалног карактера.

5.2. Емисије буке

Овај облик загађења јавља се готово на свим машинама и њој су углавном изложени радници. У наведеном случају бука потиче од: рада транспортних машина и рада машина и уређаја за обраду, сјечење и пресовање секундарног металног материјала. Приликом сортирања, складиштења, утовара и истовара секундарних сировина очекује се релативно висок ниво буке.

Складиштење и обрада отпадних материјала врши се у затвореној хали чији круг је окружен оградом према најближим пословно- производним објектима. Тиме се емисија буке у околину значајно редукује због карактеристика грађевинског објекта и ограде према најближем објекту. Радне активности ће се изводити искључиво у дневној смјени тако да неће реметити околину у вријеме ноћног одмора. Мали број ангажованих машина, као и њихово концентрисање на релативном малом простору, доводе до незнатног повећања укупног фона емитоване буке у околни простор.

На ванјском простору у кругу постројењу врше се радне активности истовара, утовара, манипулисања, складиштења и механичке обраде одређених отпадних материјала.

Ови негативни утицаји су привременог карактера са ограниченим временским трајањем. И поред тога, оператор је дужан стално водити рачуна да се радни процеси и активности обављају на начин да се не продукује бука која би могла негативно утицати на околину и локално становништво.

5.3. Емисије у воде

У току технолошког поступка приликом пријема, третмана и складиштења секундарних сировина и ЕЕ отпада у предметном објекту не стварају се технолошке отпадне воде.

Отпадне воде које се јављају у објекту су :

- отпадне воде са кровних површина,
- отпадне воде са манипулативних површина и отворених складишта (атмосферске отпадне воде, воде које могу да садрже остатке горива, мазива и уља),
- санитарне отпадне воде.

Загађење земљишта и вода је могуће усљед неодговарајућег третмана отпадних санитарних вода и неадекватног скупљања и третмана зауљених отпадних вода са радних и манипулативних површина.

Кишница, односно оборинске воде се олуцима скупља са крова објекта и без мијешања са другим водама упушта у природни поток.

Површинске воде са манипулативног простора се дренажним системом прикупљају и доводе у сепаратор масти и уља са преливом, при чему се вода која је прошла третман упушта у крајњи реципијент- путни јарак.

Санитарне воде настале у објектима се упуштају у водонепропусну септичку јаму без прелива.

У редовним условима рада не очекује се значајан негативан утицај на водне ресурсе.

Процјена значаја: низак, уз контролисане техничке мјере.

Министраство пољопривреде, шумарства и водопривреде у свом мишљењу број 12.035-330-1700/26 предлаже консултовање са ЈУ „Воде Српске“ Бијељина, ради прибављања програмских елемената и смјерница за израду техничке документације, како се наводи у мишљењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

5.4. Утицај на земљиште

Ризик за земљиште могао би настати у случају инцидентног истицања опасних компоненти из ЕЕ отпада (уља, електролита и сл.) и неадекватног одлагања отпада.

Међутим, манипулација опасним отпадом врши се у затвореном објекту, подлоге су бетониране и водонепропусне, отворено складиште неопасног отпада је на водонепропусној (бетонираној) подлози. Тиме је онемогућена инфилтрација загађујућих материја у тло у редовним условима рада.

Ризик постоји искључиво у случају инцидентних ситуација.

Процјена значаја: низак у редовним условима рада.

5.5. Производња отпада

Из предметног постројења, према опису послова који се врше у њему, а у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Српске“, број 19/15) и Правилника о измјенама правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске", број 79/18) могу да настану сљедеће врсте отпада:

Табела бр. 3.Врсте отпада, према каталогу отпада

Шифра	**Назив отпада**
13	ОТПАДИ ОД УЉА И ОСТАТАКА ТЕЧНИХ ГОРИВА (ОСИМ ЈЕСТИВИХ УЉА И ОНИХ У ПОГЛАВЉИМА 05, 12, 19)
13 05	Садржај сепаратора уље/вода
13 05 02*	муљеви из сепаратора уље/вода
13 05 06*	уље из сепаратора уље/вода
13 05 07*	зауљена вода из сепаратора уље/вода
15	ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ,МАТЕРИЈАЛИ ЗА ФИЛТРИРАЊЕ И ЗАШТИТНА ОДЈЕЋА, АКО НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИКОВАНО
15 02	Апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одјећа

15 02 02*	апсорбенти, филтерски материјали (укључујући филтере за уље који нису другачије спецификовани), крпе за брисање, заштитна одјећа, који су контаминирани опасним супстанцама
20	КОМУНАЛНИ ОТПАД (КУЋНИ ОТПАД И СЛИЧНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАДИ) УКЉУЧУЈУЋИ ОДВОЈЕНО САКУПЉЕНЕ ФРАКЦИЈЕ
20 03	Остали комунали отпади
20 03 01	мијешани комунални отпад
20 03 04	муљеви из септичких јама

Напомена: *Опасни отпад у Каталогу отпада има ознаку звјездице (*)*

Поступање са отпадом на простору постројења за скупљање, транспорт, складиштење и физички третман неопасног отпада капацитета 6 t/дан и складиштење и физички третман опасног електронског и електричног отпада капацитета до 4 t/дан "MS-ENGINEERING" д.о.о. Нови Град, детаљно ће бити дефинисано посебним Планом о управљању отпадом који мора бити израђен у складу са чланом 22. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Српске", број 111/13) и Закона о измјенама и допунама закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 106/15, 16/18, 70/20, 63/21, 65/21).

5.6. Утицај на флору и фауну

Предметни објекат налази се у грађевинском реону, на локацији која је већ приведена намјени и инфраструктурно уређена.

Пројекат не подразумијева заузимање нових природних површина, уклањање вегетације, измјештање водотокова, фрагментацију станишта, захвате у заштићеним подручјима.

Могући индиректни утицаји (бука, присуство људи и механизације) ограничени су на непосредну зону објекта и не доводе до промјене станишних услова.

С обзиром да се ради о постојећем објекту без проширења капацитета и без захвата на природним стаништима, процјењује се да пројекат нема значајан негативан утицај на флору и фауну нити на биолошку разноликост подручја.

5.7. Утицај на заштиту здравља становништва и радника

Утицај на становништво могу се односити на: повећање саобраћаја (довоз и одвоз отпада), локалну буку, евентуалну појаву прашине при манипулацији отпадом.

С обзиром на ограничен капацитет постројења, чињеницу да се опасни отпад третира у затвореном објекту, постојање водонепропусних површина и сепаратора масти и уља, одсуство термичких и хемијских процеса, не очекује се значајан негативан утицај на здравље становништва у редовним условима рада.

Утицаји су локалног и контролисаног карактера.

Утицај на раднике- радници могу бити изложени буци, физичким повредама при манипулацији металом, контакту са опасним компонентама ЕЕ отпада.

Ризици се ублажавају примјеном мјера заштите на раду, личне заштитне опреме, контролисаног складиштења и разврставања отпада у затвореном простору. Уз примјену прописаних мјера, ризик по здравље радника се своди на прихватљив ниво.

5.8. Утицаји на природна и културна добра посебних вриједности

Према расположивој просторно-планској документацији, локација захвата не налази се у заштићеним природним подручјима, зонама посебне заштите природе, подручјима евидентираних културно-историјских добара, археолошким локалитетима.


Пројекат не подразумијева земљане радове нити захвате који би могли угрозити потенцијална археолошка налазишта. С обзиром на наведено, не очекује се негативан утицај на природна и културна добра посебних вриједности.

Предметно постројење се налази у алувијалној равни ријеке Уне. Парк природе „Уна“ у том дијелу обухвата само корито ријеке, а предметна локација је удаљена око 110 метара од корита Уне. Са обзиром на чињеницу да је подручје на којем се налази предметно постројење већ изграђено и деградирано, затим да се према просторно – планској документацији налази у индустријској зони, да постројење неће стварати технолошке отпадне воде, уз придржавање прописаним мјера заштите животне средине, не очекују се негативни утицаји на Парк природе „Уна“. Послодавац је дужан да се придржава мјера заштите прописаних чланом 6. Одлуке о проглашењу Парка природе „Уна“, а које се наведене у претходном тексту.

5.9. Могући утицаји у пограничном подручју

Локација предметног постројења за скупљање, транспорт, складиштење и физички третман неопасног отпада капацитета 6 t/дан и складиштење и физички третман опасног електронског и електричног отпада капацитета до 4 t/дан се налази у потпуности на територији Републике Српске (општина Нови Град).

Локација преметног објекта од међународне границе са Републиком Хрватском износи цца 330 m ваздушне линије, а од међуентитетске границе са Федерацијом Босне и Херцеговине цца 11,7 km.



Слика бр. 5.9.1: Удаљеност погона од међународне и међуентитетске границе

Мјерама предвиђеним у предметним Доказима, реализација предметног пројекта неће негативно утицати на животну средину подручја Федерације Босне и Херцеговине, као ни друге државе.

6. ОПИС ПРЕДЛОЖЕНИХ МЈЕРА, ТЕХНОЛОГИЈА И ДРУГИХ ТЕХНИКА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СМАЊИВАЊЕ, УБЛАЖАВАЊЕ ИЛИ САНАЦИЈУ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ПРОПИСАНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ И ДРУГИМ ПРОПИСИМА, ТРЕТМАН И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ И УПРАВЉАЊЕ НУСПРОИЗВОДИМА, КАО И МЈЕРЕ У СЛУЧАЈУ ИНЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА

На основу процјене угрожености земље, ваздуха и околних водних ресурса, имајући првенствено у виду локацију објекта, његову намјену, физичко-хемијске особине материјала са којима се манипулише у објекту, те могућности инцидентних ситуација, потребно је предвидјети максимално могуће мјере заштите природне средине у непосредној околини. Инвеститор је дужан да током рада и престанка рада предметног објекта, примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и мониторинг емисија. Заштита животне средине се може осигурати само одабиром метода експлоатације пројектованих на економским рационалним и дуготрајним плановима.

6.1. Опште мјере заштите

Одговорно лице је дужно да током рада предметног постројења испуни опште услове заштите животне средине и то:

- примјена најбоље расположиве технике са циљем спрјечавања и минимизирања штетног утицаја на животну средину и здравље људи;
- да обезбиједи смањење свих могућих негативних утицаја на животну средину у току обављања своје активности, као и након престанка рада;
- енергију и природне ресурсе ефикасно користити;
- пријем, третман и складиштење свих врста отпада спроводити на начин којим се не угрожава животна средина и здравље људи;
- свака категорија опасног отпада која се на пријему разврста, као ону која настаје као резултат обављања његове активности, посебно се пакује, обиљежава и привремено складишти у складу са његовим опасним карактеристикама и у складу са Правилником о начину складиштења, паковања и обиљежавања опасног отпада („Сл. гл. РС“ бр. 49/15);
- различите врсте опасног отпада на истом простору је потребно одвојено одлагати;

- паковање опасног отпада врши се тако да запремина и тежина опасног отпада буду ограничене до минималне адекватне количине, а да се истовремено обезбиједи неопходан ниво безбиједности за прихватање упакованог опасног отпада;
- Посуда за складиштење опасног отпада треба да буде затворена и израђена од материјала који обезбијеђују непропустљивост са одговарајућом заштитом од атмосферских утицаја;
- упаковани опасни отпад треба да буде обиљежен видљиво и јасно са одговарајућим етикетама;
- радници требају бити упознати кроз едукацију о ризицима по здравље, акутним и хроничним професионалним утицајима, као и о корективним мјерама уз писано упутство за поједине сегменте техничког процеса рада;
- у погледу заштите здравља радника, послодавац је дужан обезбиједити претходне љекарске прегледе и периодичне превентивне прегледе радника у надлежним здравственим установама;
- израдити Акт о процјени ризика на раду за свако радно мјесто

6.2. Мјере за спријечавање/смањење емисија у ваздух

- Плато на коме се крећу возила, машине, привремено истреса, сортира или складишти материјал или се на било који други начин врши манипулација радним материјалом, сировинама и отпадом, потребно је редовно чистити од најситнијих фракција и већих фракција, исти адекватно збрињавати и спрјечавати његово ширење вјетром, неконтролисано разношење и др. неконтролисано кретање по кругу погона.
- Мјере заштите ваздуха од прекомјерног загађивања предузимати и проводити на свим изворима емисија загађивача ваздуха.
- Обавезно вршити редовну визуелну и техничку контролу пословног комплекса, у циљу спречавања акцидентних ситуација које могу произвести негативан утицај по околину и квалитет ваздуха.
- Емисија гасова сагорјевања горива у моторима возила свести на минимум на начин да се возила задржавати на платоу са мотором у раду, само онолико колико је неопходно за маневрисање возилом.

- За довоз сировина и одвоз готових производа користити технички исправна транспортна средства која користе ниско сумпорна горива код којих је садржај сумпора испод 1%.
- Редовно вршити периодичне прегелде, ремонте и одржавања уређаја и опреме која се користи у предметном постројењу
- Саобраћајнице и манпулативне површине одржавати уредним са свих страна предметног објекта.
- Мјеста одлагања секундарних сировина (отворена складишта неопасног отпада) одржавати уредним, повремено вршити прскање водом свих манипулативних површина у љетњем периоду.
- Манипулацију и физички третман отпада вршити искључиво у затвореној хали.
- Тонере (08 03 17*, 08 03 18) складиштити у затвореним, неоштећеним контејнерима ради спрјечавања расипања прашкастих материја.
- Спријечити механичко оштећење батерија и ЕЕ отпада са опасним компонентама ради избјегавања испаравања штетних материја.

6.3. Мјере за спријечавање и смањење емисије буке

У циљу спречавања повишених нивоа буке:

- Редовно одржавати инсталисану опрему за рад и вентилациони систем у објекту.
- Све технолошке операције вршити у предвиђено радно вријеме.
- Уређаји који емитују буку морају бити атестирани, односно морају бити конструисани или изоловани, тако да у спољашњу средину не емитују буку преко дозвољеног нивоа.
- Допрему и отпрему отпада вршити током дана како би се евентуално повишени нивои буке свели на минимум и уклопили у дневну буку окружења.
- Током самог истовара и утовара мотор транспортног возила потребно је угасити.
- У случају да се у току рада у објекту контролом нивоа буке установи да иста прелази законом прописане вриједности, извршити додатну изолацију објекта, као и предузети низ других мјера, замјена дијелова машина које изазивају буку, ремонт постројења, обезбиједити заштитна средства предвиђена за заштиту слуха (чепићи за уши, антифони, и сл.).

- Ради заштите слуха од прекомјерне буке гдје се смањење буке не може постићи примјеном техничких мјера, примјењују се лична заштитна средства. За заштиту од буке нивоа до 75 dB може се примјенити обична вата ако се стави у уши. За заштиту од буке преко 75 dB примјењују се чепови за уши који могу бити обликовани и необликовани, односно да се могу обликовати стављањем у уши. Материјал за израду чепова мора бити лош проводник буке, а да је подесан за стављање у уши и да не отпушта боју. Примјеном чепова за уши ниво буке смањује се за 15 dB. За заштиту слуха од буке до 105 dB примјењује се штитник за уши.
- Интензитет буке рада објекта не смије прелазити граничне вриједности дефинисани Правилником о граничним вриједностима интензитета буке ("Службени гласник Републике Српске", бр. 02/23).

6.4. Мјере за спријечавање/смањење емисије у земљиште

- Пријем секундарног отпада вршити искључиво на радном платоу који је предвиђен за ту намјену, водећи рачуна да се исти уколико се распе по земљишту одмах покупи, а локација очисти. Употребљени адсорбенс одлагати у контејнер за опасан отпад;
- Одржавати чистоћу објекта, радних и манипулативних површина.
- Правилно складиштити и манипулисати комуналним и другим отпадом,
- Забрањује се испуштање било каквих штетних материја по терену, а уколико дође до неконтролисаног истицања опасних материја (горива, мазива итд.) расути опасни материјал се мора уклонити искључиво механичким путем - посипањем адсорбенса (без испирања водом),
- Око парцеле извести заштитну ограду како би се спријечило да лагани материјал који се користи у процесу (најлон, кесе, папир) буде однешен снагом вјетра.
- Редовно одржавати и контролисати опрему и инсталације у објекту,
- Правилно складиштити и третирати материјале и сировину,
- Одржавати чистоћу објекта, радних и манипулативних површина и паркинг простора, те извршити озелењавање неискориштених површина на локацији,
- Уклонити сав сувишни материјал и исти одлагати на унапријед дефинисана мјеста,
- Предвиђена опрема и инсталације морају одговарати важећим стандардима и нормама квалитета са одговарајућим атестима и употребним дозволама,

- Муљеве из сепаратора уље/вода потребно је правилно збрињавати, те одвозити од стране овлашћеног надлежног предузећа,
- Забрањује се неконтролисано одлагање вишка материјала, бацање смећа, истрошене амбалаже која садржи остатке опасних супстанци и испуштеног отпадног уља у околни простор.
- Складиштење опасног отпада вршити искључиво на водонепропусној подлози.
- Обезбиједити секундарну заштиту (сабирне кадице, непропусне контејнере) за: батерије, ЕЕ опрему са уљима и опасним компонентама, тонере.
- Редовно контролисати стање подних површина и спрјечавати појаву пукотина.

6.5. Мјере за спријечавање/смањење негативног утицаја на воде

При редовном раду предметног пословног објекта, изузимајући акцидентне ситуације, не постоји могућност директног загађивања површинских и подземних вода. Међутим, и поред тога, инвеститор се мора придржавати основних начела правилне одводње и третмана отпадних, атмосферских и санитарних вода. Мјере које је потребно проводити су:

- Придржавати се мјера из Водне дозволе.
- Атмосферске отпадне воде са кровова објекта, скупљати олуцима и упуштати у крајњи реципијент, без мијешања са другим водама.
- Манипулативне површине и простор отворених складишта одржавати у чистом стању и спријечити просипање уља, мазива, нафте и нафтних деривата и других загађивача.
- Воде са асфалтних површина, манипулативних површина и сл., помоћу сливника и гравитационих канала одводити на третман у сепаратор масти и уља прије упуштања у крајњи реципијент.
- Сепаратор уље / вода је потребно редовно одржавати и контролисати и то:
    - сваких 15 дана, односно послије сваке велике кише отворити поклопац коморе сепаратора, те извршити испуштање масноће уља у посуду за талог, а затим поново затворити затварач;
    - сваких шест мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстог материјала (пијесак, земља). Када се посуда за талог напуни у висини до 3/4 извршити пумпање талога клипном пумпом.

Поклопци сепаратора морају бити закључани, а код сваког рада у сепаратору забрањује се прилаз са отвореним пламеном;

- У контролном шахту, који се налази иза сепаратора, могуће је узимати узораке за контролу квалитета пречишћених вода.
- Санитарне и фекалне отпадне воде упуштати у водонепропусну септичку јаму у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације ("Службени Гласник РС", број 68/01).
- Водити евиденцију пражњења септичке јаме (датум и вријеме пражњења, количина очишћеног садржаја, име, презиме и потпис одговорног лица за пражњење, име, презиме и потпис лица који је извршио пражњење).
- За случај да дође до просипања веће количине уља из возила у функцији производње, обезбиједити метално или пластично буре са сухим пијеском који би се у том случају употријебио као адсорбенс, а у случају појаве пожара послужио би за гашење пожара.
- Вршити редован надзор, одржавање и чишћење свих елемената одводње отпадних вода (сепаратор уља и масти, одводни канали, таложник и сл.).
- Вршити суво чишћење радног простора и спријечити настајање отпадних вода које се испуштају у крајњи реципијент.
- У случају акцидента поступити на начин прописан чланом 64. Закона о водама (Сл. гласник РС бр. 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17).
- Само пречишћене отпадне воде упуштати у крајњи реципијент у складу са граничним вриједностима прописаним Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске“, број: 44/01.)

Министраство пољопривреде, шумарства и водопривреде у свом мишљењу број 12.035-330-1700/26 предлаже консултовање са ЈУ „Воде Српске“ Бијељина, ради прибављања програмских елемената и смјерница за израду техничке документације, како се наводи у мишљењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

6.6. Мјере за спречавање/смањење настанка отпада

- Израдити План управљања отпадом према Закону о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Српске", бр. 111/13 106/15,16/18, 70/20, 63/21, 65/21) и именовати лице одговорно за управљање отпадом.
- Отпад прикупљати и разврставати у складу са Планом управљања отпадом за предметно постројење/објекат и Правилником о категоријама испитивању и класификацији отпада (Сл. гл. РС бр. 19/15, 79/18), те збрињавати на основу уговора са овлаштеним операторима.
- Пријем и одвагу, те сортирање отпада вршити на одређеном мјесту платоа, без расипања по платоу и ван локације, односно одржавати уредне радне и манипулативне површине, као и прилазне путеве.
- Вршити селективно прикупљање и одлагање отпада који није намјењен за даљу прераду и продају, на одређеном мјесту на платоу и редовно одвозити.
- Сва складишта направити адекватним да не долази до расипања материјала по кругу.
- Адекватном организацијом рада и савјесним поступањем са материјалима и сировином спријечити неконтролисано расипање било које врсте отпада и загађење животне и радне средине.
- Набавити довољан број намјенских контејнера и посуда за појединачно збрињавање свих врста отпада и исте поставити на локацији уређеној за безбиједно привремено одлагање.
- Комунални отпад одлагати у намјенски контејнер, исти привремено складиштити на одређеном мјесту у склопу локације, а коначано збрињавање препустити овлаштеном предузећу.
- Отпади од употребе као што су крпе за брисање, заштитна одјећа, празна амбалажа и слично, представља опасан отпад, мора се одлагати у намјенске контејнере и збрињавати на основу уговора са оператером за опасан отпад.
- Уколико дође до неконтролисаног истицања опасних материја (гориво, уља, расхладне течности и слично) обезбиједити довољне количине сорбента и адекватне посуде за прихват течности, а расути опасни материјал се мора уклонити искључиво механичким путем без испирања водом. Њихов даљи третман повјерити

специјализованој служби која треба да обави уклањање опасних материја и асинацију терена, сагласно са Законом о управљању отпадом („Сл. гл. РС“, бр. 111/13, 106/15 и 16/18).

- Опасни отпад привремено складиштити у одвојеном простору, складишту за опасан отпад, заштићеном од атмосферских и механичких утицаја, са ограничењем присатупа неовлаштеним лицима.
- Масноће и уља издвојене са сепаратора предати овлаштеном оператору за збрињавање ове врсте отпада.
- Координатор за отпад дужан је водити евиденцију о количина, врсти отпада, мјесту настанка и третману отпада, периодично ажурирати План управљања отпадом и у свему поступати у складу са усвојеним Планом управљања отпадом.
- Контролисати провођење Плана управљања отпадом од стране одговорног лица уз редовно вођење Евиденције о врстама и количинама отпада који се продукује у склопу предметног објекта.

6.7. Мјере заштите здравља становништва и радника

- Обезбиједити хигијенско-техничке мјере заштите радника, радну одјећу и др. мјере личне и колективне заштите радника;
- Редовно се морају проводити поступци за заштиту на раду и предузимати програми обуке и провјере за стручно оспособљавање за рад са машинама и опремом.
- Обавијестити Министарство здравља и социјалне заштите РС, уколико се експлоатацијом објекта појави било који негативан утицај на здравље људи и животну средину, а све у складу са законским одредбама и надлежностима.
- Примјенити превентивне мјере заштите на раду и заштите од пожара.
- Лица која ће радити у предметном објекту морају бити оспособљена у правилном руковању уређајима и средствима која опслужују као и средствима за гашење пожара.

6.8. Мјере за заштиту флоре, фауне, пејзажа, културног и природног насљеђа и археолошких налазишта

- Предузимати мјера за заштиту од пожара.
- Уколико се у току радова наиђе на археолошки локалитет, а за који се претпоставља да има статус културног добра, о томе обавијести Републички завод

за заштиту културно - историјског и природног насљеђа и предузети све мјере како се културно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица (члан 53. Закона о културним добрима, Службени гласник Републике Српске, број, број 38/22).

- Уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минералошко-петрографског поријекла, а за које се претпоставља да има статус споменика природе, обавијести Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа и предузети све мјере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица (Закона о заштити природе, Службени гласник Републике Српске, број 20/14, 49/24).

Предметно постројење се налази на сса 110 m од корита Уне. Са обзиром на чињеницу да је подручје на којем се налази предметно постројење већ изграђено и деградирано, затим да се према просторно – планској документацији налази у индустријској зони, да постројење неће стварати технолошке отпадне воде, уз придржавање прописаним мјера заштите животне средине, не очекују се негативни утицаји на Парк природе „Уна“.

На подручју режима заштите III степена, утврђује се селективно и ограничено коришћење природних богастава, контролисане интервенције и активности које су усклађене са функцијама заштићеног природног добра. То је зона тзв. „оправданог коришћења“, гдје се могу вршити управљачке интервенције у циљу унапређења заштићеног подручја, без посљедица по примарне вриједности подручја.

Мјере заштите Парка природе “Уна” чине: мјере заштите и смјернице за очување седре, мјере заштите и смјернице очувања фауне, мјере заштите и смјернице за очување флоре и вегетације, мјере заштите и смјернице за очување пејсажа.

Послодавац је дужан да се придржава мјера заштите прописаних чланом 6. Одлуке о проглашењу Парка природе „Уна“.

6.9. Мјере у случају несрећа/удеса

Овим мјерама се умањују посљедице већ изазване инцидентним ситуацијама. У принципу, оне обухватају акције које још можемо предузети да би смањили активирање разорних потенцијала, односно смањили моћ разарања ослобођеног (активираног) потенцијала, те акције спречавања нежељених посљедица тог догађаја.

Мјере обухватају:

- Добру комуникацију са ватрогасним службама, цивилном заштитом, службом хитне медицинске помоћи и полицијом.
- Узбунити ватрогасну службу: 123; Службу хитне медицинске службе: 124, Службу МУП-а: 121;
- Дјелотворно гашење пожара у зачетку, у сврху правовременог гашења и спречавања разарајућих пожара на објектима који пријете изворима опасности за околину, односно прелаз пожара на њих. Дјелотворно гашење развијених пожара на наведеним локалитетима пожарном професионалним и добровољним ватрогасним екипама, са којима треба успоставити сарадњу.
- Активирати властите и градске снаге на евакуацију и спашавање људи из микро и макро локације, код појаве снажног угрожавања.
- Активирати узбуњивање снага цивилне заштите, у сврху појачане приправности при изванредном догађају.
- Евакуисати особе из угроженог подручја, организовати спашавање озлијеђених особа у несрећи, уз пружање помоћи на одговарајући начин.
- Успоставити сарадњу са службом хитне медицинске помоћи имајући на уму да у случају пожара настаје угљен моноксид, угљен диоксид, оксиди азота и др. У сарадњи са службом хитне медицинске помоћи припремити упутство за давање прве помоћи.
- Спријечити свако излијевање нафтних деривата, а у случају истог што је прије могуће зауставити. Плитки контејнери (посуде) се могу користити при прикупљању било каквог производа (излива материјала) који је у току излијевања.
- За заштиту од излијевања отпадних вода у околину примијенити сљедеће мјере: – У случају изненадних загађења вода, санацију проводити путем овлаштене институције и на начин прописан чланом 64. Закона о водама (Сл. гласник РС бр. 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17).

6.10. Мјере заштите животне средине по престанку рада или уклањању предметног објекта

Објекат је изграђен с намјером дугорочног функционисања у склопу Индустријске зоне Пољавнице. Сходно томе временски термин престанка рада у овом тренутку није предвиђен. Током уклањања објекта могу се јавити негативни утицаји

на животну средину усљед уклањања (рушења) чврстих објеката које стога треба обавити у складу са законима и подзаконским актима који ће у тренутку рушења бити на снази. Такође ће се јавити и отпад настао као посљедица рушења. Слиједом наведеног потребно је придржавати се мјера поступања с отпадом.

У случају престанка рада погона и настанка потребе за потпуним уклањањем објекта, обавеза Инвеститора је да доведе земљиште у првобитно стање. Терен локације треба рекултивисати (заравнити све ископе земљишта, нанијети слој хумуса и озеленити предметну површину).

7. ОПИС ОСТАЛИХ МЈЕРА РАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА ОСНОВНИМ ОБАВЕЗАМА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА, ПОСЕБНО МЈЕРА НАКОН ЗАТВАРАЊА ПОСТРОЈЕЊА КОЈЕ МОГУ УТИЦАТИ НА СПРЕЧАВАЊЕ ИЛИ СМАЊИВАЊЕ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

7.1. Мјере које су предвиђене законом и другим прописима, нормативима и стандардима и роковима за њихово спровођење

Сваки објекат да би могао да обавља дјелатност, мора да испуњава сљедеће услове:

- Да је изграђен у складу са Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) као пословни објекат за обављање предметне дјелатности, а што утврђује надлежни орган рјешењем о одобрењу за употребу предметног објекта, којим се дозвољава његово коришћење (употребна дозвола);
- Да су испуњени сви прописани услови заштите на раду у складу са Законом о заштити на раду („Службени гласник Републике Српске“, број 01/08 и 13/10) и Законом о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“, број 94/19);
- Да су испуњени прописани услови у погледу заштите животне средине у складу са Законом о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/14, 49/24), Законом о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20) , Законом о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/11 и 46/17), Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, број 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21, 65/21) и Законом о водама („Службени гласник Републике Српске“, број 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17), те одговарајућим подзаконским актима.

7.2. Опис осталих мјера

- Према законској регулативи, елаборатима из области заштите на раду треба да буду констатоване опасности и штетности за раднике у току рада предметног пословног објекта.
- Потребно је редовно у законским роковима вршити прегледе средстава рада и припадајућих електро-инсталација, да би се утврдило да ли су проведене све потребне мјере заштите од повређивања радника.
- Извршити оспособљавање запослених радника о провођењу мјера заштите на раду,

- Све машине и уређаји који се користе у производњи морају имати уредне употребне дозволе (атесте) за рад са аспекта примјењености мјера за заштиту радника и радне средине.
- Цјелокупну електричну инсталацију за вријеме редовног рада мора редовно периодично прегледати овлаштена институција, чиме ће се потврдити да је инсталација изведена у складу са важећим прописима, па као таква не може ни представљати опасност по околину.

  У случају уређења постројења или доградње нових помоћних објеката вршити уградњу конструктивних материјала који не садрже токсичне или радиоактивне елементе.
- У погледу глобалне заштите све захтјеве сматрати минимумом. За све облике загађења за које нису истакнути посебни захтјеви важе општи нормативи који ту материју регулишу. Све дефинисане препоруке не ослобађају корисника одговорности поштовања и свих других општих прописа из домена урбанизма, уређења простора, заштите природних цјелина, природног амбијента као и очување земљишта, вода и ваздуха.
- Радницима треба обезбједити адекватну заштитну опрему.
- На предметној локацији се не смије држати ништа што није у функцији технолошког процеса.
- Обавезно предузети превентивне мјере за заштиту од пожара, а све у складу са законским регулативама и пројектној документацији.
- Простор око објеката мора бити уредан и редовно одржаван.
- Складиштење сировина, готових производа вршити према објекту уз обезбјеђење слободних прилазних путева и зона.
- Одржавати хигијену људи, опреме и радног простора.

7.3. Мјере након затварања постројења

- По животну средину прихватљив начин, користити све расположиве мјере у циљу уклањања отпада;
- У случају затварања предметног објекта са локације уклонити сву опрему која се користила у технолошком процесу;
- Уклонити сав отпад који је настао у технолошком процесу.

- Извршити озелењавање кориштених површина на локацији;
- Да се предузму неопходне мјере након престанка рада да би се избјегао било какав ризик од загађења и да би се локација на којој се постројење налази вратила у задовољавајуће стање, што значи да су испуњени сви стандарди квалитета животне средине.

8. ОПИС МЈЕРА ПЛАНИРАНИХ ЗА МОНИТОРИНГ ЕМИСИЈА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, УКЉУЧУЈУЋИ ГРАНИЧНЕ ВРИЈЕДНОСТИ ЕМИСИЈА, ПРОПИСАНЕ ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА, ПАРАМЕТРЕ НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ МОГУ УТВРДИТИ ШТЕТНИ УТИЦАЈИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И МЈЕСТА, НАЧИН И УЧЕСТАЛОСТ МЈЕРЕЊА УТВРЂЕНИХ ПАРАМЕТАРА

У току рада погона за скупљање, транспорт, складиштење и физички третман неопасног отпада и складиштење и физички третман опасног електронског и електричног отпада, у сврху спровођења мјера заштите, а с циљем спрјечавања и ублажавања загађења елемената и фактора животне средине неопходно је успоставити мониторинг који ће своју функцију имати у току читавог периода рада, са могућношћу да се елементи мониторинга мијењају и усавршавају са потребама праћења загађивача квалитета за доле наведено.

У сваком плану мониторинга морају бити дефинисани сљедећи ставови:

1. Предмет мониторинга;
2. Параметар који се осматра;
3. Мјесто вршења мониторинга;
4. Начин вршења мониторинга одабраног фактора/врста опреме за мониторинг;
5. Вријеме вршења мониторинга, сталан или повремен мониторинг;
6. Разлог због чега се врши мониторинг одређеног параметра.

С обзиром на природу описаног технолошког процеса, врсту сировина и количину загађујућих супстанци које ће се емитовати, предвиђен је мониторинг сљедећих елемената животне средине:

Мониторинг квалитета ваздуха

Мониторинг квалитета ваздуха вршити два пута у току трајања еколошке дозволе и по налогу надлежног инспектора, у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12). Сва мјерења морају бити извршена од стране овлаштене институције.

Мониторинг буке

Мониторинг нивоа буке у животној средини вршити два пута у току трајања еколошке дозволе и по налогу надлежног инспектора у складу са Правилником о

граничним вриједностима интензитета буке („Службени гласник РС“, број 2/2023). Разлог овог мјерења је да се утврди ефикасност примјењених мјера заштите од буке и евентуални утицаји рада фабрике на здравље људе ван предметног обухвата. Сва мјерења морају бити извршена од стране овлаштене институције према утврђеним методама и документована извјештајима о извршеним мјерењима.

Мониторинг отпадних вода

Вода се не користи у технолошком процесу, те стога нема отпадних технолошких вода. Да би се утврдила вриједност загађујућих материја у отпадној води са манипулативних и радних површина, мониторинг је потребно вршити најмање два пута у току трајања еколошке дозволе и по налогу надлежног инспекцијског органа.

Параметри квалитета испуштених отпадних вода нормирају се у складу са Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде ("Службени гласник Републике Српске", број 44/01).

Мониторинг земљишта

Пошто се не очекује, због предвиђених мјера заштите, да ће експлоатација предметних објекта утицати на промјену квалитета земљишта ширег подручја, није потребно вршити контролу земљишта, евентуално у случају већег акцидента потребно је извршити анализу истог.

Визуелно надгледати цјелокупну предметну локацију, уређеност и запрашеност (зелене површине, приступне путеве, манипулативне и транспортне површине) два пута у току године и послије сваке временске неприлике, те извршити анализу узорка тла у случају већег акцидента (излијевање нафте и уља или цурења нафте из резервоара) или притужбе због несавјесног понашања радника, директора или локалних грађана.

Табела бр. 8.1. Програм мониторинга у току експлоатације

Предмет мониторинга	Локације	Врста мониторинга	Учесталост мјерења	Параметри
МОНИТОРИНГ ВАЗДУХА	На граници парцеле, према најближем стамбеном објекту	Мјерење од стране овлаштене институције према утврђеним методама	Два пута у току трајања еколошке дозволе и по налогу надлежног инспектора	Концентрације SO_2, NO, NO_2, NOx, CO, PM_{10}, $PM_{2.5}$, садржај O_3; Микрометеоролошки параметри: брзина и правац вјетра, темпаратура и релативна влажност ваздуха, ваздушни притисак.
МОНИТОРИНГ БУКЕ	На граници парцеле, према најближем стамбеном објекту	Мјерење од стране овлаштене институције према утврђеним методама	Два пута у току трајања еколошке дозволе и по налогу надлежног инспектора	Бука
МОНИТОРИНГ ОТПАДНИХ ВОДА	На испусту из сепаратора масти и уља	Мјерење од стране овлаштене институције према утврђеним методама	Два пута у току трајања еколошке дозволе и по налогу надлежног инспекцијског органа.	Параметри квалитета испуштених отпадних вода нормирају се у складу са Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде ("Службени гласник Републике Српске", број 44/01)
МОНИТОРИНГ ЗЕМЉИШТА	У зависности од врсте акцидента	Мјерење од стране овлаштене институције према утврђеним методама	Мјесто акцидента	У случају акцидента и по налогу инспектора

Начин и обавеза извјештавања о извршеним мјерењима

Према члану 92. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске" бр. 71/12 ,79/15, 70/20) о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава надлежни орган у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе.

Мониторинг обавља овлашћено правно лице, у складу са посебним прописима којима се регулише заштита свих елемената животне средине.

9. ОПИС РАЗМАТРАНИХ АЛТЕРНАТИВНИХ РЈЕШЕЊА У ОДНОСУ НА ПРЕДЛОЖЕНУ ЛОКАЦИЈУ И ТЕХНОЛОГИЈУ, КАО И РАЗЛОГЕ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ОДЛУЧИЛО ЗА ПРЕДЛОЖЕНА РЈЕШЕЊА

Код различитих пројеката алтернативна рјешења се могу односити на алтернативну локацију или на одабир технолошког рјешења у цјелини као и појединих дијелова технолошког рјешења.

Разматрана је могућност изградње објекта на другој локацији. Одбијена је због потребе за инфраструктуром (приступни путеви, прикључци на енергију и воду), повећаних саобраћајних и логистичких утицаја на околна подручја. Изабрана локација је резултат одређене процјене за успјешну експлоатацију предвиђеног објекта који је прилагођен ситуацији на терену и усаглашен са одговарајућим планским документима. Предметни објекта је и раније имао еколошку дозволу за исти тип дјелатности. Објекат је инфраструктурно адекватно опремљен (затворени простор за опасан отпад, бетониране и водонепропусне подлоге, сепаратор масати и уља).

Одабрано рјешење представља оптималну комбинацију економске оправданости, сигурности и контролисаног утицаја на животну средину.

Избор технологије образложен је основним циљем њеног инсталисања у пословном објекту везано за унапређење заштите животне средине, пружање услуга на прикупљању чврстог отпада наведених категорија, побољшање услова заштите животне средине и здравствених услова на ширем подручју локације постројења за сакупљање и физички третман неопасног и опасног отпада на адреси Пољавнице бб, општина Нови Град.

У вези претпостављених могућих утицаја на животну средину, може се утврдити да ће исти бити сведени на минимум планираном примјеном техничко - технолошких рјешења у области спречавања настанка негативних утицаја, праћењем стања односно заштите животне средине.

Предузимањем овог захвата, предузеће се опредијелило за обављање дјелатности у складу са позитивним законима из домене заштите животне средине и закључцима који ће се утврдити рјешењем надлежне институције. Инвеститор се опредјелио за стално праћење савремених технологија и метода рада, уз стални

непосредни контакт с локалном заједницом који ће укључивати и извјештавање јавности о могућим проблемима везаним уз заштиту животне средине.

10. ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Отпад значи све материје или предмете које власник одлаже, намјерава одложити или мора одложити у складу са једним од категорија наведених у подзаконском акту којег доноси министар надлежан за заштиту животне средине, а налази се у Каталогу отпада усвојеном у посебном законском пропису.

Управљање отпадом у Републици Српској је дефинисано Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“ бр. 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21, 65/21), а подразумијева спровођење прописаних мјера за поступање са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања отпада, укључујући и надзор над тим активностима и бригу о постројењима за управљање отпадом послије затварања.

Сходно члану 4. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“ бр. 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21, 65/21) управљање отпадом врши се на начин којим се обезбјеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне средине, контролом и мјерама смањења:

а) загађења вода, ваздуха и земљишта,

б) опасности по биљни и животињски свијет,

в) опасности од настајања удеса, експлозија или пожара,

г) негативних утицаја на предјеле и природна добра посебних вриједности и

д) нивоа буке и непријатних мириса.

У члану 7. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“ бр. 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21, 65/21) дефинисана су начела управљања отпадом:

а) начело избора најпогодније опције за животну средину,

б) начело близине и заједничког приступа управљању отпадом,

ц) начело хијерархије управљања отпадом,

д) начело одговорности и

е) начело „загађивач плаћа“.

Према члану 31. Закона управљању отпадом произвођач отпада дужан је да:

а) сачини план управљања отпадом из члана 22. овог закона путем овлашћених правних лица која испуњавају услове из области заштите животне средине и организује његово спровођење,

б) прибави извјештај о испитивању отпада и обнови га у случају промјене технологије, промјене поријекла сировине, других активности које би утицале на промјену карактера отпада и чува извјештај најмање пет година,

в) обезбиједи примјену начела хијерархије управљања отпадом,

г) сакупља отпад одвојено у складу са потребом будућег третмана,

д) складишти отпад на начин који минимално утиче на здравље људи и животну средину,

ђ) преда отпад лицу које је овлашћено за управљање отпадом ако није у могућности да организује поступање са отпадом у складу са овим законом,

е) води евиденцију о отпаду који настаје, који се предаје или одлаже,

ж) одреди лице одговорно за управљање отпадом и

з) омогући надлежном инспектору контролу над локацијама, објектима, постројењима и документацијом.

Произвођач производа од којег настаје отпад, односно произвођач отпада, претходни власник отпада, односно власник отпада сноси трошкове мјера управљања отпадом, те је финансијски одговоран за спровођење санацијских мјера због штете коју је проузроковао или би могао да је проузрокује отпад.

Произвођач производа користи технологије и развија производњу на начин који обезбјеђује рационално коришћење природних ресурса, материјала и енергије, подстиче поновно коришћење и рециклажу производа и амбалаже истеком рока њихове употребе и промовише еколошки одрживо управљање природним ресурсима.

План управљања отпадом, доноси се за сва постројења за које се издаје еколошка дозвола. Овај План ажурира се сваких пет година.

Дефиниције

Комунални отпад подразумијева отпад из домаћинства, као и други отпад који је због своје природе и састава сличан отпаду из домаћинства.

Биоразградиви отпад је сваки отпад који је погодан за аеробну или анаеробну разградњу као што су остаци од хране, вртни отпад, папир, картон итд.

Инертни отпад значи отпад који није подложан значајним физичким, хемијским или биолошким промјенама. Инертни отпад се неће растварати, спаљивати или на други начин физички или хемијски обрађивати, биолошки разграђивати или неповољно утицати на друге супстанце са којима долази у контакт на начин да проузрокује загађење животне средине или угрожавање здравља људи.

Течни отпад је сваки отпад у течној форми, укључујући отпадне воде, али искључујући муљ.

Индустријски отпад је сваки отпадни материјал који настаје у току једног индустријског процеса, и по својим особинама може бити опасан и неопасан.

Неопасан индустријски отпад је сваки отпадни материјал који настаје у једном индустријском процесу, а који по својим особинама не утиче негативно на животну средину и здравље људи, не садржи токсичне супстанце.

Индустријски отпад је отпад који настаје у производним процесима у индустрији и занатству, а по саставу и особинама се разликује од комуналног отпада.

Неопасан отпад значи отпад који није дефинисан као опасан отпад.

Опасан отпад значи сваки отпад који је утврђен посебним прописом и који има једну или више карактеристика датих у подзаконском акту који доноси министар надлежан за заштиту животне средине, који проузрокује опасност по здравље људи и животну средину, по свом поријеклу, саставу или концентрацији, као и онај отпад који је наведен у Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске", број 19/15 и 79/18).

Опасан отпад представља отпад који има таква физичка, хемијска или биолошка својства да захтјева специјално руковање и поступке обраде, како би се избјегли ризици и штетна дјеловања на здравље и животну средину. Опасни отпад у Каталогу према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске", број 19/15 и 79/18) има ознаку звјездице (*).

Опасан отпад је сваки отпад који има једну или више сљедећих карактеристика:

• тачка горења ≤ 55 ˚C,

• садржи једну или више супстанци из I групе отрова у укупној конценграцији ≥ 0,1 %,

• садржи једну или више супстанци из II групе отрова у укупној концентрацији ≥ 3 %,

• садржи једну или више супстанци из III групе отрова у укупној концентрацији ≥ 25%,

• садржи једну или више корозивних супстанци означених у изразима ризика као R35 у укупној концентрацији ≥ 1%, или R34 у укупној концентрацији ≥ 5%,

• садржи једну или више надражујућих супстанци означених у изразима ризика као R41 у укупној концентрацији ≥ 10%, или R36, R37 и R38 у укупној концентрацији ≥ 20%,

• садржи једну од канцерогених супстанци 1. или 2. категорије у укупној концентрацији ≥ 0,1%,

• садржи једну од канцерогених супстанци 3. категорије у укупној концентрацији ≥ 1%,

• садржи једну супстанцу токсичну за репродукцију 1. или 2. категорије означених у изразима ризика као R60 и R61 у укупној концентрацији ≥ 1 % или 3. категорије означених у изразима ризика као R62 и R63 у укупној концентрацији ≥ 5%,

• садржи једну мутагену супстанцу 1. или 2. категорије означену у изразима ризика као R46 у укупној концентрацији ≥ 0,1% или 3. категорије означену у изразима ризика као R40 у укупној концентрацији ≥ 1%.

Опасан отпад је сваки отпад који проузрокује опасност по здравље људи и животну средину као и отпад наведен у Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске", број 19/15 и 79/18).

Власник отпада је произвођач отпада, лице које учествује у промету отпада као посредни држалац отпада или правно или физичко лице које посједује отпад;

Произвођач отпада је привредно друштво, предузеће или друго правно лице, односно предузетник, чијом активношћу настаје отпад и/или чијом активношћу претходног третмана, мијешања или другим поступцима долази до промјене састава или природе отпада;

Одлагање отпада је било који поступак или метода уколико не постоје могућности регенерације, рециклаже, прераде, директног поновног коришћења или употребе алтернативних извора енергије у складу са Д-листом;

Складиштење отпада је привремено чување отпада на локацији произвођача или власника отпада, као и активност одговорног лица у постројењу опремљеном и регистрованом за привремено чување отпада;

Третман отпада обухвата физичке, термичке, хемијске или биолошке процесе (укључујући и разврставање отпада прије третмана), који мијењају карактеристике отпада са циљем смањења запремине или опасних карактеристика, олакшања руковања са отпадом или подстицања рециклаже и укључује поновно искоришћење и рециклажу отпада;

Рециклажа је поновна прерада отпадних материјала у производном процесу за првобитну или другу намјену, осим у енергетске сврхе;

Депонија је мјесто за одлагање отпада на површини или испод површине земље гдје се отпад одлаже, а то укључује и: интерна мјеста за одлагање (депонија гдје произвођач одлаже сопствени отпад на мјесту настанка), стална мјеста (више од годину дана) која се користе за привремено складиштење отпада, осим трансфер станица и складиштења отпада прије третмана или поновног искоришћења (период краћи од три године) или складиштења отпада прије одлагања (период краћи од годину дана);

Класификација отпада је поступак сврставања отпада на једну или више листа отпада које су утврђене посебним прописом, а према његовом поријеклу, саставу и даљој намјени.

Све материје или предмети настали као остаци у процесу производње и прераде, истрошени у току коришћења, који не задовољавају утврђене критерије, или им је рок употребе у одговарајуће сврхе истекао, или из других разлога нису за употребу, а морају се одложити у сврху трајног или привременог збрињавања разврставају се у категорије према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске", број 19/15 и 79/18), и утврђује шифра према сљедећој табели:

Табела бр. 10.1. Категорије отпада

Шифра	Категорија отпада
Q1	Остаци од производње или потрошње који нису другачије спецификовани
Q2	Производи без спецификација
Q3	Производи без спецификација
Q4	Просути материјали, материјали који су настали усљед губитка или незгоде при поступању са њима, укључујући све материјале, опрему и слично, контаминиране при незгоди
Q5	Контаминирани или запрљани материјали настали у току планираног поступка (нпр. остаци од поступака чишћења, материјали за паковање и контејнери)
Q6	Неупотребљиви дијелови (нпр. истрошене батерије, катализатори и друго)
Q7	Супстанце које више не задовољавају (нпр. контаминиране киселине или растварачи, истрошене соли за термичку обраду и друго.)
Q8	Остаци из индустријских процеса (нпр. шљака, дестилациони талози и друго)
Q9	Остаци из процеса за смањење загађења (нпр. муљ из уређаја за влажно пречишћавање гасова, прашина из врећастих филтера, потрошени фитлери)
Q10	Остаци од машинске грубе/фине обраде (нпр. струготине, опиљци и отпаци од глодања и слично)
Q11	Остаци од екстракције и прераде сировина (нпр. отпад из рударства, нафтне исплаке и слично)
Q12	Материјали чији је првобитни састав искварен (нпр. уље загађено полихлорованим бифенилима-ПЦБ и сл.)
Q13	Свака материја, материјал или производ чије је коришћење забрањено
Q14	Производи које њихов власник одбацује као неупотребљиве (нпр. пољопривредни отпад, отпад из домаћинства, канцеларијски и комерцијални отпад и отпад из трговина и слично)
Q15	Контаминирани материјали, материје или производи настали у процесу ремедијације земљишта
Q16	Било који други материјали, материје или производи који нису обухваћени у горе наведеним категоријама

Све материје или предмети из претходне табеле сврстане у категорију отпада, по својим карактеристикама сврставају отпад у опасни отпад према следећој табели:

Табела бр. 10.2. Карактеристике отпада које га чине опасним

HP 1	„Експлозивно“: отпад у којем због хемијских реакција може доћи до производње гаса при таквим температурама и притиску, те таквој брзини да то може довести до штетних посљедица на окружење. Обухвата и пиротехнички отпад, експлозивни органски пероксидни отпад и експлозивни самореагујући отпад.
HP 2	„Оксидирајуће“: отпад који може, углавном помоћу кисеоника, изазвати или поспјешити запаљење других материјала.
HP 3	„Запаљиво“: - запаљиви течни отпад са тачком паљења испод 60 ^{0}C или отпадно плинско уље, дизел и лака ложива уља са тачком паљења између > 55 ^{0}C и ≤ 75 ^{0}C; - запаљиве пирофорне течности и чврст отпад: чврсти или течни отпад, који се чак и у малим количинама ,оже запалити у року од пет минута након додира са ваздухом; - запаљиви чврсти отпад: чврсти отпад који је лакозапаљив или може изазвати или поспјешити пожар трењем; - запаљиви гасовити отпад: гасовити отпад који у додиту са ваздухом може планути при температури од 20 ^{0}C и стандардном притиску од 101,3 kPa; - отпад који реагује са водом: отпад који у додиру са водом ослобађа запаљиве гасове у опасним количинама; - остали запаљиви отпад: запаљиви аеросоли, запаљиви самозагријавајући отпад, запаљиви органски пероксиди и сапаљиви самореагујући отпад.
HP 4	„Надражујуће-кожне иритације и повреде ока“: отпад у додиру с којим могу настати кожне иритације или који може изазвати повреде ока.
HP 5	„Специфична токсичност за циљани орган / аспирацијска токсичност“: отпад који може изазвати специфичну токсичност за циљани орган усљед једнократног или поновљеног излагања или који може изазвати учинак акутне токсичности након аспирације.

HP 6	„Специфична токсичност за циљани орган / аспирацијска токсичност“: отпад који може изазвати специфичну токсичност за циљани орган усљед једнократног или поновљеног излагања или који може изазвати учинак акутне токсичности након аспирације.
HP 7	„Канцерогено“: отпад који изазива рак или повећава његов настанак.
HP 8	„Нагризајући“: отпад у додиру са којим може доћи до нагризајућег дјеловања на кожу.
HP 9	„Заразно“: отпад који садржи одрживе микроорганизме или њихове токсине за које се вјерује или се поуздано зна да узрокују болести људи и других живих организама.
HP 10	„Токсично за репродукцију“: отпад који негативно утиче на сексуалну функцију и плодност мушкараца и жена, те на развој токсичности код потомака.
HP 11	„Токсично за репродукцију“: отпад који негативно утиче на сексуалну функцију и плодност мушкараца и жена, те на развој токсичности код потомака.
HP 12	„Ослобађање акутно токсичних гасова“: отпад који у додиру са водом или киселином ослобађа акутно токсичне гасове (акутна токс. 1, 2 или 3).
HP 13	„Сензибилизујуће“: отпад који садржи једну или више опасних супстанци за које се зна да имају способност да изазову реаукцију сензибилизације (преосјетљивости) коже и дисајних путева.
HP 14	„Екотоксично“: отпад који представља или може представљати непосредне или одређене ризике за један или више сектора животне средине.
HP 15	„Екотоксично“: отпад који представља или може представљати непосредне или одређене ризике за један или више сектора животне средине.

Амбалажа, у смислу Уредбе о управљању амбалажом и амбалажним отпадом ("Службени гласник Републике Српске" број: 58/18), је производ направљен од материјала различитог карактера, чија је намјена смјештање, чување и заштита садржине, руковање, испоручивање и представљање робе, као и предмети коришћени као помоћна средства за паковање, умотавање, везивање, непропусно затварање, припрему за отпрему и означавање робе, а може бити:

• примарна или продајна амбалажа као најмања амбалажна јединица у којој се производ продаје коначном купцу;

• секундарна или збирна амбалажа као амбалажна јединица која садржи више производа у примарној амбалажи са намјеном да на продајном мјесту омогући груписање одређеног броја јединица за продају, без обзира на то да ли се предаје крајњем кориснику или потрошачу или се користи за снабдијевање на продајним мјестима. Ова амбалажа се може уклонити са производа без утицаја на његове карактеристике;

• терцијарна или транспортна амбалажа намијењена за безбиједан транспорт и руковање производа у продајној или збирној амбалажи, а не обухвата контејнере за друмски, жељезнички, водени или ваздушни транспорт.

Амбалажни материјал је материјал различитих карактеристика од којих се израђује амбалажа. Амбалажни отпад је свака амбалажа или амбалажни материјал који не може да се искористи у првобитне сврхе, осим остатака материјала насталих у производњи амбалаже (производни остаци) који се не сматрају амбалажним отпадом.

Повратна амбалажа је амбалажа која се, након враћања од стране потрошача, поново употребљава за исту намјену и за чији се поврат гарантује враћање депозита (кауције).

Отпад од амбалаже дефинисан је у категоријама Каталога отпада под шифром 15 01 и представља сваку амбалажу или амбалажни материјал који остане након што се производ отпакује и одвоји од амбалаже, искључујући производне остатке. Повратом и/или скупљањем употријебљене амбалаже је спријечено бацање великих количина таквог отпада на претрпана одлагалишта и у природу, а велике количине амабалажног отпада поново се прерађују у нове производе.

10.1. Документација о отпаду који настаје у процесу рада постројења, као и о отпаду чије се искоришћење врши у постројењу или чије одлагање обавља постројење (врсте, састав и количине отпада)

10.1.1. Врсте отпада и класификација према каталогу

У табели бр. 10.1.1.1. класификован је отпад који ће настајати у процесу рада погона за скупљање, транспорт, складиштење и физички третман неопасног отпада капацитета 6 t/дан и складиштење и физички третман опасног електронског и електричног отпада капацитета до 4 t/дан, инвеститора „MS ENGINEERING“ д.о.о. Нови Град.

Класификација отпада је извршена у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Српске“ бр. 19/15, 79/18). У склопу наведеног Правилника дат је Каталог отпада који представља збирну листу неопасног и опасног отпада, према којој се врши разврставање отпада у двадесет група у зависности од мјеста настанка и поријекла.

Шифра	**Назив отпада**
13	ОТПАДИ ОД УЉА И ОСТАТАКА ТЕЧНИХ ГОРИВА (ОСИМ ЈЕСТИВИХ УЉА И ОНИХ У ПОГЛАВЉИМА 05, 12, 19)
13 05	Садржај сепаратора уље/вода
13 05 02*	муљеви из сепаратора уље/вода
13 05 06*	уље из сепаратора уље/вода
13 05 07*	зауљена вода из сепаратора уље/вода
15	ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ, МАТЕРИЈАЛИ ЗА ФИЛТРИРАЊЕ И ЗАШТИТНА ОДЈЕЋА, АКО НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИКОВАНО
15 02	Апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одјећа
15 02 02*	апсорбенти, филтерски материјали (укључујући филтере за уље који нису другачије спецификовани), крпе за брисање, заштитна одјећа, који су контаминирани опасним супстанцама
20	КОМУНАЛНИ ОТПАД (КУЋНИ ОТПАД И СЛИЧНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАДИ) УКЉУЧУЈУЋИ ОДВОЈЕНО САКУПЉЕНЕ ФРАКЦИЈЕ
20 03	Остали комунали отпади

20 03 01	мијешани комунални отпад
20 03 04	муљеви из септичких јама

Напомена: Ознаком звијездица (*) у каталогу отпада обиљежава се опасни отпад

Опасни отпад (муљеви и уља из сепаратора уље/вода, амбалажа и крпе за брисање контаминирани опасним супстанцама) ће се прикупљати у водонепропусне, означене посуде (бачве) са назнаком „Опасан отпад“ и одвозити од стране предузећа које се бави прикупљањем и транспортом овакве врсте отпада, са којим Инвеститор треба да потпише уговор. О настанку и начину поступања са отпадом потребно је вршити записник о отпаду, а податке из истог на прописаним обрасцима достављати надлежном органу.

На предметној локацији ће се јављати и одређена количина комуналног отпада (отпад од боравка запослених, амбалажа, крпе, и др.). Комунални отпад ће се сакупљати у намјенске посуде, одлагати у контејнер и одвози од стране надлежног комуналног предузећа.

10.1.2. Количина отпада

Количине отпада при изради овог документа није могуће одредити, јер фабрике није изграђена и не ради, а то ће у наредном периоду бити обавеза Инвеститора.

Инвеститор је дужан да започне са вођењем евиденције свих продукованих врста отпада на локацији и то:

- подаци о произведеном отпаду и узроцима њихова настанка,
- складиштење отпада и
- уклањање отпада.

Произвођач ће за сваку пошиљку отпада припремити евиденцијски лист у два примјерка, чији један примјерак предаје Оператору, а један чува у властитој архиви.

На основу похрањених докумената се лако утврђује тачна количина преданог опасног и неопасних отпада и ради план количина отпада за у будуће.

10.2. Мјере које је потребно предузимати у циљу смањења производње отпада, посебно опасног отпада

Оператор је дужан осигурати мјере за спречавање стварања отпада, посебно када се ради о токсичном и опасном отпаду.

Спречавање онечишћења оборинских вода уљем и горивом постиже се редовним квалитетним одржавањем механизације и камиона, чиме се спречава неконтролисано цурење уља и горива из истих по манипулативним просторима.

Настанак комуналног отпада везан је за стварање отпадака као продукта свакодневне активности, и потребно је имати увид у врсту, састав и количину отпада који настаје у току дана, али и на мјесечном нивоу у циљу провођења Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС" бр. 71/12, 79/15, 70/20).

У складу са наведеним, као и у складу са Законом о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Српске" број 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21) и подзаконским актима, у наставку су дате мјере за спречавање и смањење настајања чврстог отпада.

1. Избјегавати набавку и коришћење материјала који представљају опасни отпад на крају животног вијека.
2. Обезбиједити довољне количине апсорбента, у случају да дође до неконтролисаног истицања опасних материја, као и адекватне посуде за прихват. Даљи третман контаминираних апсорбената повјерити овлаштеном оператеру.
3. Израдити токове отпада од мјеста настанка до крајњег корисника са акцентом на обавезу праћења количина, састава и токова отпада.
4. Све запослене упознати са Планом управљања отпадом. Посебан дио едукације односи се на упознавање са врстама отпада која настају на појединим радним мјестима, као и обавезама у вези збрињавања отпада.
5. Забранити и спријечити неконтролисано и непрописно одлагање отпада на предметној локацији.
6. Водити евиденцију о врстама и количини отпадних материјала.
7. Након периодичне анализе о количинама насталог отпада у одређеном периоду (6 мјесеци или годину дана) потребно је одредити мјеста на којима се у току нормалног процеса производње ствара највећа количина отпада. Када се та мјеста утврде потребно је дати приједлог за квантитативно смањење отпада у смислу:

- Изналажења могућности за смањење отпада кроз измјену процеса рада
- Контрола рада запослених и стриктно придржавање процедуре технолошког процеса рада.

8. Намјенске канте и контејнере прописно означити и истакнути на видљивом мјесту.

9. Манипулативне површине редовно одржавати како не би дошло до непотребног загађења вода.

10. Посуде за складиштење опасног отпада, са свим својим саставним дијеловима треба да буду отпорне на опасан отпад који се налази у њима.

11. Приликом складиштења опасан отпад се пакује и обиљежава на начин којим се обезбјеђује сигурност по здравље људи и животну средину. Опасан отпад класификује се према поријеклу, карактеристикама и саставу који га чине опасним, у складу Правилником о начину складиштења, паковања и обиљежавања опасног отпада („Службени гласник Републике Српске“, број 49/15).

12. Опасни отпад отпремати по настајању количине рентабилне за отпрему, а складиштење на локацији не смије бити дуже од 12 мјесеци, од момента настанка,

13. Продуковани опасни отпад (науљене крпе, пуцвале, рукавице, заштитна одјећа) одлагати у метално буре до преузимања од стране овлаштеног оператера.

14. Одржавање и чишћење сепаратора уља и масти повјерити овлаштеној организацији, а издвојена и отпадна уља одвозити на рерафинцију.

15. Мјешовити комунални отпад привремено на локацији депоновати у намјенске канте/контејнер и исти коначно збрињавати на основу Уговора са надлежним комуналним предузећем.

10.3. Поступци и начини раздвајања различитих врста отпада, посебно опасног отпада и отпада који ће се поново користити, ради смањења количине отпада за одлагање

Према Закону о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“ бр. 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21, 65/21) забрањено је мијешање различитих категорија опасних отпада или мијешање опасног отпада са неопасним отпадом. Настали отпад потребно је селективно одвајати према категоријама.

Генератор отпада је дужан да обезбиједи примјену начела хијерархије управљања отпадом, сакупља отпад одвојено, складишти отпад на начин који минимално утиче на здравље људи и животну средину, преда отпад лицу које је овлашћено за управљање отпадом, води евиденцију о отпаду који настаје, који се предаје или одлаже, одреди лице одговорно за управљање отпадом.

Неопасан отпад захваљујући својој природи се може у цјелини, или по издвајању појединих његових компоненти које се користе као секундарне сировине, еколошки безбједно одлагати на санитарна одлагалишта комуналног отпада.

Опасан отпад је отпад који има најмање једну од опасних карактеристика (запаљивост, токсичност, корозивност итд.).

Поједини отпад, који настаје у процесу производње, може се поново користити у истом или неком другом технолошком процесу као секундарне сировине, уколико задовољавају одређене техничке нормативе неопходне за њихову примјену. Опасни отпад не може се одлагати заједно са комуналним отпадом, већ одвојено у зависности од врсте отпада.

Различите врсте отпада се разврставају према врсти и поријеклу на за то превиђена и условна мјеста. Раздвајање отпада је предуслов за економску валоризацију истог. Секундарне сировине и посебни токови отпада се привремено одлажу до њихове продаје или предаје предузећима која поседују одговарајућу дозволу из области управљања отпадом - за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и/или коначно одлагање.

У циљу смањења одлагања опасног отпада на локацији фабрике, отпад је неопходно разврстати, обиљежити и адеквантно складиштити, до момента његове продаје, одношења на третман или коначног збрињавања. Раздвајање неопасног отпада врши се на мјесту његовог настанка. Потребно је извршити идентификацију и евиденцију мјеста настајања свих врста отпада који немају карактеристике опасног.

На локацији постројења потребно је вршити редовно евидентирање (на дневном нивоу) насталих количина отпада.

Талог из таложника механичких нечистоћа ће се одвозити од стране овлаштеног предузећа.

Садржај сепаратора уље/вода ће се чистити и одвозити од стране овлаштеног предузећа.

Остале врсте отпада сакупљати у намјенске посуде и контејнере на простору фабрике до одвоза од стране овлаштених предузећа.

Раздвојен неопасан отпад привремено складиштити на мјестима унутар предметне локације која су намјенска, предвиђена за складиштење и прописно обиљежена.

Уколико се неке од наведених врста неопасног отпада могу пласирати на тржиште као секундарне сировине, врши се њихова продаја, односно предаја трећем лицу које ће извршити адекватан третман и коначно збрињавање у складу са законским прописима. Треће лице мора посједовати адекватну дозволу из области управљања отпадом. Поступајући у складу са наведеним, Инвеститор "MS-ENGINNERING" д.о.о. Нови Град ће у погону за скупљање, транспорт, складиштење и физички третман неопасног отпада капацитета 6 t/дан и складиштење и физички третман опасног електронског и електричног отпада капацитета до 4 t/дан значајно смањити количине отпада за одлагање на депонију комуналног отпада. У случају да постоји могућност да отпад има карактеристике потенцијално опасног, потребно је извршити његово испитивање, односно извршити класификацију и карактеризацију отпада у складу са важећом законском регулативом.

10.4. Начин складиштења, третмана и одлагања отпада

Табела 10.4.1. Начин складиштења, третмана и одлагања отпада на предметним локацијама

ВРСТЕ ОТПАДА	НАЧИН СКЛАДИШТЕЊА	НАЧИН ТРЕТМАНА	НАЧИН ОДЛАГАЊА
Отпад од сепаратора уље/вода	У посебним посудама предвиђеним за складиштење опасног отпада на локацији погона	-	У складу са уговором са овлашћеним предузећем за збрињавање опасног отпада
Апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање, заштитна одјећа, који су контаминирани опасним супстанцама	Затворено метално буре	Привремено одлагање на локацији	Закључити уговор са овлаштеним правним лицем за даљи третман овог отпада
Амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним супстанцама	Затворено метално буре	Привремено одлагање на локацији	Закључити уговор са овлаштеним правним лицем за даљи третман овог отпада
Мијешани комунални отпад	Контејнер за комунални отпад	Привремено депоновање на локацији	Закључити уговор са овлаштеним комуналним предузећем о одвозу комуналног отпада.
Муљеви из септичких јама	У септичкој јами до почетка чишћења	-	На основу уговора са овлаштеним предузећем

За све наведене врсте отпада потребно је закључити Уговоре о преузимању отпада са овлаштеним правним лицем које има дозволу за даљи третман отпада.

10.5. Одговорно лице за управљање отпадом

На основу члана 31. става 1. подтачке ж) Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21, 65/21) донета је одлука о и меновању *Милоша Рајилића* као одговорног лица за управљање отпадом.

Лице одговорно за управљање отпадом из става 1. тачке ж) члана 31. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Српске", број 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21, 65/21) дужно је да:

а) Организује спровођење и ажурирање плана управљања отпадом из члана 22. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Српске", број 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21, 65/21);

б) Предлаже мјере превенције, смањења, поновног искоришћења и рециклаже отпада и

в) Прати спровођење закона и других прописа о управљању отпадом и извјештава органе управљања.

11. НЕТЕХНИЧКИ РЕЗИМЕ

Погона за скупљање, транспорт, складиштење и физички третман неопасног отпада капацитета 6 t/дан и складиштење и физички третман опасног електронског и електричног отпада капацитета до 4 t/дан инвеститора "MS-ENGINNERING" д.о.о. Нови Град налази се у Индустријској зони Пољавнице у Новом Граду, на земљишту означеном као к.ч. бр. 582/6 и к.ч. бр. 582/12 (нови премјер). Приступ предметној локацији остварен је са приступног пута у Индустријској зони, који је повезан на магистрални пут М14 Нови Град – Костајница. Локација је ограђена и сви приступни путеви су асфалтирани. Објекат у ком се одвија предметна дјелатност је под закупом Инвеститора. Унутрашње димензије хале износе 28,50 x 14,20 m. Спратност објеката је П (приземље).

Намјена предметног постројења је скупљање, транспорт, складиштење и физички третман неопасног отпада капацитета 6 t/дан и складиштење и физички третман опасног електронског и електричног отпада капацитета до 4 t/дан. Предузеће је раније посједовало еколошку дозволу за исти објекат и дјелатност. Инвеститор планира проширити листу врста отпада којима се манипулише у оквиру постојећег постројења, укључујући и одређене категорије опасног отпада. Планиране промјене не подразумијевају: повећање укупног капацитета постројења, изградњу нових објеката, проширење манипулативних површина, измјену технолошког процеса, увођење нових технолошких линија.

Технолошки поступак се састоји из неколико фаза: пријем и сакупљање неопасног и опасног отпада, транспорт до складишта или преузимањем истог у самом кругу фирме. Након тога слиједи разврставање и селекција отпада за рециклажу. Послије разврастављања почиње процес физичког раздвања (третмана) отпада на дијелове и тако разврстан отпад се лагерује у контејнере који се даље одвозе до дробилице. Након тога отапд се пакује у џамбо вреће или пресује ради лакшег складиштења, те као такав продаје.

У току израде Доказа, а у циљу смањења утицаја предметног објекта на животну средину извршена је идентификација извора емисије. Извори емисија у животну средину се огледају кроз емисије штетних материја у току експлоатације објекта у ваздух и воду, на квалитет воде, биљни и животињски свијет, пејзаж, као и

остале емисије у животну средину. Са обзиром на утицаје на животну средину који ће се јављати у току рада погона за скупљање, транспорт, складиштење и физички третман неопасног отпада и складиштење и физички третман опасног електронског и електричног отпада, потребно је спроводити сљедеће мјере заштите животне средине:

- Мјере за спречавање емисија у ваздуха;
- Мјере за заштиту вода;
- Мјере за заштиту земљишта;
- Мјере за спречавање и смањење буке;
- Мјере за управљање отпадом;
- Мјере за заштиту здравља људи;
- Мјере за заштиту флоре, фауне, пејзажа, културног и природног насљеђа и археолошких налазишта;
- Мјере у случају несрећа/удеса
- Мјере заштите животне средине по престанку рада или уклањању предметног објекта.

Праћење емисија штетних материја у животну средину које могу настати као посљедица рада погона за скупљање, транспорт, складиштење и физички третман неопасног отпада и складиштење и физички третман опасног електронског и електричног отпада предвиђен је кроз мониторинг ваздуха, буке и воде.

На основу увида у приложену документацију и стања на терену, овим Доказима констатујемо да се на простору погона за скупљање, транспорт, складиштење и физички третман неопасног отпада и складиштење и физички третман опасног електронског и електричног отпада, инвеститора "MS-ENGINEERING" д.о.о. Нови Град, у индустријској зони Пољавнице код Новог Града уз поштовање предложених мјера заштите, угрожавање квалитета и квантитета животне средине може свести на дозвољену мјеру тј. предвиђеним производним процесом неће се угрозити квалитет животне средине.

Ови Докази се односе на представљени технолошки процес, а у случају измјене технолошког процеса, односно било каквог повећања капацитета који би могао да утиче на било који сегмент животне средине потребно је израдити нове Доказе од стране овлаштене институције.

СТРУЧНИ ТИМ:

МАРИЈО ДЕЈАНОВИЋ, дипл.инж.техн. _____

Мр МЛАДЕН М. ДАЛМАЦИЈА, дипл.инж.заш.жив.сред. _____

ОЉА ЂАКОВИЋ, МА биолог _____

ТАТЈАНА СТИЈЕПИЋ, дипл.инж.заш.жив.сред. _____

ИВАНА ЦРНОГОРАЦ, дипл.инж.руд. _____

ДИРЕКТОР ЗАВОДА:

_____

ДАЛМАЦИЈА ЈАДРАНКА дипл. инж. маш.

Законска регулатива

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ:	Службени гласник Републике Српске
Закон о заштити животне средине	71/12, 79/15 и 70/20
Закон о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске	117/11, 63/14, 90/16
ПОДЗАКОНСКИ АКТИ:	
Уредба о висини накнаде за трошкове издавање лиценци из области заштите животне средине	19/16
Правилник о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача	92/07
Правилник о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о обавези спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину	124/12
Правилник о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу	124/12
Правилник о облику, садржају и начину вођења евиденције обвезника плаћања накнада	34/12
Правилник о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола	28/13, 104/17
Правилник о условима за обављање делатности из области заштите животне средине	28/13, 74/18, 63/22
Правилник о садржају извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину	28/13
Правилник о критеријумима за одлучивање о потреби спровођења стратешке процјене утицаја на животну средину	28/13
Правилник о еко-ознакама и начину управљања еко-ознакама	108/13
Правилник о садржају и начину вођења регистра издатих еколошких дозвола	108/13
Правилник о активностима и начину израде најбољих расположивих техника	108/13
Упуство о садржају студије утицаја на животну средину	108/13
Правилник о условима и начину полагања стручног испита за обављање дјелатности из области заштите животне средине	105/16, 37/22

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ	
ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ:	Службени гласник Републике Српске број:
Закон о управљању отпадом	111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21, 65/21
ПОДЗАКОНСКИ АКТИ:	
Уредба о одлагању отпада на депоније	36/15
Уредба о управљању амбалажом и амбалажним отпадом	24/21
Уредба о листама отпада и документима за прекогранично кретање отпада	86/15
Уредба о термичком третману отпада	54/17
Правилник о финансијским гаранцијама којима се може осигурати прекогранично кретање отпада	86/05
Правилник о управљању медицинским отпадом	74/22
Правилник о начину управљања отпадним гумама	16/22
Правилник о обрасцу захтјева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада	18/15
Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада	19/15, 79/18
Правилник о обрасцу документа о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавање	21/15
Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање	21/15
Правилник о престанку важења Правилника о транспорту опасног отпада	21/15
Правилник о садржини програма мјера са динамиком прилагођавања за рад постојећих депонија	41/15
Правилник о садржини, начину вођења и изгледу регистра издатих дозвола за управљање отпадом	43/15, 14/18
Правилник о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом	43/15
Правилник о начину складиштења, паковања и обиљежавања опасног отпада	49/15
Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије	61/15
Правилник о методологији прикупљања података о отпаду и њиховој евиденцији	71/15
Правилник о општој и посебној документацији која се подноси уз захтјев за	5/16

издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада	
Правилник о престанку важења Правилника о врстама отпада и дјелатностима управљања отпадом за које је потребна дозвола	18/17
Правилник о управљању отпадом који садржи азбест	47/18
Правилник о начину и поступку управљања отпадом од титан-диоксида и мјерама мониторинга животне средине на локацији	7/19
Правилник о начину и поступку управљања отпадом од дуготрајних органских загађујућих материја	32/19
Правилник о поступању са уређајима и отпадом који садрже полихлорована једињења	51/19
СТРАТЕГИЈЕ :	
Одлука о усвајању Стратегије управљања отпадом за период 2017-2026.године	67/17
Одлука о усвајању Републичког плана управљања отпадом за период 2019-2029. године	43/20

ЗАШТИТА ПРИРОДЕ	
ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ:	Службени гласник Републике Српске
Закон о заштити природе	49/24
ПОДЗАКОНСКИ АКТИ:	
Уредба о црвеној листи заштићених врста флоре и фауне Републике Српске	124/12
Уредба о строго заштићеним и заштићеним дивљим врстама	65/20
Правилник о систему праћења намјерног држања и убијања заштићених животиња	85/05
Правилник о начину успостављања и управљања информативним системом за заштиту природе и систем праћења	85/05
Правилник о регистру заштићених природних добара	55/15
Правилник о садржају, утврђивању и спровођењу мјера управљања у заштићеним подручјима	83/15
Правилник о изгледу знака заштите природе, поступку и условима за његово коришћење	50/16
Правилник о специјалним техничко-технолошким рјешењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња	66/17
Правилник о начину обиљежавања заштићених подручја	3/18, 116/20
Правилник о условима које треба да испуњава управљач заштићеног подручја	65/19

ВАЗДУХ	
ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ:	Службени гласник Републике Српске
Закон о заштити ваздуха	124/11, 46/17
ПОДЗАКОНСКИ АКТИ:	
Уредба о поступању са супстанцама које оштећују омотач и замјенским супстанцама	66/20
Уредба о о одређивању зоне и агломерација	100/12
Уредба о условима за мониторинг квалитета ваздуха	124/12
Уредба о вриједностима квалитета ваздуха	124/12
Уредба о успостављању републичке мреже мјерних станица и мјерних мјеста	124/12
Одлука о јединичним накнадама за загађивање животне средине за моторна возила	116/18, 119/18
Правилник о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха	03/15, 51/15, 47/16, 16/19
Правилник о условима за издавање дозволе за мониторинг квалитета ваздуха	3/18, 57/18 63/19

Остали прописи

- Закон о шумама (Службени гласник Републике Српске, бр. 75/08, 60/13, 70/20),
- Закон о ловству (Службени гласник Републике Српске, бр. 63/24),
- Закон о водама (Службени гласник Републике Српске, бр. 50/06, 92/09, 121/12, 47/17),
- Закон о заштити вода (Службени гласник Републике Српске, бр. 53/02),
- Закон о рибарству (Сл.гласник Републике Српске бр. 72/12),
- Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске бр. 40/13, 2/2015 -одлука УС, 106/15, 3/16-испр. 104/2018 - одлука УС и 84/2019),
- Закон о заштити од пожара (Службени гласник Републике Српске бр. 94/19),
- Закон о заштити на раду ("Службени гласник Републике Српске", бр. 01/08 и 13/10),
- Закон о културним добрима РС (Службени гласник Републике Српске бр. 38/22),
- Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Службени гласник Републике Српске", бр. 36/19),
- Закон о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова („Службени гласник Републике Српске- бр. 78/2011 и 58/2016),
- Правилник о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12),
- Правилник о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12),
- Правилник о граничним вриједностима интензитета буке („Сл. гласник РС“, бр. 2/23),
- Правилник о граничним и ремедиационим вриједностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 82/21),

- Правилник о посебним мјерама заштите од пожара шума и усјева („Сл. гласник РС“, бр. 102/20)
- Правилник о шумском реду („Сл. гласник РС“, бр. 50/17)
- Правилник о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације ("Службени гласник Републике Српске", број 68/01),
- Правилник о условима испуштања отпадних вода у површинске воде (Службени гласник Републике Српске бр. 44/01),
- Правилник о здравственој исправности воде намјењене људској потрошњи (“Службени гласник РС” бр. 88/17, 97/18, 93/23),
- Уредба о класификацији вода и категоризацији водотокова (“Службени гласник РС” бр. 42/01),
- Правилник о садржају и поступку израде плана заштите од пожара (“Службени гласник РС” бр. 107/09 и 12/14),
- Стратегија развоја животне средине РС 2022-2023 (“Службени гласник Републике Српске” бр. 118/22).

ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Актуелни извод из судског регистра
2. Уговор о закупу
3. Посједовни лист
4. Употребна дозвола за објекат
5. Еколошка дозвола
6. Мишљење министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију о потреби прибављања еколошке дозволе од стране овог Министарства
7. Извјештај о узорку анализе отпадне воде

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA

Okružni privredni sud u Prijedoru

Broj: 067-0-Reg-Z-24-000777
Datum: 16.07.2024.godine

Okružni privredni sud u Prijedoru, na zahtjev subjekta upisa "MS-ENGINEERING" d.o.o. Novi Grad, a u skladu sa članom 86 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 67/13, 15/16 i 84/19), izdaje

AKTUELNI IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA

U sudski registar, kod subjekta upisa "MS-ENGINEERING" d.o.o. Novi Grad, upisani su sljedeći podaci:

Matični broj subjekta upisa: 67-01-0030-22 (57-01-0151-15)
JIB: 4403864160001
Carinski broj:
Firma: "MS-ENGINEERING" društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu Novi Grad
Skraćena oznaka firme: "MS-ENGINEERING" d.o.o. Novi Grad
Sjedište: Ulica Miloša Obilića 40, Novi Grad, Novi Grad

OSNIVAČI SUBJEKTA UPISA

Prezime i ime	Adresa	Lična karta – JMB / Putna isprava
Snježana Rajilić	Miloša Obilića 40, Novi Grad, Novi Grad	lična karta: 5T0M00E56
Sara Rajilić	Miloša Obilića 40, Novi Grad, Novi Grad	lična karta: 5T0K0072A

KAPITAL SUBJEKTA UPISA

Ugovoreni (upisani) kapital:	100,00 KM
Uplaćeni kapital:	100,00 KM

UDIO OSNIVAČA U KAPITALU

Osnivač	Ugovoreni kapital	Procenat
Snježana Rajilić	55,00 KM	55,00 %

Strana 1/5

Sara Rajilić 45,00 KM

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA – u unutrašnjem prometu

Naziv

16.10 Testerisanje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta
16.21 Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drveta
16.22 Proizvodnja sastavljenog parketa
16.23 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata
16.24 Proizvodnja ambalaže od drveta
16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, proizvodnja predmeta od pluta, slame i pletarskih materijala
22.23 Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa
23.32 Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo
23.61 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
23.70 Sječenje, oblikovanje i obrada kamena
25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
25.12 Proizvodnja vrata i prozora od metala
25.21 Proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje
25.29 Proizvodnja ostalih cisterni, rezervoara i posuda od metala
27.40 Proizvodnja električne opreme za rasvjetu
31.01 Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore
31.02 Proizvodnja kuhinjskog namještaja
31.09 Proizvodnja ostalog namještaja
32.91 Proizvodnja metli i četki
38.11 Prikupljanje neopasnog otpada
38.12 Prikupljanje opasnog otpada
38.21 Obrada i odlaganje neopasnog otpada
38.22 Obrada i odlaganje opasnog otpada
38.31 Rastavljanje olupina
38.32 Reciklaža (prerada) razvrstanih materijala
39.00 Djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine i ostale usluge upravljanja otpadom
41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
42.13 Izgradnja mostova i tunela
42.21 Izgradnja cjevovoda za tečnosti i gasove
42.22 Izgradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
42.91 Izgradnja hidrograđevinskih objekata
42.99 Izgradnja ostalih objekata niskogradnje, d. n.
43.11 Uklanjanje objekata
43.12 Pripremni radovi na gradilištu
43.13 Ispitivanje terena za gradnju bušenjem i sondiranjem
43.21 Elektroinstalacioni radovi
43.22 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije, gasa i instalacija za grijanje i klimatizaciju
43.29 Ostali građevinski instalacioni radovi
43.31 Fasadni i ftukaturni radovi
43.32 Ugradnja stolarije
43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
43.34 Farbarski i staklarski radovi
43.39 Ostali završni građevinski radovi
43.91 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
43.99 Ostale specijalizovane građevinske djelatnosti, d. n.
45.11 Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije
45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
45.31 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
45.40 Trgovina, održavanje i popravka motocikala, dijelova i pribora za motocikle
46.13 Posredovanje u trgovini drvenom građom i građevinskim materijalom
46.15 Posredovanje u trgovini namještajem, robom za domaćinstvo i robom od metala i gvožđa

Strana 2/5

46.18 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, krznom, obućom i proizvodima od kože
46.21 Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama (rastinjem)
46.23 Trgovina na veliko živim životinjama
46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
46.33 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima
46.34 Trgovina na veliko pićima
46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i proizvodima od šećera
46.37 Trgovina na veliko kafom, čajem, kakaom i začinima
46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom obuhvatajući ribe, ljuskare i mekušce
46.39 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
46.41 Trgovina na veliko tekstilom
46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
46.44 Trgovina na veliko porcelanom, staklarijom i sredstvima za čišćenje
46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za rasvjetu
46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
46.49 Trgovina na veliko ostalom robom za domaćinstvo
46.51 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom
46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim dijelovima i opremom
46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
46.63 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo
46.64 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivanje i pletenje
46.65 Trgovina na veliko namještajem za kancelarije
46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
46.74 Trgovina na veliko robom od metala, instalacionim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje
46.77 Trgovina na veliko otpadom i ostacima
46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno prehrambenim proizvodima, pićima i duvanskim proizvodima
47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
47.24 Trgovina na malo hljebom, kolačima, proizvodima od brašna i proizvodima od šećera u specijalizovanim prodavnicama
47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
47.26 Trgovina na malo proizvodi ma od duhana u specijalizovanim prodavnicama
47.29 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
47.41 Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
47.52 Trgovina na malo robom od metala, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
47.53 Trgovina na malo tepisima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
47.62 Trgovina na malo novinama, papirom i pisaćim priborom u specijalizovanim prodavnicama
47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
47.72 Trgovina na malo obućom i robom od kože u specijalizovanim prodavnicama
47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima u specijalizovanim prodavnicama

Strana 3/5

47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
47.79 Trgovina na malo polovnom robom u specijalizovanim prodavnicama
47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
47.91 Trgovina na malo preko pošte ili Interneta
47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
49.32 Taksi prevoz
49.39 Ostali kopneni prevoz putnika, d. n.
49.41 Drumski prevoz robe
49.42 Usluge preseljenja
50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
50.30 Prevoz putnika unutrašnjim vodenim putevima
51.21 Vazduhoplovni prevoz robe
52.10 Skladištenje robe
52.29 Ostale pomoćne djelatnosti u prevozu
55.10 Hoteli i sličan smještaj
55.20 Odmarališta i ostali smještaj za kraći odmor
55.30 Kampovi i prostori za kampovanje
55.90 Ostali smještaj
56.10 Djelatnosti restorana i usluge dostave hrane
56.21 Djelatnosti keteringa
56.29 Ostale djelatnosti pripreme i posluživanja (dostave) hrane
56.30 Djelatnosti pripreme i posluživanja pića
62.01 Računarsko programiranje
62.09 Ostale uslužne djelatnosti koje se odnose na informacione tehnologije i računare
63.11 Obrada podataka, hosting i pripadajuće djelatnosti
63.12 Internetski portali
63.99 Ostale informacione uslužne djelatnosti, d. n.
68.10 Kupovina i prodaja sopstvenih nekretnina
68.20 Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing)
68.31 Agencije za nekretnine
68.32 Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovu ugovora
71.11 Arhitektonske djelatnosti
71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
73.11 Agencije za reklamu i propagandu
73.12 Usluge oglašavanja (predstavljanja) preko medija
77.11 Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) automobila i motornih vozila lake kategorije
77.32 Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) mašina i opreme za građevinarstvo
77.33 Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) mašina i opreme za kancelarije, obuhvatajući računare
79.11 Djelatnosti putničkih agencija
79.12 Djelatnosti tur-operatora
81.21 Osnovno čišćenje zgrada
81.22 Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata
81.29 Ostale djelatnosti čišćenja
82.11 Kombinovane kancelarijsko-administrativne uslužne djelatnosti
82.19 Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizovane kancelarijske pomoćne djelatnosti
82.20 Djelatnosti pozivnih centara
82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
95.11 Popravka računara i periferne opreme
95.12 Popravka komunikacione opreme
95.22 Popravka aparata za domaćinstvo i opreme za kuću i baštu
95.24 Popravka namještaja i pokućstva
96.01 Pranje i hemijsko čišćenje proizvoda od tekstila i krzna
96.03 Pogrebne i pripadajuće djelatnosti

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA – u vanjskotrgovinskom prometu

Strana 4/5

Spoljna trgovina u okviru registrovane djelatnosti

POSLOVNE JEDINICE SUBJEKTA UPISA

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu	
Miloš Rajilić, adresa: Meše Selimovića 10, Banja Luka, Banja Luka, lična karta: 4M0T1A74K, Direktor	bez ograničenja
Snježana Rajilić, adresa: Miloša Obilića 40, Novi Grad, Novi Grad, lična karta: 5T0M00E56, pojedinačni prokurista	bez ograničenja ovlašćenja, prokurista nema ovlaštenja za zaključivanje pravnih poslova koji se odnose na otuđenje i opterećenje nepokretnosti društva

NAPOMENA

Potpis ovlaštenog lica

Tijana Jajčanin

Strana 5/5

UGOVOR O ZAKUPU

Zaključen u Novom Gradu 17.05.2022. godine između:

ZAKUPODAVCA: MPD „KOZARAPREVOZ" a.d. Novi Grad, ZPD „ KOZARAPREVOZ REMONT I SERVIS" d.o.o. Novi Grad adresa Poljavnice bb, Poljavnice, Novi Grad. JIB: 4401486800002, upisanog kod Okružnog privrednog suda Banja Luka, MBS: 1-15006-00, koga prema Rješenju tog suda br.057-0-Reg-14-002594 od 25.11.2014 godine zastupa direktor, Kukavica Zoran rođen 04.02.1977. godine s prebivalištem u Novom Gradu, JMB 0402977162514, s jedne strane i

ZAKUPCA: „MS-ENGINEERING" D.O.O. Miloša Obilića broj 40, Novi Grad. JIB: 4403864160001, upisanog kod Okružnog privrednog suda Prijedor, MBS: 67-01-0030-22, koga prema Rješenju tog suda br. 067-0-Reg-22-000076 od 31.03.2022. godine zastupa menadžer, Miloš Rajilić rođen 28.09.1995 godine s prebivalištem u Meše Selimovića 10, Banja Luka, JMB 2809995162513, s druge strane,

na sljedeći način:

I

Zakupodavac je isključivi vlasnik i posjednik poslovnih objekata i zemljišta u Novom Gradu na adresi Poljavnice bb, Poljavnice, Novi Grad. Objekat je na k.č. broj 582/6 i 582/12 (novi premjer) što odgovara k.č. broj 470/2, k.č. 470/5 i 470/6 (stari premjer). Unutrašnje dimenzije hale 28,5 x 14,20 m.

II

Zakupodavac daje poslovne prostorije iz tačke I ovog ugovora, a Zakupac ih uzima u zakup. Za slučaj da se proširi prostor hale to će se utvrditi aneksom ovog ugovora.

III

Zakupac će ovu nepokretnost koristiti u svoje poslovne svrhe, za obavljanje svoje djelatnosti, a gdje će mu biti i poslovno sjedište.

IV

Zakupac nema pravo podzakupa, niti prepravke predmetnih poslovnih prostorija, osim ako se dogovori sa zakupodavcem drugačije a sve u svrhu obavljanja poslovanja u hali.

V

Ovaj ugovor je zaključen na određeno vrijeme, na period od tri godine, počev od 17.05.2022. godine a plaćanje zakupa počinje od 01.07.2022. godine.
Zakupodavac nema pravo otkazati ovaj ugovor, osim u slučajevima predviđenim zakonom. Zakupac ima pravo jednostrano odustati od ugovora sa otkaznim rokom od 3 (slovima: tri) mjeseca, a koji se pismeno saopštava Zakupodavcu.

VI

Zakupnina se utvrđuje u mjesečnom neto iznosu od 500 KM (slovima: pet stotina i 00/100 KM). Zakupnina se plaća mjesečno za tekući mjesec, do 10-tog u mjesecu počev od 01.07.2022. godine i to na račun Zakupodavca kod NLB Banke, broj 5620070000530936.

VII

Zakupodavac plaća porez na nepokretnosti i porez na prihod od kapitala, odnosno poreske obaveze proistekle iz vlasništva i ovog ugovornog odnosa.

VIII

Zakupac plaća sve režijske troškove (električna energija, voda, odvoz otpada i dr.).
Zakupodavac ovlašćuje Zakupca da na osnovu ovog ugovora kod nadležnih ustanova i organizacija izvrši potrebne prijave i radnje kako bi ovi računi bili naslovljeni na Zakupca.

IX


Nakon prestanka ovog ugovora, Zakupac ima pravo preče kupovine. Prodajna cijena će se formirati na način da se nabavna cijena nepokretnosti, uvećana za troškove kupovine (pribavljanje isprava, notarska obrada ugovora, naknada provođenja u javnim evidencijama, provizije banke prilokom vršenja novčanih transakcija vezanih za realizaciju tog ugovora, ostali materijalni troškovi direktno vezani za taj pravni posao), ukupne poreske obaveze iz člana VII ovog ugovora, koje je platio Zakupodavac, kao i eventualne troškove pribavljanja upotrebne dozvole (ako je te troškove snosio Zakupodavac), umanjuje za iznos uplaćene zakupnine.
Za slučaj da Zakupac ne koristi svoje pravo preče kupovine nakon isteka ugovorenog perioda, Zakupodavac se obavezuje platiti mu sve troškove navedene u članu IV ovog ugovora.
U svakom slučaju, obračun se vrši na osnovu računa i ostalih zvaničnih knjigovodstvenih isprava.
Ugovorne strane se obavezuju bezuslovno poštovati ovo pravo preče kupovine, bez obzira što ono nije upisano u javne evidencije.

X

Ugovorne strane će izvršiti pregled i popis trenutnog stanja objekta i pripadajućeg prostora a sve eventualne nedostatke i popravke koje će Zakupac izvršiti, odbiće se od iznosa ugovorenog zakupa.
Zakupac o svom trošku vrši tekuće održavanje i otklanja štetu, osim one do koje dolazi redovnom upotrebom stvari, a prema kojima se obavezuje odnositi sa pažnjom dobrog privrednika.

XI

Ugovorne strane će na osnovu ovog ugovora sačiniti zapisnik o uvođenju u posjed koji će sadržavati stanje električnih brojila, vodomjera i eventualno drugih mjernih uređaja, konstataciju o stanju objekata i eventualnom oštećenju.
Po prestanku zakupa Zakupac je dužan predati Zakupodavcu poslovne prostorije u ispravnom stanju, uzimajući u obzir pogoršanje do kojeg je došlo usljed redovnog korištenja tih prostorija, o čemu će se sačiniti posebni zapisnik.



XII

...evor je sačinjen u šest istovjetnih primjeraka, od kojih Zakupodavac zadržava dva a Zakupac ...etri primjerka i smatra se zaključenim kada ga stranke u znak pristanka na prava i obaveze iz ...govora potpišu, uz ovjeru potpisa.

XIII

Troškove sastava ovog ugovora i ovjere potpisa stranke snose na jednake dijelove.

ZAKUPODAVAC:

ZPD „KOZARAPREVOZ" a.d.

ZPD „KOZARAPREVOZ" d.o.o.

ZAKUPAC:

„MS-ENGINEERING" d.o.o.

M.P.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
БАЊА ЛУКА

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА
Подручна јединица Нови Град

Општина: НОВИ ГРАД
Катастарски срез: НОВИ ГРАД
Катастарска општина: Пољаница
Број: 21.33-952.1-1-1293/2022
Датум: 11.05.2022

На основу члана 10. став 1. Закона о одржавању премјера и катастра и катастра земљишта (*Службени гласник Републике Српске*, број 19/96 и 15/10), на захтјев КОЗАРАПРЕВОЗ издаје се

ПОСЈЕДОВНИ ЛИСТ - ПРЕПИС
број: 634/3

Подаци о посједнику на земљишту

Матични број	Индикација посједника	Сједиште или пребивалиште или адреса	Дио посједа
6010000003906	"КОЗАРАПРЕВОЗ" АД СА П.О.	КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ ОСЛОБОДИЛЦА 1Нови Град	1/1


Подаци о земљишту

Блок	Број парцеле			План	Потес	Класа	Површина	Приход	СП	Примједба
	основ.	подбр	згр.	Скица	Култура		м2		Припис	
	582	6		003 000	ПОЉЕ њива	4	8119	52.51	56/2012 634/3	
	582	7		003 000	ПОЉЕ њива	4	1200	7.76	56/2012 634/3	
	582	8		003 000	ПОЉЕ њива	4	3045	19.69	56/2012 634/3	
	582	12		000 000	ПОЉЕ њива	4	500	3.23	56/2012 634/3	
							12864	83.19		

Накнада за овај ПРЕПИС је наплаћена на основу члана 2. Закона о накнадама вршење услуга премјера и коришћење података катастра непокретности и катастра земљишта (*Службени гласник РС*, број 92/09) и члана 2. Одлуке о висини накнаде за коришћење података премјера и катастра некретнина и вршење услуга Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (*Службени гласник РС*, број 34/98 и 72/05), у износу од 15 КМ.

Шеф подручне јединице:

Страна 1



jalistička Republika Bosna i Hercegovina
OPŠTINA BOSANSKI NOVI
Opštinska komisija za imovisko-pravne,
urbanizam,stambene i komunalne poslove

Broj: o6/5-360-12/87.
Datum, 17.4.1987.godine

Opštinska komisija za imovnsko-pravne,urbanizam,stambene i komunalne poslove Opštine Bos.Novi,rješavajući po zahtjevu RO"Kozaraprevoz"iz Bos.Novog u predmetu izdavanja rješenja o odobrenju za upotrebu hale sa mehaničkom radionicom i hale za tehnički pregled vozila sa kotlovnicom u Poljavnicama, a na osnovu čl.228.ili 24o. Zakona o prostornom uredjenju ("Sl.list SRBiH"br.13/74, 21/81 i 34/86), te člana 2. i 9. Zakona o ostvarivanju prava izvršavanja obaveza radnih ljudi i gradjana,organizacija udruženog rada i drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama u upravnom postupku ("Sl.list SRBiH"br.2o/79) i čl.2o2. ZUP-a ("Sl.list SFRJ"br.47/86), d o n o s i:

R J E Š E N J E

1. UTVRDJUJE SE da su izvedeni radovi na hali sa mehaničkom radionicom i hali za tehnički pregled vozila sa kotlovnicom u Poljavnicama lociranoj na zemljištu označenom kao k.č.br.582/5 i 582/4 k.o. Poljavnice čiji je investitor RO"Kozaraprevoz"iz Bos.Novog izvršeni u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdato odobrenje za gradjenje, svim tehničkim pripisima,te isti kao tehnički ispravan MOŽE KORISTITI.

2. Sastavni dio ovog rješenja je zapisnik stručne komisije o izvršenom tehničkom pregledu izvedenih radova na hali sa mehaničkom radionicom i halom za tehnički pregled vozila sa kotlovnicom u Poljavnicama zapisnik od 17.3.1987. godine i aneks zapisnika od 14.4.1987.godine.

O b r a z l o ž e n j e

RO "Kozapraprevoz" iz Bos.Novog podnio je zahtjev ovoj Komisiji za izdavanja rješenja o odobrenju za upotrebu hali sa mehaničkom radionicom i hali za tehnički pregled vozila sa kotlovnicom u Poljavnicama.

Rrješenjem RO"Unaurban"Bos.Novi broj o3/2-580/85. od 16.12.1985.godine odredjena je stručna komisija za vršenje tehničkog pregleda izvedenih radova na predmetnom objektu.

Komisija je obavila tehnički pregled izvedenih radova te dostavila ovom organu svoj zapisnik i aneks zapisnika o izvršenom pregledu potpisani od strane svih članova komisije, na osnovu koga je utvrdjeno da su radovi izvedeni u svemu prema izdatom rješenju o urbanističkoj saglasnosti broj o6/4-364-456/85.od 19.9. 1985.godine i rješenja o odobrenju za radjenje ove komisije broj o3/2-36o-23/85. od 18.1o.1985.godine te izvedbenu urbanističku dokumentaciju koja je sastavni dio ovog rješenja, zato komisija predlaže da se predmetni objekat kao tehnički ispravan primi odnosno da se izda odobrenje za upotrebu hale sa mehaničkom raionicom i hale za tehnički pregled vozila sa kotlovnicom u Poljvnicama.

Kako je ova komisija u cijelosti usvojila nalaze i mišljenje stručne komisije kojim putem je utvrdjeno da je hala sa mehaničkom radionicom i hala za tehnički pregled vozila sa kotlovnicom u Poljavnicama ispravna i da se može koristiti te je na osnovu člana 228. 240 i 241. Zakona o prostornom uredjenju("Sl. list SRBiH"br.13/74,21/81 i 34/86), riješeno je kao u dispozitivu.

Takza na ovog rješenja naplačena je u iznosu od 721.- dinara po tar.br.23. i 24. Opštinske Odluke o adm.taksama.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Republičkom komitetu za urbanizam,gradj.stambene i kom.poslove Sarajevo u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja. Žalba se podnosi pismeno ili usmeno na zapisnik putem ove komisije a oslobodjena je plaćanja takse.

DOSTAVITI:
1. RO "Kozaraprevoz" Bos.Novi,
2. Gradj.inspekcija,
4. Opštinska uprava dr. prihoda,
4) Evidencija i
5. A r h i v a .-

PREDSJEDNIK KOMISIJE,
Žiga Azra dipl.prav.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
ОПШТИНСКА УПРАВА

Одјељење за просторно уређење
и стамбено -комуналне послове

Број: 03/12-361-241 /2004
Датум: 25.10.2004.године

Одјељење за просторно уређење, стамбено -комуналне послове општине Нови Град, рјешавајући по захтјеву **"КОЗАРАПРЕВОЗ" а.д. из Новог Града** , а на основу члана 207. Закона о општем управном поступку ("Сл.гласник Републике Српске" број: 13/02), д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

У рјешењу о одобрењу за употребу хале са механичком радионицом и хали за технички преглед возила са котловницом у Пољавницама -Новом Граду број: 06/5-360-12/87 од 17.04.1987.године исправља се сљедећа грешка:

Приликом писања Рјешења о одобрењу за употребу за халу са механичком радионицом и хали за технички преглед возила са котловницом у Пољавницама - Новом Граду уписане су нове катастарске честице не уписујући старе катастарске честице па се исправља тако да гласи:

ОДОБРАВА СЕ УПОТРЕБА хале са механичком радионицом и хале за технички преглед возила са котловницом у Пољавницама -Новом Граду сагрђених на к.ч.бр:582/6 и582/12(нови премјер),што одговара к.ч.бр:470/2 и 470/5 (стари премјер),К.О.Нови Град уписано у ЗК изводак бр:зк уложка 892 инвеститора **"КОЗАРАПРЕВОЗ" а.д. из Новог Града.**

Против овог Закључка може се изјавити посебна жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана пријема истог путем овог Одјељења.

Жалба се подноси у два примјерка писмено или усмено на записник, таксирана са 5,00 КМ Општинске административне таксе.

ДОСТАВИТИ:

1. **"КОЗАРАПРЕВОЗ" а.д. из Новог Града**
2. Евиденција и
3. А р х и в а .-

Н А Ч Е Л Н И К:
Војин Бера

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВЛАДА
МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ
БАЊА ЛУКА
Трг Републике Српске 1

Број: 15.04-96-135/22
Датум: 31.10.2022. године

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске рјешавајући по захтјеву одговорног лица „MS-Engineering" д.о.о. Нови Град, за издавање еколошке дозволе за постројење за сакупљање, транспорт, складиштење и физички третман неопасног електричног и електронског отпада, а на основу члана 90. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске", бр. 71/12, 79/15 и 70/20), члана 2. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске", број 124/12), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске", бр. 115/18, 111/21 и 15/22) и члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске", бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Даје се одговорном лицу „MS-Engineering" д.о.о. Нови Град еколошка дозвола за постројење за сакупљање, транспорт, складиштење и физички третман неопасног, електричног и електронског отпада, на локацији означеној као к.ч. 582/6 и 582/12 К.О. Пољавнице, Нови Град, капацитета 10 t/dan.

2. Погони и постројења за које се издаје еколошка дозвола су:
- Објекат, хала унутрашњих димензија 28,50 m x 14,20 m. Спратност објекта је П (приземље).

3. „MS-Engineering" д.о.о. Нови Град дужно је да:

3.1. Испуни основне обавезе заштите животне средине, у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине током рада и престанка рада постројења.

3.2. Примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и мониторинг емисија у све медије животне средине, током рада и престанка рада постројења, у складу са прописима који уређују ову област и достављеном документацијом, а посебно:

3.2.1. Мјере за заштиту ваздуха
- Користити нискосумпорна горива у раду камиона, виљушкара и осталих транспортних и радних средстава који се користе у процесу рада.
- Транспортна возила редовно одржавати у исправном стању.
- Редовно вршити периодичне прегледе, ремонте и одржавања уређаја и опреме која ће се користи у предметном постројењу.
- Гасити моторе возила док чекају на утовар.

1

- Редовно вршити прскање у сушном периоду манипулативних и саобраћајних површина.
- Одржавати чистим и уредном манипулативне и радне површине, чистоћу објекта и паркинг простора.
- Обезбиједити прање пнеуматика возила прије изласка из круга предметног постројења.
- У производним и складишним просторијама обезбиједити максимално природно и вјештачко провјетравање помоћу вентилационог система, а посебно предвидјети провјетравање и одмагљивање у зимском периоду како би се спријечило накупљање влаге и стварање плијесни.
- Није дозвољено спаљивање материјала у циљу ослобађања корисних компоненти (нпр. електро-каблови, пластика, гума и сл.);

3.2.2. Мјере за заштиту од буке

- У циљу спречавања повишеног нивоа буке редовно одржавати радну опрему, вентилациони и климатизациони систем у објектима.
- Уређаји односно постројења која емитују буку морају бити атестирани, односно морају бити конструисани или изоловани, тако да у спољну средину не емитују буку преко дозвољеног ниво.
- Редовно проводити мониторинг нивоа укупне буке из процеса рада предметног објекта.
- Поштовати предвиђено радно вријеме.
- Извршити звучну изолацију хале.
- Извршити озелењавање неискоришћених површина на локацији.
- Редовно одржавати и подмазивати радне машине, уређаје и радну механизацију.
- Активности изводити на начин да се производи што мања бука и да бука са простора постројења за сакупљање и физички третман неопасног електричног и електронског отпада не омета животну средину и локално становништво.

3.2.3. Мјере за заштиту земљишта

- Пријем секундарног отпада вршити искључиво на радном платоу који је предвиђен за ту намјену
- Водити рачуна да се отпад уколико се распе по земљишту одмах покупи, а локација очисти.
- Правилно складиштити и манипулисати комуналним и другим отпадом.
- Забрањено је испуштање било каквих штетних материја по терену, а уколико дође до неконтролисаног истицања опасних материја (горива, мазива итд.) расути опасни материјал се мора уклонити искључиво механичким путем - посипањем адсорбенса (без испирања водом).
- Око парцеле извести заштитну ограду како би се спријечило однешење снагом вјетра лаганих материјал који се користи у процесу (најлон, кесе, папир).
- Правилно складиштити и третирати материјале и сировину.
- Редовно одржавати сепаратор масти и уља.
- Муљеве из сепаратора уље/вода правилно збрињавати у сарадњи са овлашћеним предузећем.
- Забрањено је неконтролисано одлагање вишка материјала, бацање смећа, истрошене амбалаже која садржи остатке опасних супстанци и испуштеног отпадног уља у околни простор.

3.2.4. Мјере за заштиту воде

- Придржавати се мјера из Водне дозволе.

- Отпадне воде са радног платоа сакупљати и одводити у сепаратор уље/вода, те након пречишћавања испуштати у крајњи реципијент.
- Сепаратор уље / вода редовно одржавати и контролисати, на начин: сваких 15 дана, односно послије сваке велике кише отворити поклопац коморе сепаратора, те извршити испуштање масноће уља у посуду за талог, а затим поново затворити затварач. Сваких шест мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстог материјала (пијесак, земља). Када се посуда за талог напуни у висини до 3/4 извршити пумпање талога клипном пумпом. Поклопци сепаратора морају бити закључани, а код сваког рада у сепаратору забрањује се прилаз са отвореним пламеном.
- -Обезбиједити редовно чишћење и одржавање свих хидротехничких објеката (сливних канала, шахтова, и др.).
- Свакодневно чистити манипулативне површине (радни плато и ваньско складиште).
- У случају расипања уља и горива из камиона и радне механизације, уклонити исто са пијеском или пиљевином а уклоњени материјал збринути у сарадњи са овлаштеним оператером за њихово збриньавање
- Санитарне и фекалне отпадне воде одводити у септичку јаму изграђену у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације („Службени гласник Републике Српске", број 68/01).
- Редовно чистити септичку јаму.
- Атмосферску воду са кровних површина предметног постројења одводити засебном канализацијом у одводну канализацију.
- Инвеститор је дужан осигурати мјере да се у канализацију и околно земльиште не испуштају никакве евентуално токсичне и штетне материје, које би могле нарушити квалитет вода и водене средине. У случају појаве таквих материја у предметном постројењу за сакупльање и физички третман неопасног електричног и електронског отпада, исте обавезно треба збриньавати у складу са процедурама оператора (складиштење у намјенске спремнике у намјенско контролисано складиште до испоруке добављачима или овлаштеном оператору за њихово збриньавање).

3.2.5. Мјере за управљање отпадом

- Придржавати се Плана управљања отпадом, припремљеног у складу са чланом 22. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске", бр. 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21).
- Отпад који настаје на локацији, прикупљати и раздвајати на мјесту настанка у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Српске", бр. 19/15 и 79/18), исти складиштити у намјенске контејнере и посуде, те збриньавати на основу уговора са овлаштеним лицима.
- Сав продуковани отпад који настаје у процесу рада и нема употребну вриједност предавати овлаштеном комуналном предузећу.
- Пријем и одвагу, те сортирање отпада вршити на одређеном мјесту на платоу, без расипања по платоу и ван локације, односно одржавати уредне радне и манипулативне површине, као и прилазне путеве.
- Пресовани отпад (блокове одређене величине) раздвајати по врстама и уредно слагати, складиштити до коначне отпреме.

3.2.6. Мјере за заштиту флоре и фауне

- У случају обуставе рада постројења са локације уклонити сву опрему која се користила у технолошком процесу.

- Уклонити сав отпад који је настао у технолошком процесу, нарочито опасан отпад на начин како је то предвиђено Законом.

3.3. Одговорно лице је дужно да предузме и остале активности и мјере за смањење негативног утицаја на животну средину из предметног комплекса а које су наведене у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе.

4. Приликом рада постројења не смију се прекорачити граничне вриједности за загађујуће материје и то:

4.1. Вриједности квалитета ваздуха морају бити усклађене са граничним вриједностима нивоа загађујућих материја у ваздуху утврђене Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха.

Граничне вриједности, толерантне вриједности и граница толеранције за заштиту здравља људи и заштиту животне средине за сумпор-диоксид, азот-диоксид, суспендоване честице (PM_{10}, $PM_{2,5}$), олово, бензен и угљен-моноксид:

Период узимања средње вриједности мјерења	Гранична вриједност	Граница толеранције	Толерантна вриједност
Сумпор-диоксид			
Један сат	350 μg/m³	150 μg/m³	500 μg/m³
Један дан	125 μg/m³	-	125 μg/m³
Календарска година	50 μg/m³	-	50 μg/m³
Азот-диоксид			
Један сат	150 μg/m³	75 μg/m³	225 μg/m³
Један дан	85 μg/m³	40 μg/m³	125 μg/m³
Календарска година	40 μg/m³	20 μg/m³	60 μg/m³
Суспендоване честице PM_{10}			
Један дан	50 μg/m³	25 μg/m³	75 μg/m³
Календарска година	40 μg/m³	8 μg/m³	48 μg/m³
Суспендоване честице $PM_{2,5}$ СТАДИЈУМ 1			
Календарска година	25 μg/m³	5 μg/m³	30 μg/m³
Суспендоване честице $PM_{2,5}$ СТАДИЈУМ 2			
Календарска година	20 μg/m³	-	20 μg/m³
Олово			
Један дан	1 μg/m³	-	1 μg/m³
Календарска година	0,5 μg/m³	0,5 μg/m³	1 μg/m³
Бензен			
Календарска година	5 μg/m³	3 μg/m³	8 μg/m³
Угљен-моноксид			
Максимална дневна осмочасовна средња вриједност	10 mg/m³	6 mg/m³	16 mg/m³
Један дан	5 mg/m³	5 mg/m³	10 mg/m³
Календарска година	3 mg/m³	-	3 mg/m³

Циљна вриједност за суспендоване честице $PM_{2,5}$

Период узимања средње вриједности мјерења	Циљна вриједност

Календарска година	25 µg/m3

Циљна вриједност за приземни озон

Циљ	Период рачунања просјечне вриједности	Циљна вриједност
Заштита здравља људи	Максимална дневна осмочасовна средња вриједност	120 µg/m^3
Заштита вегетације	Од маја до јула	18 000 µg/m^3

Циљна вриједност за арсен, кадмијум, никл и бензо(а)пирен

Загађујућа материја	Циљна вриједност
Арсен	6 ng/m^3
Кадмијум	5 ng/m^3
Никл	20 ng/m^3
Бензо(а)пирен	1 ng/m^3

4.2. Дозвољени нивои ваљске буке према Правилнику о дозвољеним границама интензитета звука и шума („Службени лист СРБиХ", број 46/89):

Подручје (зона)	Намјена подручја	Највиши дозвољени ниво ваљске буке (dBA)			
		Еквивалентни нивои		Вршни нивои	
		дан	ноћ	L_{10}	L_1
I	Болничко, лечилишно	45	40	55	60
II	Туристичко, рекреацијска, опоравилишно	50	40	60	65
III	Чисто стамбено, васпитно-образовне и здравствене институције, јавне зелене и рекреацијске површине	55	45	65	70
IV	Трговачко, пословно, стамбено и стамбено уз саобраћајне коридоре, складишта без тешког транспорта	60	50	70	75
V	Пословно, управно, трговачко, занатско, сервисно (комунални сервис)	65	60	75	80
VI	**Индустријско, складишно, сервисно и саобраћајно без станова**	**70**	**70**	**80**	**85**

Дјеловање буке изван локације постројења не смије да прелази дозвољену границу за шесту зону, обзиром да се у овом случају ради о тој зони.

4.3. Граничне вриједности загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту сходно Правилнику о граничним и ремедијационим вриједностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Службени гласник Републике Српске", број 82/21):

Земљиште/седимент (mg/kg апсолутно суве материје)								
	Гранична вриједност	Ремедијациона вриједност		Гранична вриједност	Ремедијациона вриједност		Гранична вриједност	Ремедијациона вриједност
Метали								
Кадмијум (Cd)	0,8	12	Хром (Cr)	100	380	Бакар (Cu)	36	190
Никл (Ni)	35	210	Олово (Pb)	85	530	Цинк (Zn)	140	720
Жива (Hg)	0,3	10	Арсен (As)	29	55	Баријум (Ba)	160	625
Кобалт (Co)	9	240	Берилијум (Be)	1,1	30	Талијум (Th)	1	15
Молибден (Mo)	3	200	Селен (Se)	0,7	100	Калај (Sn)	-	900
Антимон (Sb)	3	15	Телур (Te)	-	600	Ванадијум (V)	42	250
Сребро (Ag)	-	15						
Неорганска једињења								
Цијаниди – слободни	1	20	Цијаниди – комплекс (pH ≥ 5)	5	50	Бромиди (mgBr/l)	20	-
Цијаниди – комплекс (pH < 5)[1*]	5	650	Тиоцијанати (укупни)	1	20	Флуориди (mgF/l)	500*	-
Ароматична органска једињења								
Бензен	0,01	1	Стирен (винилбензен)	0,3	100	Катехол (o-дихидроксибензен)	0,05	20
Етилбензен	0,03	50	Фенол	0,05	40	Резорцинол (m-дихидроксибензен)	0,05	10
Толуен	0,01	130	Крезоли (укупни)	0,05	5	Хидрохинон (p-дихидроксибензен)	0,05	10
Ксилени	0,1	25	Додецилбензен	-	1.000	Ароматични растварачи	-	200
Полициклични ароматични угљоводоници (PAH)								
PAH (укупни)[2*]	1	40						
Хлоровани угљоводоници								
1,1,2-трихлоретан	0,4	10	Хлоронафтален	-	10	Тетрахлоранилин	-	30
Трихлоретен	0,1	60	Монохлоранилин	0,005	50	Пентахлоранилин	-	10
Тетрахлорметан	0,4	1	Полихлоровани бифенили (укупни)[3*]	0,02	1	4-хлорметилфенол	-	15
Тетрахлоретен	0,002	4	Екстрактабилна халогенизована органска једињења (EOX)	0,3	-	Диоксин	-	0,001
Хлорбензени (укупни)[3*]	0,03	30	Дихлоранилин	0,005	50	Трихлоранилин	-	10
Хлорфеноли (укупни)[4*]	0,01	10						
Пестициди								
DDT/DDD/DDE (укупни)	0,01	4	α-HCH	0,003	-	Хлордан	0,00003	4

Дрини[5*]	0,005	4	β-HCH	0,009	-	Ендосулфан	0,00001	4
Алдрин	0,00006	-	γ-HCH	0,00005	-	Хептахлор	0,0007	4
Диелдрин	0,0005	-	Атразин	0,0002	6	Хептахлорепоксид А	0,00000 02	4
Ендрин	0,00004	-	Карбарил	0,00003	5	Манеб	0,002	35
HCH-једињења[5*]	0,01	2	Карбофуран	0,00002	2	MCPA[5*]	0,00005	4
Органо калајна једињења (укупни)	0,001	2,5	Азинфосметил	0,000005	2			
Остале загађујуће материје								
Циклохексанон	0,1	45						
Фталати (укупни)[5*]	0,1	60						
Азбест	-	100						
Укупни нафтни угљоводоници (фракције C_5–C_{36})*	50	5. 000	Бутанол	-	30	Формалдехид	-	0,1
Пиридини	0,1	0,5	1,2 бутилацетат	-	200	Изопропанол	-	220
Тетрахидрофуран	0,1	2	Етилацетат	-	75	Метанол	-	30
Тетрахидротиофен	0,1	90	Диетиленгликол	-	270	Метил-терцијарни-бутил-етар (MTBE)	-	100
Трибромометан	-	75	Етиленгликол	-	100	Метилетилкетон (MEK)	-	35
Акрилонитрил	0,000007	0,1						

4.4. Граничне вриједности за квалитет воде, у складу са Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде („Службени гласник РепубликеСрпске", број 44/01):

Редни број	Параметар	Јединица мере	Гранична вредност
1.	Температура воде	°C	30
2.	pH		6,5-9,0
3.	Алкалитет	mg $CaCO^3$/l	-
4.	Електропроводљивост	µS/cm	-
5.	Остатак испарења-укупни	mg/l	-
6.	Остатак-нефилтрабилни	mg/l	35
7.	Остатак-филтрабилни	mg/l	-
8.	Суспендоване материје по *Imhoff-u*	ml taloga/l	0,5
9.	Растворени кисеоник	mg/l % засићења	-
10.	HPK	mg/l	125
11.	BPK_5	mg/l	25
12.	Амонијачни азот	mg/l	10
	Амонијак	mg/l	-
13.	Нитритни азот	mg/l	1
14.	Нитратни азот	mg/l	10
15.	Укупни азот	mg/l	15
16.	Укупни фосфор	mg/l	3
17.	Масти и уља	mg/l	-

18.	Гвожђе	mg/m³	2 000
19.	Кадмијум	mg/m³	10
20.	Манган	mg/m³	500
21.	Никл	mg/m³	10
22.	Олово	mg/m³	10
23.	Укупни хром	mg/m³	100
24.	Цинк	mg/m³	1 000

Параметри и класе квалитета површинских вода у складу са Уредбом о класификацији вода и категоризацији водотока („Службени гласник Републике Српске", број 42/01):

Параметар	Класа квалитета површинских вода				
	I	II	III	IV	V
pH – вриједност	6,8–8,5	6,8–8,8	6,5-9,0	6,5–9,5	<6,5;>9,5
Алкалитет, као $CaCO_3$ g/m³	>175	175-150	150-100	100-50	<50
Укупна тврдоћа, као $CaCO_3$, g/m³	>160	160-140	140-100	100-70	<70
Електропроводљивост, µS/cm	<400	400-600	600-800	800-1500	>1500
Укупне чврсте материје, g/m³	<300	300-350	350-450	450-600	>600
Укупне сусп.материје, g/m³	<2	2-5	5-10	10-15	>15
Растворени кисеоник, g/m³	>7	7-6	6-4	4-3	<3
Засићеност кисеоником, %	80-100	80-70	70-50	50-20	<20
Презасићеност кисеоником		110-120	120-130	130-150	>150
БПК5 при 20°C, g O2/m³	<2	2-4	4-7	7-15	>15
ХПК из KMnO4 , g O2/m³	<6	6-10	10-15	15-30	>30
Амонијачни азот, g/m³	<0,1	0,1-0,2	0,2-0,4	0,4-1,0	>1,0
Нитритни азот, g/m³	<0,01	0,01-0,03	0,03-0,05	0,05-0,2	>0,2
Нитратни азот, g/m³	<1	1-6	6-12	12-30	>30
Фосфор, g/m³	<0,01	0,01-0,03	0,03-0,05	0,05-0,1	>0,1
PAH, mg/m³	<0,1	0,1-0,2	0,1-0,2	0,2-0,5	>0,5
PCBs, mg/m³	<0,01	<0,02	0,02-0,04	0,04-0,06	>0,06
Фенолни индекс, mg/m³	<1	1-3	3-5	5-10	>10
Минерална уља, mg/m³	<10	10-20	20-50	50-100	>100
Детерценти, mg/m³	<100	100-200	200-300	300-500	>500
Гвожђе, mg/m³	<100	100-200	200-500	500-1000	>1000
Манган, mg/m³	<50	50-100	100-200	200-400	>400
Олово, mg/m³	<0,1	0,1-0,5	0,5-2	2-5	>5
Кадијум, mg/m³	-	0,05-1	1-2	2-5	>5
Арсен, mg/m³	<10	10-20	20-40	50-70	>70
Укупни хром, mg/m³	<5	5-15	15-30	30-50	>50
Сулфати, g/m³	<50	50-75	75-100	100-150	>150
Хлориди, g/m³	<20	20-40	40-100	100-200	>200
Флуориди, g/m³	<0,5	0,5-0,7	0,7-1,0	1,0-1,7	>1,7
Укупни колиформи, N/100ml	<50	50-5000	5*103-5*104	5*104-5*105	>105

5. Мониторинг

5.1. Одговорно лице постројења дужно је проводити мониторинг загађујућих материја на сљедећи начин:

ПРЕДМЕТ МОНИТОРИНГА	Параметар који се осматра	Параметри који се анализирају	Мјесто вршења мониторинга	Вријеме и начин вршења мониторинга
Квалитет ваздуха	Нивои загађујућих материја у ваздуху у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске", број 124/12)	Параметри квалитета ваздуха: сумпордиоксид (SO_2), азотни оксиди (NO, NO_2, NO_x), озон O_3, суспендоване честице (PM_{10}, $PM_{2,5}$), угљенмоноксид (CO), укупне лебдеће честице, гасовите неорганске и органске материје	У непосредној близини локације према најближим стамбеним објектима	Једанпут годишње или по налогу надлежног инспектора
Мониторинг буке	Правилник о дозвољеним границама интензитета звука и шума („Службени лист БиХ", број 46/89)	Еквивалентни ниво буке	На граници према најближим објектима	Једанпут годишње или по налогу надлежног инспектора
Квалитет воде	Правилник о испуштању отпадних вода у површинске воде („Службени гласник РС", број 44/01)	Параметри квалитета воде: температура, pH БПК5, НПК-дихроматни, талог након пола часа таложења, укупне суспендоване материје, минерална уља, детерџенти	На испусту из сепаратора уља и вода Узорци из ријеке Уне за вријеме минималних вода	Једанпут годишње или по налогу надлежног инспектора
Квалитет земљишта	Правилник о граничним и ремедијационим вриједностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Службени гласник Републике Српске", бр. 82/21)	Квалитативни и квантитативни мониторинг контаминираног земљишта	На мјесту инцидентна	У случају инцидентна

9

Мониторинг отпада	У складу са законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске", бр. 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21)	Према Плану управљања отпадом	На предметној локацији	Континуирано

5.2. Одговорно лице дужно је мониторинг вршити путем овлашћеног правног лица.

5.3. Уколико измјерене вриједности једног или више контролисаних параметара из табеле мониторинга буду изнад дозвољених граничних вриједности, одговорно лице је дужно одмах предузети мјере којима ће се прекорачене вриједности довести у дозвољене и извршити ванредно мјерење за наведени параметар, те о предузетим активностима и извршеном мониторингу обавјестити надлежни инспекцијски орган.

5.4. Одговорно лице дужно је без одлагања пријавити надлежном органу сваку случајну или непредвиђену незгоду или инцидент који значајно утиче на животну средину.

5.5. Одговорно лице постројења дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача („Службени гласник Републике Српске", број 92/07) и о томе извјештавати Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске.

6. Саставни дио овог рјешења чине Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе израђени од овлашћеног правног лица „Рударско-технолошки завод" д.о.о. Приједор а у складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине.

7. Административна такса за издавање еколошке дозволе обрачуната је и уплаћена у износу од 150,00 КМ.

8. Ово рјешење се даје на период од пет година од дана издавања рјешења, а захтјев за обнављање Рјешења којим се издаје еколошка дозвола подноси се најкасније три мјесеца прије истека важења рјешења, у складу са Правилником о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник Републике Српске", бр. 28/13 и 104/17).

9. Приликом подношења захтјева за обнављање Рјешења којим је издата еколошка дозвола одговорно лице је дужно доставити све доказе о извршеним обавезама из важеће еколошке дозволе, укључујући и ажуриран План управљања отпадом са подацима о начину поступања са идентификованим категоријама отпада у периоду важења еколошке дозволе.

10. Министарство може извршити ванредну ревизију еколошке дозволе у случајевима утврђеним чл. 95. став 1. Закона о заштити животне средине.

11. Ово рјешење ће бити објављено на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, а обавјештење о издатој еколошкој дозволи ће бити објављено и у једном од дневних листова.

Образложење

Дана 31.08.2022. године одговорно лице „MS-Engineering" д.о.о. Нови Град на протоколу Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске поднио је захтјев за издавање еколошке дозволе за постројење за сакупљање, транспорт, складиштење и физички третман неопасног, електричног и електронског отпада, на локацији означеној као к.ч. 582/6 и 582/12 К.О. Пољавнице, Нови Град, капацитета 10 t/dan.

У складу са одредбом члана 85. Закона о заштити животне средине уз захтјев су приложени Докази за издавање еколошке дозволе, број 72/22 од август 2022. године, који су према истој одредби израђени од стране „Рударско-технолошки завод" д.о.о. Приједор, овлаштеног правног лица од стране Министарства за обављање дјелатности из области заштите животне средине. Прилог доказа чине: Рјешење, број 15.04-96-76/22 од 10.08.2022. године, да носилац пројекта „MS-Engineering" д.о.о. Нови Град није дужно спроводити процјену утицаја на животну средину, издату од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске; Стручно мишљење, број 07/1.20,21,30/625-517/22 од 08.07.2022. године издато од стране Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног наслеђа; Рјешење о регистрацији, број 067-0-Per-22-000076, издату од стране Окружног привредног суда Приједор; Уговор о закупу; Посједовни лист; Копија катастарског плана; Рјешење о одобравању употребе хале. Уз захтјев је приложен и доказ о уплати административне таксе од 18.08.2022. године.

Како је наведено у Доказима пословни објекат се налази у индустријској зони и заузима површину око 8619 m^2. Приступ предметној парцели је омогућен са приступног пута који је повезан са магистралним путем М14 Нови Град – Костајница. Локација је ограђена и сви приступни путеви су асфалтирани. Најближи стамбени објекат се налази на удаљености од 249 m. У Доказима је наведен опис технолошког поступка који се састоји из неколико фаза. Почетна фаза технолошког процеса је пријем и сакупљање неопасног електричног и електронског отпада за који је фирма регистрована, те транспорт истог до складишта (једног дијела хале) или преузимањем истог у самом кругу фирме од других правних лица. Након тога слиједи разврставање, селекција отпада за рециклажу (неопасни електрични и електронски отпад). Рециклажа подразумјева поновни третман отпада ради коришћења као сировине у производњи истог или различитог производа. Послије разврставања почиње процес физичког раздвајања (третмана) неопасног електричног и електронског отпада на дијелове који се обавља ручно и са аку бушилицама. Тако разврстан отпад се лагерује у контејнере који се даље одвозе до дробилице. Након што се изврши процес дробиличног уситњавања отпада, исти се пакује у џамбо вреће или пресује ради лакшег складиштења, те као такав продаје. Након завршеног технолошког процеса сакупљања и физичког третмана неопасног електричног и електронског отпада, врши се прање све опреме која је кориштена у технолошком процесу, као и прање простора.

Као основне и помоћне сировине којима ће се манипулисати у предметном постројењу су:

Редни број	Шифра отпада	Назив отпада	Поступак обраде

11

1.	16 02 14	Одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 и 16 02 13	Сакупљање, транспорт, складиштење и физички третман
2.	16 02 16	Компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15	Сакупљање, транспорт, складиштење и физички третман
3.	20 01 36	Одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21; 20 01 23 и 20 01 35	Сакупљање, транспорт, складиштење и физички третман

За обављање технолошког поступка као помоћне сировине користиће се вода, електрична енергија, те дизел гориво за утоварну и транспортну механизацију.

У Доказима је наведено да у току сакупљања, транспорта, складиштења и физичког третмана неопасним електричним и електронским отпадом може доћи до негативног утицаја на радну и животну средину и због тога је потребно предузети и примјенити мјере за заштиту животне средине како би се смањио или потпуно уклонио негативан утицај. На основу описаних очекиваних утицаја на животну средину, у Доказима су утврђене и мјере заштите животне средине, које су наложене тачком 3. диспозитива овог рјешења а у складу су са: Законом о заштити животне средине, Законом о заштити ваздуха, Законом о заштити природе („Службени гласник Републике Српске", број 20/14), Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха, Законом о управљању отпадом, Правилником о категоријама отпада са каталогом, Правилником о здравственој исправности воде намијењене за људску потрошњу, Законом о културним добрима, Законом о заштити вода, Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације, Законом о безбједности саобраћаја, Правилником о категоријама испитивању и квалификацији отпада („Службени гласник Републике Српске", бр. 19/15 и 79/18), Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде и Правилником о дозвољеним границама интензитета звука и шума. Тачком 5. диспозитива овог рјешења наложене су мјере мониторинга загађујућих материја путем овлашћеног правног лица, у складу са чланом 92. Закона о заштити животне средине.

На основу чл. 39. и 88. Закона о заштити животне средине и члана 2. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске обавјестило је заинтересовану јавност о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе, дана 06.09.2022. године у дневном листу „Независне новине", а документација која је достављена уз захтјев за издавање еколошке дозволе, постављена је на интернет страницу Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске и достављена општини Нови Град 02.09.2022. године, ради увида заинтересоване јавности.

У Законом одређеном року достављено је мишљење Општине Нови Град, којим се потврђује да до дана одлучивања није било примједби и сугестија заинтересоване јавности на поднесени захтјев и документацију, нити је надлежно одјељење општине Нови Град имало примједбе према мишљењу, број 03/12-37-17/22 од 14.10.2022. године. С обзиром на наведено, надлежно одјељење сматра да се може наставити даљи поступак издавања еколошке дозволе за постројење за сакупљање, транспорт, складиштење и физички третман неопасног, електричног и електронског отпада.

Цијенећи да су Докази приложени уз захтјев израђени у складу са одредбама члана 85. Закона о заштити животне средине као и чињеници да у остављеном року није било примједби на захтјев и документацију Министарство је у складу са одредбама члана 90. Закона о заштити животне средине и члана 190. Закона о општем управном поступку, одлучило као у диспозитиву рјешења и утврдило услове и мјере заштите животне средине и здравља људи којих се одговорно лице „MS-Engineering" д.о.о. Нови Град, дужно придржавати у току бављења сакупљањем, транспортом, складиштењем и физичким третманом неопасног, електричног и електронског отпада и након престанка рада на предметном лежишту.

Административна такса у износу од 150,00 КМ наплаћена је на основу члана 3. по тарифном броју 68в) Закона о административним таксама („Службени гласник Републике Српске", бр. 100/11, 103/11, 6 7/13 и 123/20), а копија уплатнице, која доказује уплату наведене таксе, приложена је у предметном спису.

Приликом подношења захтјева за обнављање Рјешења којим је издата еколошка дозвола, одговорно лице је дужно доставити све доказе о извршеним обавезама из важеће еколошке дозволе, укључујући ажуриран План управљања отпадом у складу са чланом 94. Закона о заштити животне средине, а што је наложено тачком 9. диспозитива овог рјешења.

Уколико одговорно лице постројења, током важења овог рјешења планира промјену природе или функционисања постројења или проширење постројења које може негативно утицати на животну средину, дужно је да о томе обавијести ово министарство, у складу са чл. 96. Закона о заштити животне средине.

Ово рјешење ће бити објављено на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, а обавјештење о издатој еколошкој дозволи ће бити објављено и у једном од дневних листова.

Поука о правном средству:

Ово рјешење је коначно у управном поступку, те против њега није допуштена жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Бањој Луци у року од 30 дана од пријема рјешења. Тужба се подноси у потребном броју примјерка и таксира са износом од 100,00 КМ судске таксе и предаје Суду непосредно или му се шаље поштом.

Уз тужбу се доставља ово рјешење у оригиналу, овјереном препису или овјереној фотокопији.

Достављено:

1. „MS-Engineering" д.о.о. Нови Град, Ул. Милоша Обилића 40, 79220 Нови Град,
2. Одјељењу надлежно за заштиту животне средине...општина Нови Град,
3. Републичка управа за инспекцијске послове,
4. Евиденцији,
5. а/а.

МИНИСТАР
Сребренка Голић

13

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВЛАДА
МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ
БАЊА ЛУКА
Трг Републике Српске 1

Број: 15.4.1-96-105/26
Датум: 11.08.2026. године

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, рјешавајући по захтјеву за претходну процјену утицаја на животну средину носиоца пројекта „MS-ENGINEERING" д.о.о. Нови Град, за утврђивање обавезе спровођења процјене утицаја и прибављања Студије утицаја на животну средину за постројење за сакупљање, транспорт, складиштење и физички третман неопасног отпада капацитета до 6 t дневно и складиштење и физички третман опасног електричног и електронског отпада, дневног капацитета до 4 t, у индустријској зони Пољавнице, на земљишту означеном као к.ч. број 582/6 и 582/12 К.О. Пољавнице, општина Нови Град, а на основу члана 66. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске", бр. 71/12, 79/15 и 70/20), члана 3. став 1. тачка ђ) подтачка 1) алинеја 3) Правилника о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Српске", број 124/12), члана 76. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске", бр. 115/18, 111/21, 15/22, 56/22 и 132/22) и члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске" бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Носилац пројекта „MS-ENGINEERING" д.о.о. Нови Град није дужан спроводити процјену утицаја на животну средину, нити прибављати Студију утицаја на животну средину за постројење за сакупљање, транспорт, складиштење и физички третман неопасног отпада капацитета до 6 t дневно и складиштење и физички третман опасног електричног и електронског отпада, дневног капацитета до 4 t, у индустријској зони Пољавнице, на земљишту означеном као к.ч. број 582/6 и 582/12 К.О. Пољавнице, општина Нови Град.

2. Носилац пројекта је дужан покренути поступак за издавање еколошке дозволе у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију за пројекат из тачке 1. за активност одређену овим рјешењем и локацијским условима, у складу са одредбама члана 85. Закона о заштити животне средине.

3. Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе морају бити усклађени са мишљењем Министарства здравља и социјалне заштите, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, те мишљењем Општине Нови Град.

4. Ово рјешење важи двије године од дана доношења.

5. Ово рјешење се доставља свим странкама које су узеле активно учешће у предметном поступку и објављује на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију.

1

6. Административна такса за издавање овог рјешења обрачуната је и уплаћена у износу од 50,00 КМ.

Образложење

Дана 08.06.2026. године носилац пројекта „MS-ENGINEERING" д.о.о. Нови Град, обратио се Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију са захтјевом за претходну процјену о утицају на животну средину за постројење за сакупљање, транспорт, складиштење и физички третман неопасног отпада капацитета до 6 t дневно и складиштење и физички третман опасног електричног и електронског отпада, дневног капацитета до 4 t, у индустријској зони Пољавнице, на земљишту означеном као к.ч. број 582/6 и 582/12 К.О. Пољавнице, општина Нови Град. Уз захтјев су достављени Подаци о предметном пројекту, израђени од стране „РУДАРСКО - ТЕХНОЛОШКОГ ЗАВОДА" д.о.о. Приједор, а чији садржај је прописан чланом 64. Закона о заштити животне средине.

У достављеним Подацима уз захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину се наводи да се предметна локација налази на адреси Пољавнице бб, Пољавнице, Нови Град, на земљишту означеном као к.ч. бр. 582/6 и к.ч. бр. 582/12 (нови премјер), што одговара к.ч. бр. 470/2, 470/5 и 470/6 (стари премјер). Предметне парцеле заузимају површину од 8619 m^2. Приступ предметној локацији остварен је са приступног пута у Индустријској зони Пољавнице, који је повезан на магистрални пут М14 Нови Град - Костајница. Локација је ограђена и сви приступни путеви су асфалтирани. Унутрашње димензије хале износе 28,50 x 14,20 m. Спратност објеката је П (приземље). Хала је изграђена као скелетна конструкција- челична конструкција, обложена лименим профилима са стубовима и кровним „Р" носачима од угаоних профила и испуном од бетонског жељеза ø 20. Преко носача постављени су секундарни носачи Л12. Покров је салонит. Термичка изолација је од стаклене вуне дебљине 5 cm у јастуцима, која је постављена на иверицу дебљине 18 cm. Кров је обложен са лименим панелима као покровом. Кровна конструкција је челична, пројектована као носач са затегом, осовинског распона 14, 40 m. Горњи појас носача је разрезани ИНП 20 профил. Темељи су армирано бетонски самци МБ 200, повезани темељним гредама 25/60, такође МБ 200. Под је изграђен од армираног бетона МБ 300, плоча дебљине 20 cm на тампонском слоју шљунка 20 cm, насипу. У објекту и испред објекта су урађене бетонске и асфалтиране подлоге одговарајућих карактеристика са сепаратором уље - вода. Технолошки поступак се састоји из неколико фаза. Почетна фаза технолошког процеса је пријем и сакупљање неопасног и опасног отпада, те транспорт истог до складишта (једног дијела хале) или преузимањем истог у самом кругу фирме од других правних лица. Након тога слиједи разврставање, селекција отпада за рециклажу (неопасни и опасни електрични и електронски отпад), мјерење количина, провјера пратеће документације и упис у евиденцију. Рециклажа подразумјева поновни третман отпада ради коришћења као сировине у производњи истог или различитог производа. Послије разврставања почиње процес физичког раздвајања (третмана) електричног и електронског отпада на дијелове који се обавља ручно и са аку бушилицама. Тако разврстан отпад се лагерује у контејнере који се даље одвозе до дробилице. Поред сортирања, растављања и дробљења, као физичког третмана отпада, у предметном постројењу се врши и пресовање оређених врста отпада. Након што се изврши процес дробиличног уситњавања отпада, исти се пакује у џамбо вреће или пресује ради лакшег складиштења, те као такав продаје. За потребе радног процеса користе се сљедећа средства за рад: преса за метал, дробилица, виљушкар, аку бушилице, машина за гуљење каблова.

У достављеним Подацима уз захтјев за претходну процјену утврђени су и описани могући утицаји предметног пројекта на животну средину који се могу јавити у току рада предметног постројења. У завршном дијелу достављених Података описане су мјере за спречавање, смањење

или уклањање штетних утицаја пројекта на ваздух, воду, земљиште, те могући утицај буке и вибрација, опште мјере заштите животне средине, те мјере за смањење и спречавање настанка отпада, заштите здравља становништва и радника, мјере заштите флоре, фауне, пејзажа, културно-историјског и природног насљеђа и археолошких налазишта, као и мјесре у инцидентним ситуацијама, те мјере заштите по престанку рада или уклањању предметног постројења.

У току разматрања и одлучивања о захтјеву Министарство је, у складу са чланом 65. Закона о заштити животне средине, доставило захтјев са документацијом на мишљење сљедећим субјектима: Министарству здравља и социјалне заштите, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичком заводу за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, те Општини Нови Град.

Истовремено, о поднесеном захтјеву за претходну процјену утицаја Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију је, дана 24.06.2026. године, обавијестило јавност и заинтересовану јавност објављивањем информације и постављањем података о предметном пројекту на својој интернет страници. Заинтересована јавност могла је да изврши увид у садржину захтјева и достављене податке, те да достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења.

У остављеном року мишљење на захтјев и документацију доставили су: Министарство здравља и социјалне заштите, односно ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске", Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републички завод за заштиту културно - историјског и природног насљеђа, те Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове и Одсјек за стамбено - комуналне дјелатности, имовинско - правне послове и заштиту животне средине општине Нови Град.

Министарство здравља и социјалне заштите, уз пропратни акт број 11/08-012-210/26 доставило је мишљење ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске" број 500-4782-1/26 у којем наводи: „У складу са одредбама члана 66. став 5. тачка б) у вези са чланом 65. Закона о заштити животне средине, увидом у достављену документацију са здравственог становишта може се закључити сљедеће:

- Предметни објекат се налази у оквиру индустријске зоне Нови Град. На удаљеностиод сса 230 m југоисточно од границе катастарске честице је најближи стамбени објекат, преко улице наспрам објекта, док је најближи пословни објекат непосредно уз парцелу са сјеверне стране, на удаљености сса 20 m, а у питању је пословно-прозводни објекат. Ријека Уна се налази на сса 110 м западно од предметног погона.
- На основу извршеног увида у достављену Претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат постројења за сакупљање, транспорт, складиштење и физички третман неопасног отпада капацитета до 6 t/дан и складиштење и физички третман опасног електричног и електронског отпада капацитета до 4 t/дан, на локацији Индустријска зона Пољавнице, општина Нови Град, те анализе планиране технологије, локације, карактеристика процеса рада и предложених мјера заштите животне средине и здравља људи, даје се сљедеће мишљење:
- Предметни пројекат се реализује у оквиру постојећег, инфраструктурно опремљеног објекта, без изградње нових објеката, без повећања укупног капацитета постројења и без увођења нових технолошких поступака. Проширење се односи искључиво на листу врста отпада којима ће се управљати у оквиру постојећих техничких и просторних капацитета.
- Технолошки процес обухвата искључиво механичке и физичке поступке (пријем, сортирање, демонтажу, раздвајање, пресовање, дробљење, гуљење каблова, паковање и привремено

складиштење отпада), без термичког третмана, спаљивања, топљења или хемијске обраде отпада, због чега се не очекују значајне емисије загађујућих материја у ваздух.

- Потенцијални утицаји на здравље становништва могу се односити на локално повећање буке, појаву прашине приликом манипулације отпадом, емисије издувних гасова транспортних средстава и повећан интензитет саобраћаја. Међутим, имајући у виду да се највећи дио активности обавља у затвореном објекту, да је локација смјештена у индустријској зони, да је најближи стамбени објекат удаљен приближно 230 m, као и да су предвиђене техничке и организационе мјере за контролу емисија, не очекују се значајни негативни утицаји на здравље становништва у редовним условима рада.
- Потенцијални ризици по здравље радника односе се на изложеност буци, прашини, механичким повредама, ручном руковању теретом и могућем контакту са опасним компонентама електричног и електронског отпада. Наведени ризици могу се свести на прихватљив ниво досљедном примјеном прописа из области заштите на раду, употребом прописане личне заштитне опреме, редовним здравственим прегледима радника, стручним оспособљавањем запослених, контролом техничке исправности опреме и примјеном Плана управљања отпадом и Плана поступања у случају акцидентних ситуација.
- Посебно је значајно да се опасан отпад складишти у затвореном простору на водонепропусним површинама, да се атмосферске воде са манипулативних површина третирају преко сепаратора уља и масти, да у технолошком процесу не настају технолошке отпадне воде, те да су предвиђене мјере за спречавање загађења земљишта и вода у случају акцидентних ситуација.
- На основу анализиране документације може се закључити да су потенцијални утицаји пројекта на животну средину и здравље људи локалног карактера, ограниченог интензитета и да се, уз досљедну примјену свих предложених мјера заштите животне средине, заштите на раду, противпожарне заштите и управљања опасним отпадом, могу држати у оквирима важећих прописа Републике Српске.
- У складу са важећом праксом и законодавством Европске уније, постројења за складиштење и третман електричног и електронског отпада (ЕЕ-отпада) су дозвољена, али под строго дефинисаним условима који се односе на избор локације, техничку опремљеност и контролу утицаја на животну средину и здравље људи. Према захтјевима Директиве 19/2012/EU о отпадној електричној и електронској опреми (WEEE), као и Директиве 75/2010/EU о индустријским емисијама, овакви објекти се у пракси лоцирају искључиво у оквиру индустријских зона које посједују развијену комуналну инфраструктуру, укључујући јавну канализацију, систем управљања отпадним водама и контролисане услове заштите животне средине што је овдје испоштовано.
- Заштита радника подразумијева обавезну личну заштитну опрему (маске (P3), рукавице и заштитна одјећа) уз редовне здравствене прегледе радника. План управљања акцидентима подразумијева израду и имплементацију плана за несреће и поступке у случају изливања/контаминације уз обуку запослених. Ограничења се односе на забрану било каквог спаљивања отпада и неконтролисаног складиштења уз строго раздвајање опасних компоненти.
- ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

Институт за јавно здравство Републике Српске у складу са одредбама члана 66. став (5) тачка 6. Закона о заштити животне средине, а у вези са захтјевима прописаним у члану 65. став (1) тачке 4. са здравственог аспекта и заштите здравља људи, даје закључно мишљење да је предметни пројекат прихватљив и може да се гради, јер се не очекују значајни негативни утицаји на здравље становништва и радника у редовним условима рада. Објекат се налази у индустријској зони и под условом да се у потпуности проведу све мјере заштите наведене у Претходној процјени утицаја на животну средину, Плану управљања отпадом, прописима из области заштите животне средине, управљања отпадом, заштите на раду, јавног здравља и заштите од пожара. Сходно наведеном, са становишта утицаја на здравље људи не постоје никакве отежавајући разлози за наставак

поступка претходне процјене утицаја на животну средину и даљег поступка издавања еколошке дозволе, уз обавезну примјену свих прописаних мјера заштите и мониторинга. Крајњи циљ је привремено складиштење и продаја или предаја фирмама за рециклажу. Опасни отпад су батерије и акумулатори, тонери, катодне цијеви, прекидачи са живом, електролитски кондензатори, уља и пластике и HCFC гасови и компоненте које морају уклонити прије рециклаже. Објекат посједује прикључак на системски јавни водовод и има уређене санитарне услове рада."

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у свом мишљењу, број 12.03.5-330-1700/26 наводи: „Увидом и разматрањем достављене документације констатовано је да се земљиште означено као к.ч. број 582/6 и 582/12 К.О. Пољавнице у нарави води као њива IV класе. Чланом 27. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске", бр. 93/06, 86/07, 14/10, 5/12, 119/21 и 106/22) је прописано да се промјена намјене пољопривредног земљишта I, II, III и IV класе, односно бонитетне класе у непољопривредне сврхе врши у складу са спроведбеним документима просторног уређења. Да би ово министарство могло поступати по захтјеву, потребно је да ваш захтјев допуните документима просторног уређења, како је наведено на страници 25 достављеног документа (Подаци)."

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа у свом мишљењу, број 07/01/625-517-4/26 наводи: Стручно мишљење на Претходну процјену утицаја на животну средину за постројење за сакупљање, транспорт, складиштење и физички третман неопасног отпада капацитета до 6 t дневно и складиштење и физички третман опасног електричног и електронског отпада, дневног капацитета до 4 t, у индустријској зони Пољавнице, општина Нови Град. Објекат је смјештен на к.ч. бр. 582/6 и 582/12 (нови премјер), што одговара к.ч. бр. 470/2, 470/5 и 470/6 (стари премјер). Предметне парцеле заузимају површину од 8619m². Технолошки процес обухвата сакупљање, транспорт, складиштење, разврставање и физички третман електричног и електронског отпада ручним раздвајањем и дробљењем, након чега се издвојене сировине пакују и припремају за даљу рециклажу или продају. По завршетку процеса врши се чишћење опреме и радног простора. На основу прегледа достављене документације и увида у Регистар заштићених природних добара утврђено је да се предметни пројекат налази у непосредној близини (око 100 m) од заштићеног подручја Парк природе „Уна", установљеног Одлуком о проглашењу Парка природе „Уна" („Службени гласник Републике Српске", бр. 79/19). Имајући у виду наведено, процјењујемо да предметно постројење, са становишта заштите природе, може наставити рад у проширеним капацитетима, уз обавезу придржавања свих мјера за спречавање, смањивање, ублажавање или санацију штетних утицаја на животну средину прописаних Претходном процјеном утицаја на животну средину. У предметном обухвату нема објеката културно-историјског насљеђа. Ако се у току коришћења објекта или других радова наиђе на археолошка налазишта или налазе, извођач радова је дужан да одмах прекине радове и обавијести Завод, те да предузме мјере да се налазиште или налаз не уништи и не оштети, те да се сачува на мјесту и у положају у којем је откривен."

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове; Одсјек за стамбено-комуналне дјелатности, имовинско-правне послове и заштиту животне средине општине Нови Град у свом мишљењу, број 03/12-37-17/26 наводи: „У складу са чланом 65, став 3. Закона о заштити животне средине, дајемо сљедеће мишљење на поднесени захтјев и приложену документацију:

- Након увида у достављену документацију, утврђено је да технолошки процес обухвата искључиво фазе сакупљања, ручне демонтаже, сортирања, дробљења, пресовања и складиштења отпада до његове предаје на даљи третман и збрињавање. С обзиром на то да се цјелокупан технолошки процес заснива на механичким поступцима и физичком третману отада, при чему нису предвиђени поступци сагоријевања, хемијске обраде, нити термичког

третмана, уз стриктну примјену прописаних мјера заштите, не очекују се значајнији негативни утицаји на животну средину који би произилазили из редовног рада предметног постројења.

- Када су у питању могући утицаји предметног објекта на стање животне средине, а имајући виду да се предметно постројење налази у индустријској зони, на удаљености од приближно 110 m од корита ријеке Уне, те узимајући у обзир да се манипулација опасним електричним и електронским отпадом обавља у затвореном објекту (хали), са бетонираним и водонепропусним подлогама, да је отворени складишни простор изведен као водонепропусна површина, као и да у процесу рада неће настајати технолошке отпадне воде, може се закључити да се сви негативни утицаји на животну средину, водне ресурсе, као и на околно становништво уз придржавање мјера заштите животне средине и спровођењем истих могу уклонити или смањити на ниво који неће имати значајнији штетан утицај.
- Такође, увидом у приложену документацију, утврђено је да се локација Предметног постројења не налази у зонама посебне заштите природе, на подручјима евидентираних културно-историјских добара, нити археолошких локалитета.

Узимајући у обзир све предходно наведено, а водећи се приложеном документацијом уз захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину предметног постројења „MS-ENGINEERING" д.о.о. Нови Град, мишљења смо да током редовног рада постројења може доћи до одређених емисија у животну средину које су карактеристичне за ову врста дјелатности, међутим с обзиром на то да су наведени утицаји локалног и привременог карактера, сматрамо да се придржавањем прописаних мјера заштите све потенцијалне емисије могу свести на најмању могућу мјеру."

Након прибављања мишљења на захтјев и Податке о предметном поступку од Министарства здравља и социјалне заштите, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичком заводу за заштиту културно-историјског и природног насљеђа и Општине Нови Град, констатовано је да мишљење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде захтјева допуну Података за предметни пројекат, те је носилац пројекта упућен на допуну истих, дана 21.07.2026. године, на начин како је у поменутом мишљењу наведено. Носилац пројекта допуну је доставио 22.07.2026. године, која је заједно са захтјевом овог министарства за коначно мишљење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, истом достављена дана 24.07.2026. године.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у свом коначном мишљењу број 12.035-330-1700/26 наводи: „Након разматрања достављене документације, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је актом број 12.03.5-330-1700/26 од 06.07.2026. године затражило допуну документације, у смислу да се захтјев допуни документима просторног уређења. Стим у вези, Министарство за просторно уређење и екологију је актом број 15.4.1-96-105/26 од дана 22.07.2026. године доставило допуну документације. Разматрајући исту може се констатовати да се локација постројења за сакупљање и третман опасног и неопасног отпада према Просторном плану општине Нови Град за период 2009-2039. године, налази у индустријској зони „Пољавнице". Надаље, утврђено је да се катастарске парцеле означене као к.ч. 582/6 и к.ч. 582/12, К.О. ољавнице, општина Нови Град, на којима је изграђено постројење за сакупљање, транспорт складиштење и физички третман неопасног и опасног отпада, воде у нарави као њиве 4. класе, те указујемо на сљедеће. У складу са чланом 30. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске", бр. 93/06, 86/07, 14/10, 5/12, 119/21 и 106/22), под промјеном намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе сматра се и изградња индустријских објеката, а промјена намјене пољопривредног земљишта се врши у складу са чланом 27. Закона. Везано за воде и водна земљишта у наредним фазама предлажемо консултовање са ЈУ „Воде Српске" ради добијања програмских елемената и смјерница за израду техничке документације. Уважавајући просторно - планску документацију може се дати позитивно мишљење ради упућивања овог документа у даљу процедуру."

Размотривши захтјев, документацију достављену уз захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину и благовремено достављена мишљења Министарства здравља и социјалне заштите, односно ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске", Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, те Општине Нови Град, а на основу одредби чл. 64. 65. и 66. Закона о заштити животне средине и члана 3. Правилника о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину, Министарство је одлучило као у диспозитиву рјешења из сљедећих разлога:

Из достављених Података уз захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину утврђено је да су утицаји, као и извори загађења током експлоатације већ изграђеног постројења за сакупљање, транспорт, складиштење и физички третман неопасног отпада капацитета до 6 t дневно и складиштење и физички третман опасног електричног и електронског отпада, дневног капацитета до 4 t, у индустријској зони Пољавнице, идентификовани. На предметној локацији, уз поштовање предложених мјера заштите, угрожавање квалитета и квантитета животне средине може се свести на дозвољену мјеру, односно, предвиђеним експлоатационим поступком неће доћи до значајног угрожавања квалитета животне средине, нити здравља становништва, као ни природних добара у ближој и даљој околини локације предметног пројекта.

Такође, носилац предметног пројекта ушао је у нови поступак претходне процјене у сврху исходовања еколошке дозволе из разлога што се, дана 05.03.2026. године, обратио овом министарству Обавјештењем о промјени на постројењу у току важења Рјешења о еколошкој дозволи, број 15.04-96-135/22 од 31.10.2022. године, за предметно постројење. Уз Обавјештење достављено је и Стручно мишљење, број 17/26 из март 2026. године, са подацима о планираним промјенама, а које се односе на проширење основних и помоћних сировина којима ће се манипулисати у предметном постројењу укључујући и опасни отпад. С обзиром да носилац пројекта планира проширити листу врста отпада којима се манипулише у оквиру постројења са еколошком дозволом наведеном у овом ставу, укључујући и одређене категорије опасног отпада, ово министарство је утврдило да ће доћи до значајне промјене на постројењу, која подлијеже одредби члана 96. став 7. Закона о заштити животне средине, те је носилац пројекта „MS-ENGINEERING" д.о.о. Нови Град, обавјештен, да је у законској обавези да прво покрене поступак претходне процјене утицаја на животну средину за предметни пројекат (постројење) за све радње и активности које планира у постројењу, те након тога покрене поступак исходовања еколошке дозволе за предметно постројење. Планиране промјене не подразумијевају: повећање укупног капацитета постројења, изградњу нових објеката, проширење манипулативних површина, измјену технолошког процеса, увођење нових технолошких линија.

У дијелу Података у којем су дати подаци о усклађености предметног пројекта са планским актима, наводи се да се локација постројења за скупљање, транспорт, складиштење и физички третман неопасног и опасног отпада, налази на грађевинском земљишту на којем се налази пословни објекат (хала), које се према Просторном плану општине Нови Град за период 2009-2039. година налази у саставу Регулационог плана „Индустријске зоне Пољавнице", Нови Град - план просторне организације. Према томе, предметна локација се према просторно-планској документацији општине Нови Град налази у постојећој пословној зони "Пољавнице" у Новом Граду. Пословни објекат након што је изграђен добио је одобрење за употребу. Садашња намјена објекта не ремети ваљски изглед објекта, те тако неће имати негативних утицаја на амбијенталне карактеристике овог подручја. Објекат који користи предметна фирма за обављање својих потреба није изграђен у зони заштите природног добра и није у колизији са планском документацијом вишег реда.

7

Надаље, у Подацима је наведено да се у непосредној близини (око 110 m) предметног постројења налази Парка природе „Уна" (проглашен 2019. године). На цјелокупној површини Парка природе „Уна" установљен је режим заштите III степена ("Службени гласник Републике Српске", број 79/19). На површини под режимом заштите III степена, примјењују се одредбе члана 63. став 1. тачка д) Закона о заштити природе. Слиједом наведеног у овом ставу, а имајући у виду начин функционисања предметног постројења, као и мјере заштите животне средине предложене у Подацима, са становишта заштите природе, предметно постројење може наставити рад у проширеном капацитету, уз обавезу придржавања свих мјера за спречавање, смањивање, ублажавање или санацију штетних утицаја на животну средину, као је наведено и у мишљењу Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа.

Такође, у Подацима је наведено да на основу Уговора о закупу, од 17.05.2022. године закуподавац МПД „КОЗАРАПРЕВОЗ" а.д. Нови Град, ЗПД „КОЗАРАПРЕВОЗ РЕМОНТ И СЕРВИС" д.о.о. Нови Град даје пословне просторије закупцу „MS-ENGINEERING" д.о.о. Нови Град. Предметни пословни објекат, налази се у Индустријској зони Пољавнице и посједује употребну дозволу број 06/5-360-12/87 од дана 17.04.1987. године. У погледу вода и водних земљишта у наредним фазама исходовања неопходних дозвола предлажемо консултовање са ЈУ „Воде Српске" Бијељина, ради прибављања програмских елемената и смјерница за израду техничке документације, како се наводи и у мишљењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Надаље, Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе треба да садрже податке о извршеним индикативним мјерењима квалитета елемената животне средине, у складу са одредбама члана 85. став 3. тачка в) Закона о заштити животне средине. Међутим, при томе мора се узети у обзир да је предметно постројење у функцији дуги низ година, као и чињеницу да је предметно постројење имало издато рјешење о еколошкој дозволи у којој је био дефинисан и мониторинг елемената животне средине, те ово министарство сматра, да најскорија мјерења у сврху мониторинга могу бити искоришћена као индикативна мјерења приликом припреме Доказа за исходовање еколошке дозволе.

Слиједом претходно наведеног, размотривши све доказе из предметног поступка, Министарство је закључило да се све мјере заштите животне средине, које укључују и усклађивање са мишљењима Министарства здравља и социјалне заштите, односно ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске", Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Републичког завода за заштиту културно - историјског и природног насљеђа и Општине Нови Град, могу прецизирати у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе, а мјерама које садржи еколошка дозвола се утицаји на животну средину из активности предметног постројења могу смањити или свести на најмању могућу мјеру, због чега је и одлучено да спровођење процјене утицаја на животну средину није потребно.

Такође, носилац пројекта у обавези је да, приликом припреме Доказа уз захтјев за еколошку дозволу, изради и приложи план управљања отпадом, који треба да буде у складу са посебним прописом који регулише управљање отпадом, а у складу са чланом 85. став 3. тачка з) Закона о заштити животне средине, као и остале прилоге релевантне за предметни пројекат дефинисане тачком и) истог става.

У складу са чланом 66. став 1. тачка б) и став 4. Закона о заштити животне средине, рјешење којим се утврђује да спровођење процјене утицаја и прибављање Студије утицаја није обавезно важи двије године од дана његовог доношења.

У складу са чланом 66. став 7. Закона о заштити животне средине ово рјешење Министарство доставља носиоцу пројекта и у складу са чланом 65. став 1. истог закона и Министарству здравља и социјалне заштите, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичком заводу за заштиту културно - историјског и природног насљеђа, те Општини Нови Град. Рјешење се такође поставља на интернет страници Министарства у периоду од 30 дана од достављања рјешења носиоцу пројекта.

У складу са Уредбом о тарифи републичких административних такса, а по тарифном броју 45. а) („Службени гласник Републике Српске" број 108/25) уз захтјев је приложен доказ да је уплаћен износ од 50,00 КМ за издавање рјешења о претходној процјени утицаја на животну средину.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Ово рјешење је коначно у управном поступку и против истог није дозвољена жалба. Против овог рјешења може се покренути управни спор код Окружног суда у Бањој Луци, тужбом која се подноси у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Тужба се предаје у потребном броју примјерка таксирана са износом од 100,00 КМ судске таксе непосредно суду или му се шаље поштом препоручено.

Уз тужбу се доставља ово рјешење у оригиналу, овјереном препису или овјереној фотокопији.

Достављено:
1. „MS-ENGINEERING" д.о.о. Нови Град, Улица Милоша Обилића 40, 79 220 Нови Град,
2. Министарству здравља и социјалне заштите,
3. Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде,
4. Републичком заводу за заштиту културно - историјског и природног насљеђа,
5. Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове; Одсјек за стамбено-комуналне дјелатности, имовинско-правне послове и заштиту животне средине општине Нови Град,
6. Евиденцији,
7. а/а.

МИНИСТАР

Бојан Випотник

9

IJZRS	JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO REPUBLIKE SRPSKE 78000 Banja Luka, Jovana Dučića 1 Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 215-751 E-mail: info@phi.rs.ba Web www.phi.rs.ba SLUŽBA ZA HIGIJENU	O086

IZVJEŠTAJ O UZORKU

Broj izvještaja o uzorku	HH-6110/V/09/2026
Datum izdavanja izvještaja	29.09.2026.
Datum prijema uzorka	22.09.2026.
Identifikacioni broj uzorka	6110/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:		
Naziv	RUDARSKO TEHNOLOŠKI ZAVOD	
Adresa:	ZANATSKA 9, PRIJEDOR	
Tel:		
Broj i datum podnošenja zahtjeva:	REGULISANO UGOVOROM	
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je različito)		
Naziv: "MS-ENGINEERING" d.o.o.	Adresa: Poljavnice,Novi Grad	Telefon:

PODACI O UZORKU:	
Naziv uzorka:	OTPADNA VODA,uzorak br.4
Proizvođač/adresa:	"MS-ENGINEERING" d.o.o,Industrijska zona Poljavnice,Novi Grad
Mjesto uzorkovanja:	ISPUST IZ SEPARATORA
Datum uzorkovanja:	21.09.2026.
Uzorkovanje izvršio:	INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO RS
Metoda uzorkovanja:	BAS EN ISO 5667-1:2023; Manuelno prema BAS ISO 5667-10:2023 BAS EN ISO 5667-3:2019
Napomene:	

Izvještaj o uzorku sadrži ukupno stranica 3 Sastavne dijelove izvještaja čine sljedeći izvještaji o rezultatima ispitivanja:

1. Izvještaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu (1)
2. Izvještaj o rezultatima fizičko- hemijskih ispitivanja (1)

Izvještaj o uzorku odobrio:
Načelnik Službe za higijenu
Dr sci.med. Vesna Rudić Grujić

*Izvještaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za tačnost i potpunost dobijenih informacija.

BATA LI-40-01

◊ **Metode nisu akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;** Spisak akreditovanih područja dostupan na www.bata.gov.ba, **registarski broj akreditacije LI- 40-01**

Dokument se može reprodukovati i umnožavati isključivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dučića 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

SLUŽBA ZA SANITARNU HEMIJU
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE OTPADNIH VODA

O125

IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA FIZIČKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ID: 6110/V

Broj izvještaja	H-6110/V/09/2026
Naziv uzorka	Otpadna voda, uzorak br.4
Identifikacioni broj uzorka	6110/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju	22.09.2026. god.
Datum završetka ispitivanja	28.09.2026. god.

Parametar	Utvrđena vrijednost	Referentna vrijednost	Jedinica mjere	Metoda ispitivanja
Ukupne suspendovane materije	< 2	≤ 35	$g \cdot m^{-3}$	BAS ISO 11923:2002
Ukupni azot	7,1	≤ 15	$g \cdot m^{-3}N$	SMEWW 24th 4500-NO_2^- B:2023 SMEWW 24th 4500-NO_3^- B:2023 BAS EN 25663:2000
Ukupni fosfor	< 0,01	≤ 3	$g \cdot m^{-3}P$	SMEWW 24th 4500-P E:2023
BPK_5	< 0,5	≤ 25	$g \cdot O_2 \cdot m^{-3}$	BAS ISO 5815-2:2004
HPK-dihromatni	8	≤ 125	$g \cdot O_2 \cdot m^{-3}$	BAS ISO 15705:2005
Amonijačni azot	< 0,01	≤ 10	$g \cdot m^{-3}N$	SMEWW 24th 4500-NH_3 F:2023
Nitratni azot	0,40	≤ 10	$g \cdot m^{-3}N$	SMEWW 24th 4500-NO_3^- B:2023
Nitritni azot	< 0,01	≤ 1	$g \cdot m^{-3}N$	SMEWW 24th 4500-NO_2^- B:2023

Utvrđene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u površinske vode (Sl. glasnik RS br. 44/01).

Rezultate ovjerili hemijski analitičari:

дипломирани хемичар

◇ **Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;**
Spisak akreditovanih područja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
Izvještaj o rezultatima fizičko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio izvještaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se može reprodukovati i umnožavati isključivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Jovana Dučića 1
Tel: 051/491-600
Faks: 051/216-510, 215-751
E-mail: info@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba
SLUŽBA ZA HIGIJENU

O270

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU I REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj izvještaja	HH-6110/V/9/2026
Identifikacioni broj uzorka	6110/V
Naziv uzorka	Otpadna voda
Datum uzorkovanja	21.9.2026.
Datum završetka Izvještaja	22.9.2026.

Uslovi okoline	-
Metoda uzorkovanja/konzervisanja	BAS EN ISO 5667-1:2023 Manuelno prema BAS EN ISO 5667-10:2023 BAS EN ISO 5667-3:2019
Komentar o uzimanju uzorka (izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)	Uzorkovanje je izvršeno u 12:10 časova, na ispustu otpadne vode iz separatora. Vrijeme sunčano, bez padavina.

MJERENJA NA TERENU

Parametar	Utvrđena vrijednost	Referentna vrijednost	Jedinica mjere	Metoda ispitivanja
Temperatura vode (max)	20,1	< 30	°C	SMEWW 24th 2550 B:2023
pH	7,80	6,50-9,00	pH jed.	BAS ISO 10523:2013
Elektroprovodljivost	514,0	/	$\mu S \cdot cm^{-1}$	BAS EN 27 888:2002

Ocjena rezultata ispitivanja:

Utvrđene vrijednosti parametara su u granicama referentnih vrijednosti prema:

Pravilniku o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode (Sl.glasnik RS br. 44/01)

Ovjera izvještaja o uzorkovanju

Dragana Beronja
DIPLOMIRANI MEDICINSKO-LABORATORIJSKI INŽENJER

◇ **Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;**
Spisak akreditovanih područja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01
Izvještaj o rezultatima fizičko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvještaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se može reprodukovati i umnožavati isključivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Ocjena