

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење
и стамбено - комуналне послове
Одсек за стамбено - комуналне дјелатности,
имовинско - правне послове и
заштиту животне средине

Број: 03/12-37-19/25

Дана: 11.08.2025. године

Одјељење за просторно уређење и стамбено - комуналне послове Општинске управе општине Нови Град, рјешавајући по захтјеву самосталне занатске радње – клаонице „АЦО“ с.п. Јокић (Алекса) Горан, Нови Град, а на основу члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), члана 89. и 90. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20) и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА самосталној занатској радњи „АЦО“ с.п. Јокић (Алекса) Горан, Нови Град, за издвојени пословни простор – објекат за клање и израду производа од меса (клаоницу), који се налази у Ул. Мирка Вејновића бр. 7 у Новом Граду, на земљишту означеном као к.ч. број 85/6 к.о. Нови Град (стари премјер) што одговара к.ч. број 867/4 к.о. Нови Град (нови премјер).

1.1. Опис постројења и активности

Пословни објекат – клаоница папкара у свом саставу има следеће садржаје:

- Простор за смјештај животиња,
- Простор за коже и конфискате,
- Простор за клање стоке,
- Комора за хлађење,
- Просторија за припрему и прераду меса,
- Сушница и
- Санитарни чвор.

Објекат клаонице је изграђен уз постојећи објекат породичне стамбене куће. Спратност објекта је приземље (П+1), сталног карактера. Габаритне димензије основе су 4,50 x 2,70 m, свеукупно са постојећим: 9,00 x 5,15 m.

1.2. Инфраструктура

- **Саобраћај**

Пристап локацији на којој се налази објекат омогућен је из Улице Мирка Вејновића.

- **Снабдијевање водом и канализација**

Снабдијевање водом за санитарне, технолошке, техничке и противпожарне намјене обезбјеђује се из градског водоводног система Нови Град са уграђеним мјерним уређајима-водомјери за мјерење употребљене количине воде, за стамбени и пословни дио објекта. Мјесечна потрошња воде износи сса 25m³.

Санитарне и технолошке отпадне воде се улијевају у водонепропусну септичку јаму изграђену према Правилнику о третману и одводњи вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације („Службени гласник РС“, број 68/01).

- **Снабдијевање енергијом**

Предметни објекат се снабдијева електричном енергијом из градске електро мреже. Инсталације унутар објекта су изведене тако да задовољавају потребе објекта, као и прописе о електро инсталацијама.

Мјерење утрошка електричне енергије се врши путем инсталисаног бројила. Мјесечна потрошња електричне енергије износи сса 1 000 kW/h.

1.3. Опис технолошког процеса

Технолошки процес у клаоници се састоји из:

- клање папкара,
- расјецање,
- хлађење и складиштење,
- израда производа од меса,
- промет меса и производа.

Основне сировине које се користе у предметном објекту су: животиње за клање (набављају се на домаћем тржишту), зачини и адитиви (користе се за прерађевине од меса као и со за засољавање кожа).

Помоћне сировине које се користе су: вода (која се корисати за прање и дезинфекцију), дизел гориво (потребно за транспортна средства) као и енергија.

2. ОПИС ПРИРОДЕ И КОЛИЧИНА ПРЕДВИЂЕНИХ ЕМИСИЈА ИЗ ПОСТРОЈЕЊА У СВЕ ДИЈЕЛОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ВАЗДУХ, ВОДА, ЗЕМЉИШТЕ) КАО И ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

2.1. Емисије у ваздух

На предметној локацији јавља се неколико главних извора загађивања ваздуха:

- стварање непријатних мириса од микроорганизама који се налазе у екскрементима животиња,
- емисије гасовитих загађујућих материја из возила при кретању на манипулативном простору радње (директна веза са бројем возила) - током манипулације возила на предметној локацији емитују се издувни гасови (NO_x , CO_x , ЦО, CO_2 , C_xH_y , HCXO , оксиди олова, бензен, чађ).

Извори емисије гасова и неугодних мириса у околни ваздух су: испуст вентилационог система, прозори и врата на објекту клаонице.

Уградња одговарајућих филтера, у вентилациони систем, спријечила би емисију непријатних мириса, а тиме и могућност расипања у вањску средину патогена евентуално присутних у ваздуху на фарми.

2.2. Емисије у воду и земљиште

- У току рада предметне радње може доћи до акумулације штетних материја на простору самог локалитета. Ово се јавља услед појаве падавина, при чему се штетне материје растварају, суспендују или емулгују и продиру у дубље слојеве земљишта у непосредној околини самог објекта на локацији.
- Такође до загађења подземних вода и земљишта може доћи услед неадекватног испуштања отпадних вода из објекта (санитарних чворова) и неадекватно испуштање технолошких отпадних вода (од клања и прераде меса).

2.3. Бука и вибрације

Проблематика буке на предметној локацији јавља се као последица кретања возила по манипулативним површинама.

На предметној локацији, ниједан од уређаја на локацији не ствара вибрације које се могу осјетити у непосредном окружењу.

Сходно томе, редовни рад предметне клаонице не може довести до повећања постојећег нивоа буке у животној средини.

2.4. Продукција отпада

За правилно управљање отпадом мора се донијети План за управљање отпадом у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, број 111/13, 106/15, 2/18 и 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21). Рјешењем се мора именовати одговорно лице, односно координатор за управљање отпадом.

Током рада предметне радње могућ је настанак мањих количина отпада, које могу негативно утицати на околину уколико се не збрињавају на одговарајући начин.

Очекује се настанак различитих врста опасног и неопасног отпада, који се према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Српске“, број 19/15 и 79/18) могу сврстати унутар следећих група отпада приказаних у Табели бр.1:

Табела бр. 1: Врсте отпада, према каталогу отпада

Шифра	Назив отпада
02 01	Отпади од пољопривреде, хортикултуре, аквакултуре, шумарства, лова и риболова
02 01 06	животињски фецес, урин и ђубриво (укључујући и отпадну сламу), течни отпад, сакупљен одвојено и третиран ван мјеста настајања
02 02	Отпади од припреме и обраде меса, рибе и друге хране животињског поријекла
02 02 01	Муљеви од прања и чишћења
02 02 02	Отпад од животињског ткива
02 02 03	Материјали непогодни за потрошњу или обраду
15 02	Апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одјећа
15 02 03	Апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одјећа другачија од оних наведених у 15 02 02
20 03	Остали комунални отпади
20 03 01	Мијешани комунални отпади
20 03 04	Муљеви из септичких јама

Напомена: Ознаком звијездица (*) у каталогу отпада обиљежава се опасни отпад

3. ОПИС ПРЕДЛОЖЕНИХ МЈЕРА, ТЕХНОЛОГИЈА И ДРУГИХ ТЕХНИКА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СМАЊИВАЊЕ, УБЛАЖАВАЊЕ ИЛИ САНАЦИЈУ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

3.1. Мјере специфичне за технолошки процес клања

- Пиликом пријема животиња које се добављају са сточних пијаца или приватних лица примјењивати сухо метење доставних камиона.
- Избјегавати храњење животиње до 24 сата прије клања како би се смањио стомачни и цријевни садржај;
- Питку воду давати животињама само у оним количинама колико је то заиста потребно (специфична потрошња воде за пиће за краве и јунад је у рангу 35 л/ грло/дан - 70 л/ грло/дан). Тиме се смањује продукција урина, али и потрошња воде;
- Осигурати континуирано прикупљање нус-производа сухим методама и раздвајати их једне од других, дуж линије клања, комбинирајући са оптимизирањем искрварења и прикупљања крви;
- Користити шупље ножеве за пресијецање врата. Шупљи ножеви се користе за узимање крви, а цријевом су спојени са посудом у којој се она сакупља;
- Посуде за сабирање крви морају бити јасно означене. Ове посуде се морају редовно чистити. У случају да прикупљену крв није могуће одмах транспортирати, потребно ју је краткотрајно ускладиштити у расхлађеном простору. Максимална дозвољена температура просторије је 10 °C;

- Током обраде вршити санитацију ручног алата у стерилизатору. Уколико се врши обрада цријева и желудаца у просторији за обраду (ако су испуњени прописани услови) обавити послове прања и чишћења након обраде цријева и желудца. У стерилизаторима осигурати проток воде температуре најмање 83 °Ц;
- Сухом методом прикупљати садржај танког цријева у посуду и одлагати у контејнер у који се сакупља измет, садржај желудаца итд. Руб мора бити мокар како би се избјегло оштећење цријева, али се може користити минимална количина воде како би се ограничило разблаживање садржаја цријева.

3.2. Мјере за чишћење и одржавање опреме, хигијена запослених

- Све радне просторије, клаонице и хладњаче чистити и прати хладном, топлим и врелом водом уз додатак детерџената, а по потреби и дезинфиковати током рада и у правилу након завршетка дневног рада помоћу посебног уређаја за прање под притиском. На исти начин прати и дезинфиковати технолошку опрему и возила;
- Прање, дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију у објекту проводити по посебном програму санитације под сталним надзором ветеринарске инспекције;
- Дезинфекцију вршити након механичког чишћења и прања;
- Заштитне мјере против уласка инсеката провести постављањем завјеса на прозоре, те тракастим завјесама на вратима.

3.3. Мјере за спречавање емисија у ваздух

- Смањити на најмању могућу мјеру емисије загађујућих материја и непријатних мириса у ваздух уз примјену најбољих расположивих технологија;
- Смањити емисију прашине са радно-манипулативних површина, нарочито током љетних мјесеци и код јачих вјетрова мокрим отпашивањем, тј. обарањем прашине водом на мјесту настанка,
- У предметним објектима обезбједити природно и вјештачко провјетравање.

3.4. Мјере за спречавање емисије у воду

- Не дозволити да се функционисањем објекта угрози постојећи режим површинских и подземних вода на третираној локацији,
- Отпадне воде са радних и манипулативних површина системом уређених сливних површина, решетке и канала одводити у крајњи реципијент,
- Цјевоводе и ревизионе шахтове једном годишње треба испрати млазом чисте воде, због одстрањивања талога из цијеви,
- Редовно одржавати дренажни систем којим ће се оборинске и санитарне отпадне воде одводити у крајњи реципијент, поток Јабланицу,
- Не смије се вршити пролијевање било каквих врста опасних супстанци,
- Крв из порцеса клања скупљати у одговарајуће посуде и заједно са осталим органским отпадом - конфискатом, редовно и под контролом одвози у сарадњи са надлежним комуналним предузећем "Комус" из Новог Града, сходно склопљеном уговору,
- Отпад настао чишћењем депоа за стоку одводити и привремено складиштити у осочари (водонепорпусна сабирна јама) заштићеној од утицаја атмосферских вода,
- Отпадне воде од прања подова из објекта депоа за стоку преко сабирних канала с решеткама и таложника упуштати у бетонски водонепропусни базен (осочару),
- Редовно празнити базен (осочару) специјалним, херметички затвореним, возилима или цистернама у сарадњи са овлашћеним предузећем,
- Мјерни уређај - водомјер одржавати у исправном стању и мјерити узете количине воде из водоводног система, како је предвиђено Законом о водама,

- Одвојено прикупљати крви и механички издвајати крупне твари из отпадних вода,
- Чистити опрему и простор механичким путем прије прања,
- Користити биоразградива средства у процесу рада,
- Санитарне и фекалне воде из санитарног чвора одводити у водонепропусну септичку јаму, у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручје градова и насеља гдје нема јавне канализације ("Сл. гласник РС", број 68/01);
- Септичка јама мора имати омогућен приступ возилима за чишћење у свако доба године;
- Септичку јаму чистити најмање два пута годишње, а по потреби и чешће и о томе водити евиденцију;
- Незагађене оборинске воде са кровних површина путем олука, одводних канала испуштати у канал за атмосферске воде.
- Вршити редовну контролу машина и уређаја у циљу спречавања цурења уља из машина.

3.5. Мјере за спречавање емисије у земљиште

- Вршити редовну контролу опреме и уређаја који се користе у технолошком процесу производње.
- Редовно чистити објекат клаонице и одржавати хигијену свих просторија,
- Проводити редовно чишћење и одржавање простора за складиштење нус производа и нечистог дијела круга,
- Конструкција и начин постављања опреме треба да омогући њено лако и хигијенско оржавање и заштита производа,
- Одржавати чистоћу објеката, радних и манипулативних површина и паркинг простора, те извршити озелењавање неискориштених површина на локацији.
- Уклонити сав сувишни материјал и исти одлагати на унапријед дефинисана мјеста.
- Спријечити неконтролисано расипање отпада.
- Комунални отпад који настане у кругу предметног објекта сакупљати у контејнер затвореног типа и предавати надлежној комуналној служби.

3.6. Мјере за спречавање и смањење чврстог отпада

- Све евентуално настале количине отпада разврстати према врстама отпада, сходно Правилнику о врстама отпада и дјелатностима управљања отпадом за које је потребна дозвола и Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл.гласник РС", број 19/15) и Правилника о измјенама правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. Гласник РС“, број 79/18) те за тако разврстан отпад пронаћи заинтересована правна/физичка лица, која ће га уколико је то могуће даље искориштавати у циљу поврата корисног материјала,
- Контејнере поставити на чврсту асфалтну/бетонску подлогу прикладну за одржавање и приступачну за прилаз возилима надлежне комуналне службе.
- Вршити одвојено прикупљање отпада у складу са Планом управљања отпадом.
- Уклонити сав сувишни материјал, редовно вршити чишћење и одржавање манипулативних површина и избјежавати нагомилавање отпада.
- Зауљене крпе или заштитна радна одјећа која се евентуално може појавити у току функционисања предметног објекта и која увијек може бити контаминирана уљима и мастима, мора се одвајати одвојено од осталог отпада у затворен водонепропусни контејнер затвореног типа, те одвозити у сарадњи са надлежном комуналном службом,
- Муљ (уље и масти и механичке нечистоће) из таложника прикупљати и складиштити у посебне металне посуде у оквиру мобилног складишта опасног отпада и исти збрињавати у сарадњи са надлежном комуналном службом или одвозити на рерафинацију,

- Све врсте производног отпада одвојено скупљати и привремено складиштити на локацији настанка, и предати овлаштеној особи уз испуњени пратећи лист.
- Нуспроизводе животињског поријекла привремено складиштити у одговарајуће спремнике на локацији настанка до предаје овлаштеној особи.
- Придржавати се свих осталих мјера прописаних у Плану управљања отпадом, а у складу са Законом о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, број 71/12, 79/15 и 70/20) и Законом о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, број 111/13).

3.7. Мјере након затварања постројења

- По животну средину прихватљив начин, користити све расположиве мјере у циљу уклањања отпада;
- У случају затварања предметног објекта са локације уклонити сву опрему која се користила у технолошком процесу;
- Уклонити сав отпад који је настао у технолошком процесу;
- Извршити озелењавање кориштених површина на локацији;
- Да се предузму неопходне мјере након престанка рада да би се избјегао било какав ризик од загађења и да би се локација на којој се постројење налази вратила у задовољавајуће стање, што значи да су испуњени сви стандарди квалитета животне средине.

4.

МОНИТОРИНГ

4.1. Табела бр. 2: Мониторинг план

Мониторинг	Детаљи
Квалитет ваздуха	- Мјерења квалитета ваздуха вршити једном у току трајања еколошке дозволе или по налогу надлежног инспектора.
Мјерење нивоа буке	- Мјерење интензитета укупног нивоа буке вршити једном у току трајања еколошке дозволе или по налогу надлежног инспектора.
Квалитет воде	- Мјерења квалитета воде вршити једном годишње или по налогу надлежног инспекцијског органа.

5. Саставни дио овог Рјешења чине Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе, израђени од стране „Рударско-Технолошког завода“ д.о.о. Приједор, из априла 2025. године.

6. Еколошка дозвола се издаје на период од 5 (пет) година од дана издавања овог Рјешења. Након истека овог рока надлежни орган ће извршити ревизију еколошке дозволе, на захтјев инвеститора, а у складу са Правилником о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник Републике Српске“, број 28/13 и 104/17).

7. Самостална занатска радња – клаоница „АЦО“ с.п. Јокић (Алекса) Горан, Нови Град, **ОБАВЕЗАН ЈЕ** да затражи измјену Еколошке дозволе у случају измјене одобрења за грађење, односно измјене или допуне урбанистичке сагласности.

8. У случају да инвеститор планира да промјени природу или функционисање постројења или да изврши проширење постројења које може утицати на животну средину, **ОБАВЕЗАН ЈЕ** је да поступи у складу са чланом 96. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), а којим је прописана обавеза одговорног лица постројења да писаном обавјешћу о истом обавјести надлежни орган за издавање еколошке дозволе.

9. Инвеститор је дужан без одлагања пријавити надлежном органу сваку случајну или непредвиђену незгоду или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Образложење

Дана 25.06.2025. године, самостална занатска радња „АЦО“ с.п. Јокић (Алекса) Горан, Нови Град, обратио се Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Нови Град, ради издавања еколошке дозволе за издвојени пословни простор – објекат за клање и израду производа од меса (клаоницу), који се налази у Ул. Мирка Вејновића бр. 7 у Новом Граду, на земљишту означеном као к.ч. број 85/6 к.о. Нови Град (стари премјер) што одговара к.ч. број 867/4 к.о. Нови Град (нови премјер).

У складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), приложени су Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе, израђени од стране „Рударско-Технолошког завода“ д.о.о. Приједор, из априла 2025. године.

Докази садрже следеће цјелине:

- податке о постројењу, одговорном лицу и локацији на којој се постројење налази,
- опис постројења и активности,
- опис основних и помоћних сировина, осталих супстанци и енергије која се користи или коју производи постројење,
- опис извора емисија из постројења,
- опис стања локације на којој се налази постројење,
- опис природе и количине предвиђених емисија из постројења у све дијелове животне средине (ваздух, вода, земљиште), као и идентификацију значајних утицаја на животну средину,
- опис предложених мјера, технологија и других техника за спречавање, или уколико то није могуће, смањење емисија из постројења,
- опис осталих мјера ради усклађивања са основним обавезама одговорног лица, посебно мјера након затварања постројења,
- опис мјера планираних за мониторинг емисија у животну средину,
- опис алтернативних рјешења у односу на предложену локацију и технологију,
- план управљања отпадом.

На основу члана 90. став 7. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), еколошка дозвола се издаје на период од 5 (пет) година, а на основу члана 94. став 1. истог Закона, орган надлежан за издавање еколошке дозволе, сваких 5 (пет) година врши ревизију исте. Обнављање еколошке дозволе врши се на захтјев одговорног лица, који се подноси надлежном органу **најкасније три мјесеца прије истека рока**, на основу члана 5.

Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12,79/15 и 70/20).

Такође, у складу са чланом 88. став 2. и 4. горе поменутог Закона, обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање еколошке дозволе истакнуто је на огласној табли Општинске управе општине Нови Град, дана 07.07.2025. године и у законом предвиђеном року од 30 дана није било примједби на поднесени захтјев.

Имајући у виду да на основу приложене документације, а уз поштовање предложених мјера заштите, угрожавање квалитета и квантитета животне средине може се свести на дозвољену мјеру, тј. предвиђеним радним процесом неће се угрозити квалитет животне средине, становништво ни природна добра у ближој и даљој околини локације предметног пословног објекта, рјешено је као у диспозитиву овог Рјешења.

Такса на рјешење наплаћена је у износу од 100,00 КМ, Тарифни број 16. тачка 1. Одлуке о општинским административним таксама („Службени гласник општине Нови Град“, број 4/21).

Поука о правном средству:

Против овог рјешења може се изјавити жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема рјешења путем овог Одјељења писмено, а може се изјавити и усмено на записник. Жалба се таксира са 10,00 КМ административне таксе по Тарифном броју 1. Одлуке о општинским административним таксама („Службени гласник општине Нови Град“, број 4/21).

Обрадила:

Свјетлана Бурсаћ, дипл. еколог

**НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА**
Свјетлана Бурсаћ, дипл. просторни планер

Доставити:

1. Именовани,
2. Евиденција и
3. Архива