

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење
и стамбено - комуналне послове
Одсјек за стамбено - комуналне дјелатности,
имовинско - правне послове и
заштиту животне средине

Број: 03/12-37-14/25

Дана: 10.07.2025. године

Одјељење за просторно уређење и стамбено - комуналне послове Општинске управе општине Нови Град, рјешавајући по захтјеву инвеститора „BANE“ Ђурић (Душко) Бранко с.п. Нови Град, Ул. Браће Југовића бр. 8А, општина Нови Град, за издавање еколошке дозволе за пословни објекат – аутосервис, а на основу члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), члана 89. и 90. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20) и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА инвеститору „BANE“ Ђурић (Душко) Бранко с.п. Нови Град, Ул. Браће Југовића бр. 8А, општина Нови Град, за пословни објекат – аутосервис, који је смјештен на земљишту означеном као к.ч. бр. 1021/3 и 1021/1 к.о. Нови Град 1 (нови премјер), општина Нови Град.

1.1. Опис постројења и активности

Намјена наведеног објекта је аутосервис. У склопу објекта обавља се дјелатност сервисирања возила које подразумјева аутомеханичарске радове, 3D оптику, аутовулканизерске радове и центрирање трапа.

Аутомеханичарски радови обухватају следеће:

- Преглед возила и утврђивање оштећења,
- Припрема дијелова, набавка нових или поправка постојећих,
- Контрола осталих веза и спојева и оправка,
- Контрола уграђеног и предаја возила власнику.

У оквиру дјелатности одржавање моторних возила врши се замјена и ремонт – поправка гума на возилу – аутовулканизерски послови. Поред тога, у предметном сервису са потребним уређајима врши се дијагностика стања и кориговање система за управљање возилом – геометрија возила.

Од машина и уређаја у раду се користе:

- Аутодизалица,
- Компресор ваздуха,
- Систем за реглажу трапа (геометрију),
- Апарат за CO₂ заваривање и

- Ситни аутомеханичарски алат.

Објекат је монтажно демонтажни направљен од жељезне конструкције и обложен панелима. Спратност објекта је Пр (приземље), привременог карактера, хоризонталних габарита 16,0 x 9,00 m.

1.2. Инфраструктура

- **Саобраћај**

Приступ наведеној парцели је омогућен из улице Браће Југовић са сјеверне стране, која је преко улице Иве Андрића повезана са магистралним путем М14 Нови Град-Бихаћ.

- **Снабдијевање водом и канализација**

Снабдијевање водом за пиће се врши из градског водовода. Вода се користи за пиће, санитарне потребе и у радном процесу ће се користити технолошка вода (за прање дијелова).

Отпадне воде се одводе у градску канализациону мрежу.

- **Снабдијевање енергијом**

Снабдијевање електричном енергијом ријешено је прикључком на НН мрежу општине Нови Град. Мјесечна потрошња ел. енергије је око 500 kWh.

1.3. Опис технолошког процеса

Радни процес се састоји из 6 основних фаза и то:

- Дијагностика квара,
- Скидање оштећених, односно неисправних дијелова (дијелова мотора или механизма за управљање, механизма за кочење и друго по потреби),
- Поправка или набавка нових дијелова,
- Уградња набављених или оправљених дијелова,
- Уклапање и дотјеривање,
- Заштита уграђених дијелова,
- Контрола и замјена уља.

Основне сировине за рад аутосервиса су: резервни дијелови за моторна возила, уља и мазива. Помоћне сировине су: вода, течни детерџенти, средства за одржавање хигијене, опреме, радних и помоћних просторија.

2. ОПИС ПРИРОДЕ И КОЛИЧИНА ПРЕДВИЂЕНИХ ЕМИСИЈА ИЗ ПОСТРОЈЕЊА У СВЕ ДИЈЕЛОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ВАЗДУХ, ВОДА, ЗЕМЉИШТЕ) КАО И ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

2.1. Емисије у ваздух

На предметној локацији јавља се неколико главних извора загађивања ваздуха:

- емисије гасовитих загађујућих материја из возила при кретању на простору предметног пословног објекта (директна веза са бројем возила) - током манипулације возила на предметној локацији емитују се издувни гасови;
- емисије прашине приликом обављања технолошког процеса- аутомеханичарски радови.

2.2. Емисије у воду и земљиште

Загађења која су посљедица рада су константна, временски и просторно релативно одређена и резултат су прије свега:

- просипања горива, уља, масти и других токсичних течности из возила,
- таложење издувних гасова,
- хабања гума и подлоге,
- одбацивања органских и неорганских отпадака и
- просипања хемикалија које се користе приликом поправки и чишћења дијелова.

2.3. Бука и вибрације

Проблематика буке на предметној локацији јављаће се као посљедица кретања возила на манипулативним површинама и одвијања аутомеханичарских послова. На предметној локацији највећи емитери буке су машине и уређаји који се користе приликом технолошког процеса аутомеханичарских радова, али и сам процес поправки возила емитује одређени ниво буке (ударање чекићом, као и другим алатима приликом поправки возила). Одређени ниво буке производи и компресор ваздуха.

Мјерење нивоа буке на локацији предметног објекта извршено је у складу са Правилником о граничним вриједностима интензитета буке ("Службени гласник РС", бр. 2/2023). Предметни објекат ће се налазити у зони 2 према Правилнику о граничним вриједностима интензитета буке ("Службени гласник РС", бр. 2/2023), означеној као искључиво стамбена подручја или тиха подручја унутар насељеног подручја (предшколске и школске зоне).

Ниједан од уређаја на локацији не ствара вибрације које се могу осјетити у непосредном окружењу. Сходно томе, редовни рад предметног пословног објекта- аутосервис не може довести до повећања постојећег нивоа буке у животној средини.

2.4. Продукција отпада

За правилно управљање отпадом мора се донијети План за управљање отпадом у складу са Законом о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Српске", бр. 111/13, 106/15, 2/18 и 16/18, 70/20, 63/21, 65/21). Рјешењем се мора именовати одговорно лице, односно координатор за управљање отпадом.

Током рада предметног објекта могућ је настанак мањих количина отпада, којима може доћи до негативних утицаја на околину уколико се не збрињавају на одговарајући начин. Очекује се настанак различитих врста отпада, који се према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Српске“, број 19/15 и 79/18) могу сврстати унутар следећих група отпада приказаних у Табели бр.1:

Табела бр. 1: Врсте отпада, према каталогу отпада

Шифра	Назив отпада
13 02	Отпадна моторна уља, уља за мјењаче и подмазивање
13 02 06*	синтетичка моторна уља, уља за мјењаче и подмазивање
13 02 08*	остала моторна уља, уља за мјењаче и подмазивање
13 05	Садржај сепаратора уље / вода
13 05 02*	муљеви из сепаратора уље / вода
13 07	Отпади од течних горива
13 07 01*	Погонско гориво и дизел
13 07 02*	Бензин
15 01	Амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду)
15 01 01	папирна и картонска амбалажа
15 01 02	пластична амбалажа
15 01 10*	амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним супстанцама
15 02	Апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одјећа
15 02 02*	апсорбенти, материјали за филтере (укључујући филтере за уље који нису другачије спецификовани), крпе за брисање, заштитна одјећа, који су контаминирани опасним супстанцама
16 01	Отпадна возила из различитих видова транспорта (укључујући механизацију) и отпади настали демонтажом отпадних возила и од одржавања возила (изузев 13, 14, 16 06 и 16 08)
16 01 03	отпадне гуме
16 01 07*	филтери за уље
20 03	Остали комунални отпади
20 03 01	мијешани комунални отпади

Напомена: Опасни отпад у Каталогу отпада има ознаку звјездице (*)

3. ОПИС ПРЕДЛОЖЕНИХ МЈЕРА, ТЕХНОЛОГИЈА И ДРУГИХ ТЕХНИКА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СМАЊИВАЊЕ, УБЛАЖАВАЊЕ ИЛИ САНАЦИЈУ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

3.1. Мјере за спречавање емисије у ваздух, бука

- Манипулативни простор одржавати у чистом стању.
- Вршити редован преглед и сервис опреме и уређаја, према спецификацији произвођача.
- У циљу смањења нивоа буке у животној средини, потребно је током процеса рада врата на просторијама аутосервиса држати затворена (отварати по потреби).
- Заштита околине од повећане буке која настаје у процесу рада, може се довести у дозвољени ниво употребом машина које не емитују повећани ниво буке, те звучном изолацијом извора буке или објекта и слично;
- Смањење утицаја буке на вањску средину обезбјеђује се прописаном удаљеношћу пословног објекта овог типа, од пословног објекта другог типа намјене или породичних кућа, односно адекватном изолацијом објекта;
- У случају да се у току рада пословног објекта, установи да ниво буке прелази законом прописане вриједности, извршити додатну изолацију објекта, као и предузети низ других мјера (замјена дијела машина који изазивају буку, ремонт постројења и др.).
- Смањити на најмању могућу мјеру емисије загађујућих материја у ваздух уз примјену најбоље расположивих технологија;
- Адекватном организацијом рада спријечити стварање гужве и застоја;
- Послије сваке смјене мора се детаљно извршити суво чишћење простора радње без употребе воде.
- У случају појаве прашине у лјетном сушном периоду кvasити манипулативне површине водом.

3.2. Мјере за спречавање емисије у воду и земљиште

- Не смије се вршити пролијевање било каквих врста опасних супстанци.
- Не дозволити да се функционисањем објекта угрози постојећи режим површинских и подземних вода на третираној локацији.
- Атмосферске воде са кровних површина прикупљати олуцима и преко одговарајућег броја сливника одводити у крајњи реципијент.
- Отпадне воде са радних и манипулативних површина системом уређених сливних површина, решетки и канала одводити у сепаратор уље/вода.
- Претакање разних моторних уља у намјенске затворене металне бачве за складиштење и превоз вршити искључиво на водонепропусним површинама.
- Унутар радних просторија обезбједити посуде са апсорбентом.
- Зауљене дијелове складиштити у затворено метално буре и исто поставити испод наткривеног дијела објекта или у унутрашњости објекта.
- У случају излијевања нафте и нафтних деривата, техничких уља из возила, користити комерцијална патентирана средства-апсорбент за упијање нафтних деривата (пијесак, пиљевина).
- Употребљени апсорбент и друге загађене материје збринути као опасни отпад.

3.3. Мјере за спречавање и смањење чврстог отпада

- Отпад који настаје на локацији прикупљати и раздвајати на мјесту настанка у складу са Планом управљања отпадом и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске" бр.19/15,79/18).

- Вршити селективно раздвајање отпада по врстама и за то обезбједити одговарајуће канте/посуде/контејнере које морају бити водонепропусне и на наткривеној површини до момента преузимања од стране комуналне службе.
- У случају појаве већих количина папирног, металног и пластичног отпада, исти селективно прикупљати и продавати у секундарне сировине.
- Уљну амбалажу, уљне филтере те замашћене и зауљене крпе и пуцвалу, контаминирани апсорбент, одлагати у посебну затворену металну амбалажу, одвојено од комуналног отпада. Исто предавати овлашћеном оператеру по унапријед склопљеном Уговору.
- Садржај сепаратора чистити и празнити минимум два пута годишње у сарадњи са овлашћеним оператером и по унапријед склопљеним Уговорима.
- Отпадне гуме складиштити на одређеном мјесту на локацији, те даље збрињавати у сарадњи са за то овлашћеним предузећем.

3.4. Мјере након затварања постројења

- По животну средину прихватљив начин, користити све расположиве мјере у циљу уклањања отпада;
- У случају затварања предметног објекта са локације уклонити сву опрему која се користила у технолошком процесу;
- Уклонити сав отпад који је настао у технолошком процесу;
- Извршити озелењавање кориштених површина на локацији;
- Да се предузму неопходне мјере након престанка рада да би се избјегао било какав ризик од загађења и да би се локација на којој се постројење налази вратила у задовољавајуће стање, што значи да су испуњени сви стандарди квалитета животне средине.

4.

МОНИТОРИНГ

4.1. Табела бр. 2: Мониторинг план

Мониторинг	Детаљи
Квалитет ваздуха	- Мјерење квалитета ваздуха вршити једном у току трајања еколошке дозволе или по налогу надлежног инспектора, у складу са <i>Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС", број 124/12)</i> .
Мјерење нивоа буке	Мјерење интензитета укупног нивоа буке вршити једном у току трајања еколошке дозволе или по налогу надлежног инспектора, у складу са <i>Правилником о граничним вриједностима интензитета буке ("Сл. гласник РС" бр. 2/2023)</i> .
Квалитет отпадних вода	- Квалитативни мониторинг отпадних вода на испусту из сепаратора уље/вода, након његове изградње, вршити једном у току трајања еколошке дозволе или по налогу надлежног инспектора, у складу са <i>Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде ("Службени гласник РС" број 44/01)</i> .
Квалитет земљишта	- Квалитативни и квантитативни мониторинг контаминираности земљишта извршити само у случају акцидентних ситуација.

5. Саставни дио овог Рјешења чине Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе, израђени од стране „Рударско-Технолошког завода“ д.о.о. Приједор, из априла 2025. године.

6. Еколошка дозвола се издаје на период од 5 (пет) година од дана издавања овог Рјешења. Након истека овог рока надлежни орган ће извршити ревизију еколошке дозволе, на захтјев инвеститора, а у складу са Правилником о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник Републике Српске“, број 28/13 и 104/17).

7. Инвеститор „BANE“ Ђурић (Душко) Бранко с.п. Нови Град, Ул. Браће Југовића бр. 8А, **ОБАВЕЗАН ЈЕ** да затражи измјену Еколошке дозволе у случају измјене одобрења за грађење, односно измјене или допуне урбанистичке сагласности.

8. У случају да инвеститор планира да промјени природу или функционисање постројења или да изврши проширење постројења које може утицати на животну средину, **ОБАВЕЗАН ЈЕ** је да поступи у складу са чланом 96. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), а којим је прописана обавеза одговорног лица постројења да писаном обавјешћу о истом обавјести надлежни орган за издавање еколошке дозволе.

9. Инвеститор је дужан без одлагања пријавити надлежном органу сваку случајну или непредвиђену незгоду или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Образложење

Дана 05.06.2025. године, инвеститор „BANE“ Ђурић (Душко) Бранко с.п. Нови Град, Ул. Браће Југовића бр. 8А, општина Нови Град, поднио је Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Нови Град, захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат – аутосервис, који је смјештен на земљишту означеном као к.ч. бр. 1021/3 и 1021/1 к.о. Нови Град 1 (нови премјер), општина Нови Град.

У складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), приложени су Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе, израђени од стране „Рударско-Технолошког завода“ д.о.о. Приједор, из априла 2025. године.

Докази садрже следеће цјелине:

- податке о постројењу, одговорном лицу и локацији на којој се постројење налази,
- опис постројења и активности,
- опис основних и помоћних сировина, осталих супстанци и енергије која се користи или коју производи постројење,
- опис извора емисија из постројења,
- опис стања локације на којој се налази постројење,
- опис природе и количине предвиђених емисија из постројења у све дијелове животне средине (ваздух, вода, земљиште), као и идентификацију значајних утицаја на животну средину,

- опис предложених мјера, технологија и других техника за спречавање, или уколико то није могуће, смањење емисија из постројења,
- опис осталих мјера ради усклађивања са основним обавезама одговорног лица, посебно мјера након затварања постројења,
- опис мјера планираних за мониторинг емисија у животну средину,
- опис алтернативних рјешења у односу на предложену локацију и технологију,
- план управљања отпадом.

На основу члана 90. став 7. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), еколошка дозвола се издаје на период од 5 (пет) година, а на основу члана 94. став 1. истог Закона, орган надлежан за издавање еколошке дозволе, сваких 5 (пет) година врши ревизију исте. Обнављање еколошке дозволе врши се на захтјев одговорног лица, који се подноси надлежном органу **најкасније три мјесеца прије истека рока**, на основу члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).

Такође, у складу са чланом 88. став 2. и 4. горе поменутог Закона, обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање еколошке дозволе истакнуто је на огласној табли Општинске управе општине Нови Град, дана 06.06.2025. године и у законом предвиђеном року од 30 дана није било примједби на поднесени захтјев.

Имајући у виду да на основу приложене документације, а уз поштовање предложених мјера заштите, угрожавање квалитета и квантитета животне средине може се свести на дозвољену мјеру, тј. предвиђеним радним процесом неће се угрозити квалитет животне средине, становништво ни природна добра у ближој и даљој околини локације предметног пословног објекта, рјешено је као у диспозитиву овог Рјешења.

Такса на рјешење наплаћена је у износу од 100,00 КМ, Тарифни број 16. тачка 1. Одлуке о општинским административним таксама („Службени гласник општине Нови Град“, број 4/21).

Поука о правном средству:

Против овог рјешења може се изјавити жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Рјешења путем овог Одјељења писмено, а може се изјавити и усмено на записник. Жалба се таксира са 10,00 КМ административне таксе по Тарифном броју 1. Одлуке о општинским административним таксама („Службени гласник општине Нови Град“, број 4/21).

Обрадила:

Свјетлана Бурсаћ, дипл. еколог

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Душка Ђурђевић, дипл. просторни планер



Доставити:

1. Именовани,
2. Евиденција и
3. Архива