

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење
и стамбено - комуналне послове
Одејек за стамбено - комуналне дјелатности,
имовинско - правне послове и
заштиту животне средине

Број: 03/12-37-20/26

Дана: 11.08.2026. године

Одјељење за просторно уређење и стамбено - комуналне послове Општинске управе општине Нови Град, рјешавајући по захтјеву занатско – услужне радње „MILENIJUM“ Ненад Џолић с.п. Нови Град, Рудице бр. 3, општина Нови Град, за издавање еколошке дозволе за пословни објект у којем се обавља дјелатност одржавања и поправке моторних возила, а на основу члана 89. и 90. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 79/15 и 70/20), члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/12), и члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА занатско – услужној радњи „MILENIJUM“ Ненад Џолић с.п. Нови Град, Рудице бр. 3, општина Нови Град, за пословни објект у којем се обавља дјелатност одржавања и поправке моторних возила, а који се налази на парцели означеној као к.ч. број 336/3 (нови премјер) што одговара к.ч. број 277/10 и 220/5 (стари премјер) к.о. Рудице, Нови Град.

1.1. Опис постројења и активности

У приземљу пословног објекта се налазе:

- вулканизерска радња,
- канцеларија,
- санитарни чвор и
- паркинг.

Све просторије су пројектоване у складу са функционалним и просторним захтјевима корисника, а у складу са постојећим техничким прописима. Укупна површина радног простора је око 40m².

У пословном објекту користе се сљедеће машине и алати:

- машина за вулканизирање,
- машина за монтирање гума,
- машина за балансирање гума,
- машина за скидање камионских гума,
- компресор ваздуха,
- пиштољ за гуме и остали ситни алат.

1.2. Инфраструктура

- **Саобраћај**

Предметна локација се налази уз магистрални пут Нови Град - Босанска Крупа, у насељеном подручју. Приступ наведеној парцели је омогућен са магистралног пута.

- **Снабдијевање водом и канализација**

Снабдијевање објекта санитарном водом је из властитог извора – бунара. На предметној локацији постоји израђена једнокоморна септичка јама, па се санитарне отпадне воде одводе у исту. Отпадна вода са манипулативних површина уводи се у таложник, а затим у уљни сепаратор и даље у бунар. Оборинске воде су уведене у путни канал.

- **Снабдијевање енергијом**

Снабдијевање електричном енергијом ријешено је прикључком на НН мрежу. Мјесечна потрошња је сса 500 kWh.

1.3. Опис технолошког процеса

У наведеном објекту врше се следеће услуге:

- монтажа и демонтажа гума,
- мање поправке возила.

Отпадне гуме се складиште на бетонираној подлози до испоруке предузећу за прикупљање секундарних сировина, комунални отпад одвози градско комунално предузеће „Комус“ а.д. Нови Град.

2. ОПИС ПРИРОДЕ И КОЛИЧИНА ПРЕДВИЂЕНИХ ЕМИСИЈА ИЗ ПОСТРОЈЕЊА У СВЕ ДИЈЕЛОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ВАЗДУХ, ВОДА, ЗЕМЉИШТЕ) КАО И ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

2.1. Емисије у ваздух

На предметној локацији јавља се неколико главних извора загађивања ваздуха:

- емисије гасовитих загађујућих материја из возила при кретању на простору предметне локације (директна веза са бројем возила) – током манипулације возила на предметној локацији емитују се издувни гасови;
- емисије прашине приликом обављања вулканизерских послова и послова поправки возила.

2.2. Емисије у воду и земљиште

Загађења која су последица рада су константна, временски и просторно релативно одређена и резултат су прије свега:

- просипања горива, уља, масти и других токсичних течности из возила,
- таложење издувних гасова,
- хабање гума и подлоге,
- одбацивања органских и неорганских отпадака и
- просипања хемикалија које се користе приликом поправки и чишћења дијелова.

2.3. Емисије буке и вибрација

Проблематика буке на локацији занатско – услужне радње „MILENIJUM“ Ненад Џолић с.п. Нови Град, јавља се као посљедица одвијања вулканизерских послова и послова поправки возила, као и кретања возила на манипулативним површинама. На предметној локацији највећи емитери буке су машине и уређаји који се користе приликом монтаже и демонтаже пнеуматика. Одређени ниво буке производи и компресор ваздуха.

Ниједан од уређаја на локацији не ствара вибрације које се могу осјетити у непосредном окружењу. Сходно томе, редовни рад предметне занатско – услужне радње не може довести до повећања постојећег нивоа буке у животној средини.

2.4. Продукција отпада

За правилно управљање отпадом мора се донијети План за управљање отпадом у складу са Законом о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Српске", бр. 111/13, 106/15, 2/18 и 16/18, 70/20, 63/21, 65/21). Рјешењем се мора именовати одговорно лице, односно координатор за управљање отпадом.

Током рада занатско – услужне радње могућ је настанак мањих количина отпада, којима може доћи до негативних утицаја на околину уколико се не збрињавају на одговарајући начин. Очекује се настанак различитих врста неопасног отпада, који се према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Српске“, број 19/15 и 79/18) могу сврстати унутар следећих група отпада приказаних у Табели бр.1:

Табела бр. 1: Врсте отпада, према каталогу отпада

Шифра	Назив отпада
13 02	Отпадна моторна уља, уља за мјењаче и подмазивање
13 02 06*	Синтетичка моторна уља, уља за мјењаче и подмазивање
13 02 08*	Остала моторна уља, уља за мјењаче и подмазивање
13 05	Садржај сепаратора/уља
13 05 02*	Муљеве из сепаратора уље/вода
13 05 06*	Уље из сепаратора уље/вода
15 01	Амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду)
15 01 06	Мијешана амбалажа
16 01	Отпадна возила из различитих видова транспорта (укључујући механизацију) и отпади настали демонтажом отпадних возила и од одржавања возила
16 01 03	Отпадне гуме
20 03	Остали комунални отпади
20 03 01	Мијешани комунални отпади

3. ОПИС ПРЕДЛОЖЕНИХ МЈЕРА, ТЕХНОЛОГИЈА И ДРУГИХ ТЕХНИКА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СМАЊИВАЊЕ, УБЛАЖАВАЊЕ ИЛИ САНАЦИЈУ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

3.1. Мјере за спречавање емисија у ваздух, бука

- Манипулативни простор одржавати у чистом стању;
- Вршити редован преглед и сервис опреме и уређаја, према спецификацији произвођача;
- У циљу смањења нивоа буке у животној средини, потребно је током процеса рада врата на просторијама занатско – услужне радње држати затворена (отварати по потреби);
- Адекватном организацијом рада спријечити стварање гужве и застоја;
- Заштита околине од повећане буке која настаје у процесу рада, може се довести у дозвољени ниво употребом машина које не емитују повећани ниво буке, те звучном изолацијом извора буке или објекта и слично;
- Смањење утицаја буке на вањску средину обезбјеђује се адекватном изолацијом објекта овог типа, од пословног објекта другог типа намјене или породичних кућа;
- У случају да се у току рада занатско – услужне радње, установи да ниво буке прелази законом прописане вриједности, извршити додатну изолацију објекта, као и предузети низ других мјера (замјена дијела машина који изазивају буку, ремонт постројења и др.);
- Смањити на најмању могућу мјеру емисије загађујућих материја и непријатних мириса у ваздух уз примјену најбоље расположиве технологије;
- Послије сваке смјене мора се детаљно извршити суво чишћење простора радње без употребе воде;
- У случају појаве прашине у лјетном сушном периоду квасити манипулативне површине водом;
- Уредити и озеленити све слободне површине које се не користе за манипулацију, уклонити сувишне предмете и отпадни материјал;
- У случају повећаног негативног утицаја буке и прашине на околну средину, правилним одабиром и диспозицијом дрвореда и другог зеленила формирати заштитну баријеру око предметне локације у сврху спречавања ширења буке и прашине, те побољшања визуелног изгледа исте.

3.2. Мјере за спречавање емисија у воду и земљиште

- Не смије се вршити пролијевање било каквих врста опасних супстанци;
- Не дозволити да се функционисањем објекта угрози постојећи режим површинских и подземних вода на третираној локацији;
- Атмосферске воде са кровних површина прикупљати олуцима и преко одговарајућег броја сливника одводити у крајњи реципијент;
- Отпадне воде са радних и манипулативних површина системом уређених сливних површина, решетки и канала одводити у сепаратор уље/вода;
- Сепаратор уље/вода редовно одржавати и контролисати и то: сваких 15 дана, односно после сваке велике кише отворити поклопац коморе сепаратора, те извршити испуштање масноће уља у посуду за талог, а затим поново затворити затварач; сваких 6 мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстог материјала (пијесак, земља). Када се посуда за талог напуни у висини до $\frac{3}{4}$ извршити пумпање талога клипном пумпом. Поклопци сепаратора морају бити закључани, а код сваког рада у сепаратору забрањује се прилаз са отвореним пламеном;
- Претакање разних моторних уља у намјенске затворене металне бачве за складиштење и превоз вршити искључиво на водонепропусним површинама;
- Унутар радних просторија обезбиједити посуде са апсорбентима;

3.3. Мјере за спречавање и смањење чврстог отпада

- Отпад који настаје на локацији прикупљати и раздвајати на мјесту настанка у складу са Планом управљања отпадом и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Српске“, број: 19/15 и 79/18);
- Вршити селективно раздвајање отпада по врстама и за то обезбиједити одговарајуће канте/посуде/контејнере које морају бити водонепропусне и на наткривеној површини до момента преузимања од стране комуналне службе;
- Уљну амбалажу, уљне филтере те замашћене и зауљене крпе као и контаминирани апсорбент, одлагати у посебну затворену металну амбалажу, одвојено од комуналног отпада. Исто предавати овлашћеном оператеру по унапријед склопљеном Уговору;
- Садржај сепаратора чистити и празнити мин. два пута годишње у сарадњи са овлашћеним оператером и по унапријед склопљеним Уговорима;
- За збрињавање амбалаже која је контаминирана опасним супстанцама обезбиједити наткривени простор или намјенску просторију за привремено складиштење ове врсте отпада. Исту складиштити у истој амбалажи испразњеној од садржаја. Не пролијевати евентуално заостали садржај у воде или тло;
- Отпадна моторна и хидраулична уља, остала уља из мјењача и диференција складиштити у намјенске затворене бачве;
- Настали отпад на предметном локалитету селективно одлагати у намјенске канте – контејнере. Контејнери морају бити наткривени и на водонепропусној површини и прописно обиљежени врстом отпада;
- Започети са вођењем евиденције произведених врста отпада на локацији;
- Сав произведени опасан отпад збрињавати у сарадњи са овлашћеним предузећима и по унапријед склопљеним Уговорима.

3.4. Мјере након затварања постројења

- По животну средину прихватљив начин, користити све расположиве мјере у циљу уклањања отпада;
- У случају затварања предметне занатско – услужне радње, са локације уклонити сву опрему која се користила у току рада;
- Уклонити сав отпад који је настао у току рада, нарочито опасан отпад на начин како је то предвиђено Законом;
- Да се предузму неопходне мјере након престанка рада да би се избјегао било какав ризик од загађења и да би се локација на којој се радња налази вратила у задовољавајуће стање, што значи да су испуњени сви стандарди квалитета животне средине.

4.

МОНИТОРИНГ

4.1. Табела бр. 2: Мониторинг план

Мониторинг	Детаљи
Квалитет ваздуха	Мјерење квалитета ваздуха вршити једном у току трајања еколошке дозволе или по налогу надлежног инспектора, у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС", број 124/12).
Мјерење нивоа буке	Мјерење интензитета укупног нивоа буке вршити једном у току трајања еколошке дозволе или по налогу надлежног инспектора, у складу са Правилником о граничним вриједностима интензитета буке („Сл. гласник РС“ бр. 2/2023).

Квалитет отпадне воде	Квалитативни мониторинг отпадних вода на испусту из сепаратора уље/вода, вршити једном у току трајања еколошке дозволе или по налогу надлежног инспектора, у складу са <i>Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде</i> ("Службени гласник РС" број 44/01).
Квалитет земљишта	Визуелно надгледати цјелокупну предметну локацију, уређеност и запрашеност (зелене површине, приступне путеве, манипулативне и транспортне површине) два пута у току године и после сваке временске неприлике. Квалитативни и квантитативни мониторинг контаминаности земљишта извршити само у случају акцидентних ситуација.
Мониторинг отпада	Проводити План управљања отпадом и континуирано водити евиденцију отпада.

5. Саставни дио овог Рјешења чине Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе, израђени од стране „Рударско-Технолошког завода“ д.о.о. Приједор, у јуну 2026. године.

6. Еколошка дозвола се издаје на период од 5 (пет) година од дана издавања овог Рјешења. Након истека овог рока надлежни орган ће извршити ревизију еколошке дозволе, на захтјев инвеститора, а у складу са Правилником о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник Републике Српске“, број 28/13 и 104/17).

7. Занатско – услужна радња „MILENIJUM“ Ненад Џолић с.п. Нови Град, Рудице бр. 3, општина Нови Град, **ОБАВЕЗНА ЈЕ** да затражи измјену Еколошке дозволе у случају измјене одобрења за грађење, односно измјене или допуне урбанистичке сагласности.

8. У случају да инвеститор планира да промјени природу или функционисање постројења или да изврши проширење постројења које може утицати на животну средину, **ОБАВЕЗАН ЈЕ** је да поступи у складу са чланом 96. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), а којим је прописана обавеза одговорног лица постројења да писаном обавијешћу о истом обавијести надлежни орган за издавање еколошке дозволе.

9. Инвеститор је дужан без одлагања пријавити надлежном органу сваку случајну или непредвиђену незгоду или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Образложење

Дана 07.07.2026. године, занатско – услужна радња „MILENIJUM“ Ненад Џолић с.п. Нови Град, Рудице бр. 3, општина Нови Град, поднијела је Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Нови Град, захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објект у којем се обавља дјелатност одржавања и поправке моторних возила, а који се налази на парцели означеној као к.ч. број 336/3 (нови премјер) што одговара к.ч. број 277/10 и 220/5 (стари премјер) к.о. Рудице, Нови Град.

У складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), приложени су Докази који су израђени од стране „Рударско-Технолошког завода“ д.о.о. Приједор, у јуну 2026. године, институције овлаштене од стране Министарства за просторно уређење грађевинарство и екологију–Бања Лука за обављање дјелатности из области заштите животне средине.

Докази садрже следеће цјелине:

- податке о постројењу, одговорном лицу и локацији на којој се постројење налази,

- опис постројења и активности,
- опис основних и помоћних сировина, осталих супстанци и енергије која се користи или коју производи постројење,
- опис извора емисија из постројења,
- опис стања локације на којој се налази постројење,
- опис природе и количине предвиђених емисија из постројења у све дијелове животне средине (ваздух, вода, земљиште), као и идентификацију значајних утицаја на животну средину,
- опис предложених мјера, технологија и других техника за спречавање, или уколико то није могуће, смањење емисија из постројења,
- опис осталих мјера ради усклађивања са основним обавезама одговорног лица, посебно мјера након затварања постројења,
- опис мјера планираних за мониторинг емисија у животну средину,
- опис алтернативних рјешења у односу на предложену локацију и технологију,
- план управљања отпадом.

На основу члана 90. став 7. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), еколошка дозвола се издаје на период од 5 (пет) година, а на основу члана 94. став 1. истог Закона, орган надлежан за издавање еколошке дозволе, сваких 5 (пет) година врши ревизију исте. Обнављање еколошке дозволе врши се на захтјев одговорног лица, који се подноси надлежном органу **најкасније три мјесеца прије истека рока**, на основу члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник Републике Српске“, број: 28/13 и 104/17).

Такође, у складу са чланом 88. став 2. и 4. горе поменутог Закона, обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање еколошке дозволе објављено је дана 07.07.2026. године, на огласној табли и званичној интернет страници Општинске управе општине Нови Град, те у законом предвиђеном року од 30 дана није било примједби и мишљења заинтересоване јавности на поднесени захтјев.

Имајући у виду да на основу приложене документације, а уз поштовање предложених мјера заштите, угрожавање квалитета и квантитета животне средине може се свести на дозвољену мјеру, тј. предвиђеним радним процесом неће се угрозити квалитет животне средине, становништво ни природна добра у ближој и даљој околини локације предметног пословног објекта, ријешено је као у диспозитиву овог Рјешења.

Такса на рјешење наплаћена је у износу од 100,00 КМ, Тарифни број 17. тачка 1. Одлуке о општинским административним таксама („Службени гласник општине Нови Град“, број 5/26).

Поука о правном средству:

Против овог рјешења може се изјавити жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Рјешења путем овог Одјељења писмено, а може се изјавити и усмено на записник. Жалба се таксира са 10,00 КМ административне таксе по Тарифном броју 1. Одлуке о општинским административним таксама („Службени гласник општине Нови Град“, број 5/26).

Обрадила:

Свјетлана Бурсаћ, дипл. еколог

Доставити:

1. Именовани,
2. Евиденција и
3. Архива



НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Душка Бурђевић, дипл. просторни планер